

22 考研中医综合第一次模拟考试试题

答案解析

A 型题

1. 答案: B

解析: 本题考查首先提出“邪去则正自安”观点的医家。叶天士: 卫气营血辨证, “温邪上受, 首先犯肺, 逆传心包”。张从正: 主张“病由邪生”、“邪去则正自安”, 治疗: 汗、吐、下(攻邪派)。朱丹溪: 提出“阳常有余, 阴常不足”, 治疗: 滋阴降火(滋阴派)。吴鞠通: 三焦辨证, 主张“凡病温者, 始于上焦, 在手太阴”; “上焦病不治则传中焦, 胃与脾也”; “中焦病不治, 即传下焦, 肝与肾也”。

2. 答案: B

解析: 本题考查阴阳学说的基本内容。可以体现阴阳的互根互用的主要有: 1. “阴者, 藏精而起亟也; 阳者, 卫外而为固也。” 2. “阴在内, 阳之守也; 阳在外, 阴之使也。” 3. “阳生阴长, 阳杀阴藏”; “阴损及阳, 阳损及阴”。4. “孤阴不生, 独阳不长; 阴阳离决, 精气乃绝”; 5. “阳气根于阴, 阴气根于阳, 无阳则阴无以生, 无阴则阳无以化”; 6. “昼不精, 夜不寐”。7. 阴中求阳, 阳中求阴即“善补阳者, 必于阴中求阳, 则阳得阴助而生化无穷; 善补阴者, 必于阳中求阴, 则阴得阳升而泉源不竭。”

3. 答案: C

解析: 本题考查五行治法中培土制水法的适应证。益火补土法(火为肾中相火, 非心也), 适用于脾肾阳虚证。培土制水法(水为水泛, 而不是肾), 适用于脾虚水泛证。

4. 答案: C

解析: 本题考查肝的生理功能和特性。脾主统血, 肝主藏血, 故 C 选项不符合题干。

5. 答案: A

解析: 本题考查气与血的关系。气与血的关系 1. 气为血之帅: 气能生血(血虚); 气能行血(血瘀); 气能摄血(出血)。2. 血为气之母: 血能养气(血虚兼有气虚的表现); 血能载气(气随血脱)。

6. 答案: A

解析: 本题考查与足阳明胃相交的经脉及部位。足阳明胃经循行是从头走足, 上接手阳明大肠经连于鼻翼旁, 下接足太阴脾经连于足大趾端。

7. 答案: C

解析: 本题考查内生五邪的内容。《临证指南医案》曰: “内风乃身中阳气之变动”。

8. 答案: C

解析: 本题考查亡阴的临床表现。真热假寒: 阳盛格阴证, 阳盛于内是疾病的本质。真寒假热:

阴盛格阳证, 阴寒内盛是疾病的本质。亡阴: 手足虽温而大汗不止, 汗热而黏, 渴喜冷饮, 烦躁不安, 心悸气喘, 体倦无力, 脉数疾躁动等。亡阳: 四肢逆冷, 畏寒蜷卧, 冷汗淋漓, 心悸气喘, 面色苍白, 精神萎靡, 脉微欲绝等。

9. 答案: C

解析: 本题考查通因通用的适应证。通因通用即以通治通, 是指用通利的药物来治疗具有通泻症状的实证, 适用于因实邪内阻出现通泄症状的真实假虚证。一般情况下, 对泄泻、崩漏、尿频等症, 多用止泻、固冲、缩尿等法。但这些通泄症状出现在实性病证中, 则当以通治通。如食滞内停, 阻滞胃肠, 致腹痛泄泻, 泻下物臭如败卵时, 不仅不能止泄, 相反消食而导滞攻下, 推荡积滞, 使食积去而泄自止。又如瘀血内阻, 血不循经所致的崩漏, 如用止血药, 则瘀阻更甚而血难循其经, 出血难止, 此时当活血化瘀, 瘀去则血自归经而出血自止。再如湿热下注而致的淋证, 见尿频、尿急、尿痛等症, 以利尿通淋而清其湿热, 则症状自消。

10. 答案: B

解析: 本题考查五色主病的内容。萎黄: 脾胃气虚或气血不足。青黄: 面色青黄(即面色青黄相兼, 又称苍黄)者, 多属肝郁脾虚、血瘀水停, 可见于鼓胀或胁下癥积的患者。青紫: 久病面色与口唇青紫者, 多属心气、心阳虚衰, 心血瘀阻; 或肺气闭塞, 呼吸不利。面黄如橘: 黄而鲜明如橘皮色者, 称为阳黄, 多由湿热蕴结所致; 黄而晦暗如烟熏者, 称为阴黄, 多因寒湿困阻而成。

11. 答案: D

解析: 本题考查短缩舌的常见原因。短缩舌: 寒凝筋脉、热盛伤津、痰浊内阻、气血两虚。强硬舌: 热入心包、高热伤津、风痰阻络。

12. 答案: D

解析: 本题考查问诊中问寒热的内容。持续高热: 壮热。入夜热甚: 温病热入营血。日晡潮热: 伤寒阳明腑实证。身热不扬: 湿温潮热。

13. 答案: A

解析: 本题考查脉象要素的内容。弱脉: 沉细软; 濡脉: 浮细软。

14. 答案: A

解析: 本题考查脉诊主病。动脉滑数短如豆, 病由疼痛惊恐凑。短脉不及本部长, 有力气郁无力伤。促数一止无定数, 阳盛气血痰食脏。疾脉急疾有七八, 阳极阴竭元气脱。

15. 答案: B

解析: 本题考查心病辨证的内容。心气虚: 心悸怔忡, 气短胸闷, 精神疲倦, 或有自汗, 动则诸症加剧, 面色淡白, 舌淡, 脉虚。心阳虚: 心悸怔忡, 胸闷气短, 或心胸疼痛, 畏寒肢冷, 自汗, 神疲乏力, 面色㿔白, 或面唇青紫, 舌质淡胖或紫暗, 苔白滑, 脉弱或结、代。共同特点: 心悸怔忡, 胸闷气短, 汗出。

16. 答案: A

解析: 本题考查气病辨证的内容。气陷证: 头晕眼花, 神疲气短, 腹部坠胀, 或久泄久痢, 或见内脏下垂、脱肛、阴挺等, 舌质淡嫩, 脉弱。气虚证: 神疲乏力, 少气懒言, 气短, 头晕目眩, 自汗, 动则诸症加剧, 舌质淡嫩, 脉虚。气虚不固证: 气短, 疲乏, 面白, 舌淡嫩, 脉虚, 或自汗不止; 或流涎不止; 或见遗尿, 余溺不尽, 小便失禁; 或为大便滑脱失禁; 或各种出血、妇女崩漏; 或为滑胎、小产; 或见男子遗精、滑精、早泄等。气脱证: 呼吸微弱而不规则, 汗出不止, 口开目合, 手撒身软, 神识朦胧, 面色苍白, 口唇青紫, 二便失禁, 舌质淡白, 舌苔白润, 脉微。

17. 答案: A

解析: 本题考查肺病辨证的内容。肺热炽盛证: 咳嗽, 气喘, 胸痛, 气息灼热, 咽喉红肿疼痛, 发热, 口渴, 大便秘结, 小便短赤, 舌红苔黄, 脉数。痰热壅肺证: 咳嗽, 气喘息粗, 胸闷, 或喉中痰鸣, 咯痰黄稠量多, 或咳吐脓血腥臭痰, 胸痛, 发热, 口渴, 小便短赤, 大便秘结, 舌红苔黄腻, 脉滑数。相同: 肺实热证: 咳嗽、气喘、胸痛、发热, 口渴, 大便秘结, 小便短赤, 舌红苔黄, 脉数。

18. 答案: A

解析: 本题考查脾病辨证的内容。脾虚气陷证: 眩晕, 神疲乏力, 气短懒言, 面白无华, 纳少, 舌淡苔白, 脉缓或弱。或久泄, 脘腹重坠作胀, 食后益甚, 或小便浑浊如米泔, 或便意频数, 肛门重坠, 甚或内脏下垂, 或脱肛、子宫下垂。脾气虚证: 不欲食或纳少, 腹胀, 食后胀甚, 便溏, 神疲乏力, 少气懒言, 肢体倦怠, 或浮肿, 或消瘦, 或肥胖, 面色萎黄, 舌淡苔白, 脉缓或弱。肾气不固证: 腰膝酸软, 神疲乏力, 耳鸣耳聋, 舌质淡, 舌苔白, 脉弱; 小便频数清长, 夜尿频多, 或遗尿, 或尿后余沥不尽, 或尿失禁; 男子滑精、早泄, 女子月经淋漓不尽, 带下清稀量多, 或胎动易滑。记忆: 肾虚+小便、精液、经带、胎气不固。脾阳虚证: 腹痛绵绵, 喜温喜按, 纳少, 腹胀, 大便清稀或完谷不化, 畏寒肢冷, 或肢体浮肿, 或白带清稀量多, 或小便短少, 舌质淡胖或有齿痕, 舌苔白滑, 脉沉迟无力。

19. 答案: A

解析: 本题考查起源和发展。《神农本草经》是我国历史上第一部本草著作; 《名医别录》是秦汉医家在《神农本草经》一书药物的药性功用主治等内容有所补充之外, 又补记 365 种新药物; 《本草经集注》首创按药物自然属性分类的方法; 《新修本草》是我国历史上第一部官修本草, 也是世界上第一部药典。

20. 答案: A

解析: 本题考查的五味。甘味药能补、能和、能缓, 有补益、和中、调和药性和缓急止痛的作用, 可用于治疗气虚证; 辛味药能散、能行、(能润), 有发散、行气行血、润养作用, 可用于治疗气滞证、血瘀证。

21. 答案: D

解析: 本题考查药物的配伍。十八反中有: “半蒺藜及攻乌”, 天花粉即瓜蒌根, 不宜与乌头配伍使用。

22. 答案: C

解析: 本题考查朱砂的剂型。朱砂有毒性, 多入丸散服, 不宜入煎剂。

23. 答案: B

解析: 本题考查茜草、白及、蒲黄、炮姜的功效。白及苦、甘、涩, 微寒, 归肺胃肝经, 功效为收敛止血, 消肿生肌, 可用于体内外诸出血证, 善于治疗肺胃出血; 茜草苦, 寒, 归肝经, 功效为凉血, 祛瘀, 止血, 通经, 可用于咯血, 吐血, 衄血, 尿血, 便血, 崩漏下血, 外伤出血; 蒲黄甘, 平, 归肝心包经, 功效为化瘀, 止血, 通淋, 可用于吐血, 衄血, 尿血, 便血, 崩漏, 外伤出血; 炮姜辛, 热, 归脾胃肾经, 功效为温经止血, 温中止痛, 可用于脾胃虚寒, 脾不统血之吐衄, 崩漏。

24. 答案: A

解析: 本题考查延胡索的功效。《本草纲目》: “玄胡索, 味苦微辛, 气温, 入手、足太阴、厥阴四经, 能行血中气滞, 气中血滞, 故专治一身上下诸痛, 用之中的, 妙不可言。”

25. 答案: B

解析: 本题考查佩兰、苍术、厚朴、砂仁的功效。苍术辛、苦、温, 归脾胃肝经, 功效为燥湿健脾, 祛风散寒, 明目, 可用于湿滞中焦证; 风湿痹痛, 脚气; 风寒表证夹湿之证; 夜盲, 眼目昏涩。佩兰功效为芳香化湿, 发表解暑, 醒脾开胃, 可用于湿滞中焦, 脘痞呕恶; 外感暑湿或湿温初起; 口中甜腻, 口臭, 多涎。厚朴功效为燥湿消痰, 下气除满, 可用于湿滞伤中, 脘痞呕恶; 食积气滞, 腹胀便秘; 痰饮喘咳。砂仁功效为化湿开胃, 温脾止泻, 理气安胎, 可用于湿阻中焦, 脘痞不饥; 脾胃虚寒吐泻; 妊娠气滞恶阻及胎动不安。佩兰、厚朴、砂仁可燥湿, 但无法治疗夜盲及眼目昏涩。

26. 答案: B

解析: 本题考查祛风湿药的配伍应用。羌活、独活二药均能祛风湿, 止痛, 解表, 用治风寒湿痹, 风寒表证, 头痛。羌活发散力强, 善于发汗解表, 用于风湿在上半身; 独活发散力弱, 用于风湿在下半身, 少阴头痛。二药合用, 可治疗一身上下之风湿。木瓜、蚕沙二药均善于和胃化湿用治湿痹拘挛, 吐泻转筋; 木瓜能和胃化湿又可舒筋活络又可治脚气肿痛, 兼可平肝和胃; 蚕沙作用和缓, 且能祛风止痒。威灵仙能祛风湿, 通经络, 止痛, 消骨鲠, 可用于风湿痹痛, 拘挛麻木, 瘫痪, 骨鲠咽喉; 防己能祛风止痛, 利水消肿, 可用于风湿痹证, 水肿, 小便不利, 脚气肿痛, 湿疹疮毒。蕲蛇能祛风, 通络, 止痉, 可用于风湿顽痹, 麻木拘挛, 麻风, 疥癣, 皮肤瘙痒, 小儿惊风, 破伤风, 抽搐痉挛, 中风口眼喎斜, 半身不遂; 桑寄生能祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 安胎元, 可用于风湿痹痛, 腰膝酸软, 筋骨无力, 崩漏经多, 妊娠漏血, 胎动不安。

27. 答案: B

解析: 本题考查药物的特殊煎法。以下情况需要包煎: ①药材质地过轻者, 煎煮时易飘浮在药液面上, 或成糊状, 不利于煎煮及服用: 如滑石、蒲黄、海金沙等。②药材较细, 又含

淀粉、粘液质较多的药，煎煮时容易粘锅、糊化者：如车前子。③药材有毛，对咽喉有刺激性者：如辛夷、旋覆花等。

28. 答案：D

解析：本题考查石决明、决明子、菟丝子、旋覆花的功效。石决明功效为平肝潜阳，清肝明目；决明子功效为清肝明目，润肠通便；菟丝子功效为补益肝肾明目，固精缩尿，止泻，安胎，明目，外用消风祛斑；旋覆花功效为降气，消痰，行水，止呕。

29. 答案：D

解析：本题考查砒石的剂量。砒石的用法用量：外用适量，研末撒敷，宜作复方散剂或入膏药、药捻用。内服一次 0.002~0.004g，入丸、散。

30. 答案：B

解析：本题考查茯苓、薏苡仁、白扁豆、白术的功效。茯苓功效为利水渗湿，健脾，宁心；薏苡仁功效为利水渗湿，健脾止泻，排脓，除痹，解毒散结；白术功效为健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。白扁豆功效为健脾化湿，和中消暑，白扁豆可以健脾止泻，但是不可以清热排脓。

31. 答案：D

解析：本题考查茯苓、薏苡仁的功效。茯苓功效为利水渗湿，健脾，宁心；薏苡仁功效为利水渗湿，健脾止泻，排脓，除痹，解毒散结。

32. 答案：B

解析：本题考查地榆、小蓟、大黄、芒硝、黄芩、黄柏的功效。地榆苦寒能泻火解毒，味酸涩能敛疮，为治水火烫伤之要药，可单味研末麻油调敷，或配大黄粉，或配黄连、冰片研末调敷；大黄治烧烫伤，可单用粉，或配地榆粉，用麻油调敷患处。

33. 答案：D

解析：本题考查薄荷的主治病证。薄荷功效为疏散风热，清利头目，透疹，利咽，疏肝行气，可用于外感风热及温病初起的发热、微恶风寒、头痛眩晕；风热上攻所致头痛目赤，咽喉肿痛，口舌生疮；麻疹初起透发不畅，或风疹瘙痒；用于肝气郁滞，胸胁胀痛等。

34. 答案：D

解析：本题考查天麻、白蒺藜、夏枯草、钩藤的功效。钩藤功效为息风定痉，清热平肝，可用于肝风内动，惊痫抽搐；头痛，眩晕；感冒夹惊，小儿惊啼。天麻能息风止痉，平抑肝阳，祛风通络；白蒺藜能平肝解郁，祛风明目；二者可平肝阳，但不能清肝热。夏枯草能清肝泻火，明目，消肿散结，可清肝热，但不能平肝阳。

35. 答案：B

解析：本题考查鳖甲煎丸的配伍特点。鳖甲煎丸配伍特点为寒热并用、攻补兼施、气血津液同治。故选 B。枳实消痞丸配伍特点为消补兼施，消重于补；寒热并用，寒大于温；辛开苦降。温经汤配伍特点为温、清、补、消四法并用，治寒、热、瘀、虚兼夹。大黄蛰虫丸配伍特点为缓中补虚、祛瘀生新。故排除 ACD。

36. 答案：B

解析：本题考查三子养亲汤的主治。三子养亲汤主治痰壅气逆食滞证。故选 B。半夏白术天麻汤主治风痰上扰。小半夏汤主治痰饮呕吐。苏子降气汤主治上实下虚喘咳证。故排除ACD。

37. 答案：C

解析：本题考查肺痈的治疗。本病不可滥用温补保肺药，尤发汗损伤肺气，故A 项表述错误。溃脓期是肺痈病情顺和逆的转折点，故B 项表述错误。脓液能否排出是治疗成败的关键，痈脓流入胸腔者提示预后较差，必要时可做胸腔穿刺引流，故 D 项表述错误。本病的治疗禁忌为过早补敛，故可选 C。

38. 答案：B

解析：本题考查喘证的辨证论治。“喘逆上气”辨病为喘证，“胸痛息粗，鼻翼扇动，痰吐稠黏，伴形寒，身热，烦闷，身痛，舌红苔薄白脉浮数”辨证为表寒肺热，故其治则为B，故可选B。A为风热犯肺之咳嗽的治则，C为风寒袭肺之喘证的治则，D为痰热郁肺之喘证的治则，故都不选。

39. 答案：C

解析：本题考查胸痹的治疗。胸痹的治疗原则应先治其标，后顾其本；先从祛邪入手，然后再予扶正；必要时可根据虚实标本的主次，兼顾同治。祛邪治标常以疏理气机、活血化瘀、辛温通阳、泄浊豁痰为主，故可选 C，扶正固本以温阳补气、益气养阴、滋阴补肾为法，故不选ABD。

40. 答案：A

解析：本题考查癫狂的辨证论治。癫证以精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，语无伦次，静而少动，或静而多喜为特征，多由痰气郁结，蒙蔽心窍所致，故“神思恍惚，魂梦颠倒”可辨病为癫证，“心悸易惊，善悲欲哭，肢体困乏，饮食衰少，舌淡脉细无力”可辨证为A，故可选A。B应有痰阻及气滞的表现；C 应有阳虚的表现，且应有肾虚的表现；D应有阴虚的表现，故不选。

41. 答案：A

解析：本题考查胃痛的辨证论治。“胃痛急剧”辨病为胃痛，“脘腹胀满，拒按，便秘，舌红苔黄燥，脉滑”辨证为饮食伤胃，代表方为保和丸，若服上药不效，胃脘痛胀而便秘者，可合同小承气汤或枳实导滞丸。若胃痛急剧，拒按，便秘，舌黄燥，为食积化热成燥，可合用大承气汤，故可选A。

42. 答案：A

解析：本题考查呃逆的治疗原则。清·李用粹《证治汇补·呃逆》对呃逆提出治疗法则：“治当降气化痰和胃为主，随其所感而用药”。至今仍有一定指导意义，故可选 A。B 为现代中医治疗呃逆的基本治法，故不选。C 为胃中寒冷之呃逆的治法，D 为脾胃阳虚之呃逆的治法，故不选。

43. 答案: C

解析: 本题考查泄泻的治疗原则。泄泻的基本病机为脾虚湿盛, 其治疗原则为运脾化湿, 故AD不可选。急性暴泻以湿盛为主, 当以淡渗利湿, 根据寒食、湿热、暑湿的不同, 分别采用温化寒食、清化湿热、清暑祛湿之法, 结合健运脾胃, 故可选 C。慢性久泻以脾虚为主, 当以健运脾气为要, 佐以化湿利湿, 故不选 B。

44. 答案: D

解析: 本题考查瘰疬的辨证论治。“颈前喉结两旁有结块”辨病为瘰疬, “质软, 伴心悸不宁, 心烦少寐, 易出汗, 手指颤动, 眼干, 目眩, 倦怠乏力, 舌质红, 苔少, 舌体颤动, 脉弦细数”辨证为心肝阴虚, 治法: 滋阴降火, 宁心柔肝, 代表方: 天王补心丹或一贯煎加减, 前方滋阴清热, 宁心安神; 后方养阴疏肝。故可选D。A 为风痰瘀阻之中风的代表方, B为风阳上扰之中风的代表方, C 为肝肾亏虚之中风恢复期的代表方, 故不选。

45. 答案: B

解析: 本题考查眩晕的治疗原则。眩晕的治疗原则是补虚泻实, 调整阴阳, 虚者当滋养肝肾, 补益气血, 填精生髓; 实证当平肝潜阳, 清肝泻火, 化痰行瘀, 故可选 B。A 为中风的病机, C 为不寐的病机, D 为头痛的病机, 故不选。

46. 答案: B

解析: “小便量少”辨病为癃闭, “口咽干燥, 腰膝酸软, 烦躁不安, 头昏耳鸣, 短气乏力, 神疲而语声低微, 舌绛红, 少苔, 脉细数”可辨证为肾阴亏耗, 治法为滋补肾阴, 育阴利水, 代表方为六味地黄丸合猪苓汤加减; “短气乏力, 神疲而语声低微”为阴虚及气, 可用滋肾通关丸滋阴化气, 以利小便, 故可选B。肾阳衰惫证的癃闭代表方为济生肾气丸加减; 若因肾阳衰惫, 命门火衰, 致三焦气化无权, 浊阴内蕴, 小便量少, 甚至无尿、呕吐、烦躁、神昏者, 治宜温脾汤合吴茱萸汤, 以温补脾肾, 和胃降逆, 故CD 不可选。

47. 答案: A

解析: 本题考查肥胖的辨证论治。“形体肥胖”可辨病为肥胖, “肢体困倦, 脘痞胸满, 口干而不欲饮, 喜卧懒动, 舌质淡胖苔白脉滑”可辨证为痰湿内盛, 治法为化痰利湿, 理气消脂, 代表方为导痰汤合四苓散加减, 故可选 A。参苓白术散合防己黄芪汤为脾虚不运的代表方, 真武汤合苓桂术甘汤为脾肾阳虚的代表方, 白虎汤合小承气汤为胃热火郁的代表方, 故不选BCD。

48. 答案: A

解析: 本题考查眩晕的历史沿革。《丹溪心法·头眩》中强调“无痰则不作眩”, 提出了痰水致眩学说, 故可选A。《景岳全书·眩运》篇中指出: “眩运一证, 虚者居其八九, 而兼火兼痰者, 不过十中之一二耳。”强调指出“无虚不能作眩”, 故不选B。眩晕最早见于《内经》, 称之为“眩冒”, 在《内经》中对本病的病因病机做了较多的论述, 认为眩晕属肝所主, 与髓海不足、血虚、邪中等多种病因有关, 故不选D。《医门法律》认识到癥积日久可致鼓胀, 故不选C。

49. 答案: D

解析: 本题考查痰饮的辨证论治。痰饮的饮停胸胁证的代表方为椒目瓜蒌汤合十枣汤或控涎丹加减, 三方均为攻逐水饮之剂, 故 A 项表述正确。其中椒目瓜蒌汤主泻肺降气; 十枣汤和控涎丹攻逐水饮, 用于形体壮实, 积饮量多者, 故BC 表述正确。十枣汤或控涎丹剂量均从小量递增, 一般连服 3-5日, 必要时停两三日再服, 故D 项表述错误, 可选D。必须注意顾护胃气, 中病即止, 如药后出现呕吐、腹痛、腹泻过剧, 应减量或停药。

50. 答案: C

解析: 本题考查痹证的病因病机。痹证的病因分为外因和内因。外因为痹证发生的条件, 故A 项表述正确, 主要为感受风寒湿邪和感受风湿, 故 C 项表述错误, 可选C。内因为发病的基础, 主要为劳逸不当和体质亏虚, 故BD 表述正确。

51. 答案: A

解析: 本题考查痿证的辨证论治。“久病体虚, 四肢痿弱”辨病为痿病, “肌肉瘦削, 手足麻木不仁, 四肢青筋显露, 舌痿不能伸缩, 舌质暗淡脉细涩”辨证为脉络瘀阻证, 代表方为圣愈汤、补阳还五汤加减, 治法为益气养营, 活血行瘀, 故可选A。B为湿热浸淫证的治法, C 为脾胃虚弱证的治法, D为肝肾亏损证的治法, 故不选。

52. 答案: A

解析: 本题考查特定穴的五行属性。少府: 心经荥穴, 属火。少冲, 心经井穴, 属木。少泽, 小肠井穴, 属金。少海, 心经合穴, 属水。牢记“阴井木, 阳井金”。

53. 答案: C

解析: 本题考查腧穴的定位。曲池: 大肠经, 屈肘成直角, 在肘横纹外侧端与肱骨外上髁连线中点; 少海: 心经, 位于肘横纹内侧与肱骨内上髁连线中点; 尺泽: 肺经, 肱二头肌腱桡侧凹陷处; 曲泽: 心包经, 肱二头肌腱尺侧缘凹陷中。

54. 答案: C

解析: 歌诀: (抑郁) 唐门太回关中。主穴: 印堂、神门、太冲、百会、内关、膻中。归经: 督脉、心经、肝经、督脉、心包、任脉。经脉: 督脉、手足厥阴、手少阴。

55. 答案: D

解析: 本题考查特定穴的属性。阳陵泉为胆经合穴; 胆之下合穴; 八会穴之筋会。

56. 答案: D

解析: 本题考查不寐的辨证论治。“心烦不寐”辨病为不寐, “入睡困难, 心悸多梦。头晕耳鸣, 腰膝酸软, 咽干少津, 月经不调, 舌红少苔脉细”辨证为心肾不交, 故选 D。A 应有肝实火的表现, B 应有痰热的表现, C 应有肝阴虚的表现, 故不选。

57. 答案: D

解析: 本题考查不寐的辨证论治。“心烦不寐”辨病为不寐, “入睡困难, 心悸多梦。头晕耳鸣, 腰膝酸软, 咽干少津, 月经不调, 舌红少苔脉细”辨证为心肾不交, 故选D。A 应为

肝火扰心的治法，B 应为痰热扰心的治法，C 应为肝肾阴虚的治法，故不选。

58. 答案：D

解析：本题考查不寐的辨证论治。“心烦不寐”辨病为不寐，“入睡困难，心悸多梦。头晕耳鸣，腰膝酸软，咽干少津，月经不调，舌红少苔脉细”辨证为心肾不交，故选 D。A 应为肝火扰心的代表方，B 应为痰热扰心的代表方，C 应为肝肾阴虚的代表方，故不选。

59. 答案：C

解析：本题考查便秘的辨证论治。“大便干结，如羊屎状”辨病为便秘，“头晕耳鸣，心烦少眠，舌红少苔脉细”辨证为阴虚秘，其代表方 C，故可选 C。A 为血虚秘的代表方，B 为阳虚秘的代表方，D 为热秘的代表方，故不选。

60. 答案：D

解析：本题考查便秘的辨证论治。“大便干结，如羊屎状”辨病为便秘，“头晕耳鸣，心烦少眠，舌红少苔脉细”辨证为阴虚秘，若肾阴不足，腰膝酸软，可用六味地黄丸。故可选D。A 为胃阴不足，口渴纳减时可选方剂，B 为阳虚秘的代表方，C 为阴虚秘的代表方，故不选。

61. 答案：B

解析：本题考查便秘的辨证论治。“大便干结，如羊屎状”辨病为便秘，“头晕耳鸣，心烦少眠，舌红少苔脉细”辨证为阴虚秘，若阴亏燥结，热盛伤津，可用增液承气汤，故可选B。A为热秘时热势较盛，痞满燥实可用方剂，C 为老人虚冷便秘时的可用方剂，D 为热秘兼郁怒伤肝，目赤易怒者可用方剂，故不选。

62. 答案：B

解析：本题考查头痛的辨证论治。“头痛隐隐，时发时止”辨病为头痛，“遇劳加重，纳食减少，神疲乏力，气短懒言，舌淡苔薄脉细弱”辨证为气虚，故可选 B。A 为血虚头痛代表方，C 为肾阴虚头痛代表方，D 为风湿头痛代表方，故不选。

63. 答案：B

解析：本题考查头痛的辨证论治。“头痛隐隐”辨病为头痛，“时发时止，痛处多为头后部，下连于项，遇劳加重，纳食减少，神疲乏力，气短懒言，舌淡苔薄脉细弱”辨证为气虚头痛，代表方为A，故不选。若头痛绵绵，心悸怔忡，失眠，可用人参养荣汤，故可选B。C 为血虚头痛的代表方，D 为瘀血头痛的代表方，故不选。

64. 答案：C

解析：本题考查头痛的辨证论治。“头痛隐隐”辨病为头痛，“时发时止，痛处多为头后部，下连于项，遇劳加重，纳食减少，神疲乏力，气短懒言，舌淡苔薄脉细弱”辨证为气虚头痛，若头痛绵绵，心悸怔忡，失眠，可用人参养荣汤，故不选 D。“治疗数日后痊愈，2天前头痛且空，眩晕耳鸣，四肢不温，舌淡脉细”辨证为肾阳虚，故可用C。A 为肾虚头痛的代表方，B 为肾阴虚头痛的代表方，故不选。

65. 答案：B

解析：本题考查血证的辨证论治。“吐血缠绵不止”辨病为吐血，“时轻时重，血色暗淡，神疲乏力，心悸气短，舌质淡脉细弱”辨证为气虚血溢，故选B。A应有实热证的表现，C应有虚寒证的表现，D应有虚劳的表现且有形寒肢冷等表现，故不选。

66. 答案：C

解析：本题考查血证的辨证论治。“吐血缠绵不止”辨病为吐血，“时轻时重，血色暗淡，神疲乏力，心悸气短，舌质淡脉细弱”辨证为气虚血溢，故选C。A 为便血脾胃虚寒的代表方，B为吐血肝火犯胃的代表方，D 为虚劳心阳虚的代表方，故不选。

67. 答案：D

解析：本题考查血证的辨证论治。气虚血溢，气损及阳，可有神疲乏力、畏寒、便溏等表现，故可选D。ABC 为出血过多，气随血脱的表现，故不选。

68. 答案：B

解析：经脉：足厥阴、手足少阳经。主穴：期门、太冲、支沟、阳陵泉。归经：肝经、肝经、三焦、胆经。歌诀：（谢）够太阳门。

69. 答案：A

解析：辨证为肝郁气滞证，内关、行间疏肝行气。

70. 答案：C

解析：实证选择泻法。

71. 答案：A

解析：本题考察疾病的主选经脉。本题辨病为月经先期，月经先期主选经脉：任脉、足太阴经。

72. 答案：C

解析：本题考查疾病的主穴。本题辨病为月经先期，月经先期主选腧穴：血海、三阴交、关元。

73. 答案：A

解析：本题考查疾病的配穴。辨病辨证为月经先期实热证。行间泻热，可治疗月经先期实热证。月经先期配穴：实热证配曲池、太冲、行间；虚热证配太溪；气虚证配足三里、气海、脾俞。月经过多配隐白。

74. 答案：B

解析：本题考察《医师宣言》的基本内容。《医师宣言》提出的三项基本原则：患者利益至上原则；患者自主原则；社会公平原则。

75. 答案：D

解析：本题考查医患关系的含义。医患关系的性质：①信托关系：指医务人员和医疗机构受患者的信任和委托，保障患者在医疗活动中的健康利益不受损害，并有所促进的一种关系。②契约关系：即病人承担支付诊疗费用的义务，享有接受诊疗服务的权利；医务人员及医疗机

构有收取诊疗费用的权利，承担提供诊疗服务的义务；双方都有尊重与被尊重的权利和义务。

76. 答案：B

解析：本题考查患者的权利与义务。患者的权利：（1）基本医疗权；（2）知情同意权；（3）疾病认知权；（4）保护隐私权；（5）社会免责权；（6）监督医疗权；（7）经济索赔权。

77. 答案：A

解析：本题考查医患沟通原则的内容。医患沟通的原则：以人为本原则(最基本)，诚信原则，平等原则，整体原则，同情原则，保密原则，反馈原则，共同参与原则；其中以以人为本原则是最基本的。

78. 答案：A

解析：本题考查临床医疗伦理原则的内容。最优化原则，就是要求医务人员在诊断和治疗疾病过程中，从各种可能的诊疗方案中选择最小代价而获得最佳效果的临床决策，即最佳方案原则。最优化原则要求医务人员做到：效果最佳、痛苦最小、耗费最少、安全无害。

79. 答案：B

解析：本题考查对死亡患者进行尸检的时限。患者死亡，医患双方当事人不能确定死因或者对死因有异议的，应当在患者死亡后 48 小时内进行尸检。

80. 答案：C

解析：本题考查医疗事故的界定。有下列情形之一的，不属于医疗事故：（1）在紧急情况下为抢救垂危患者生命而采取紧急医学措施造成不良后果的；（2）在医疗活动中由于患者病情异常或者患者体质特殊而发生医疗意外的；（3）在现有医学科学技术条件下，发生无法预料或者不能防范的不良后果的；（4）无过错输血感染造成不良后果的；（5）因患方原因延误诊疗导致不良后果的；（6）因不可抗力造成不良后果的。

81. 答案：A

解析：本题考查医疗事故的分级。根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级：一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。

B 型题

82. 答案：C

解析：本题考查六腑的别称。脑为元神之府；头者，精明之府；胆为中精之府；三焦为孤府。

83. 答案：D

解析：本题考查六腑的别称。脑为元神之府；头者，精明之府；胆为中精之府；三焦为孤府。

84. 答案：A

解析：本题考查六淫各自的性质及致病特点。风邪：（1）风为阳邪，轻扬开泄，易袭阳位；（2）风性善行而数变；（3）风性主动；（4）风为百病之长。寒邪：（1）寒为阴邪，易伤阳气；（2）寒

性凝滞；（3）寒性收引。暑邪：（1）暑为阳邪，其性炎热；（2）暑性升散，易扰心神，易伤津耗气；（3）暑多挟湿。湿邪：（1）湿为阴邪，易损伤阳气；（2）湿性重浊；（3）湿性黏滞，易阻气机；（4）湿性趋下，易袭阴位。

85. 答案：D

解析：本题考查六淫各自的性质及致病特点。风邪：（1）风为阳邪，轻扬开泄，易袭阳位；（2）风性善行而数变；（3）风性主动；（4）风为百病之长。寒邪：（1）寒为阴邪，易伤阳气；（2）寒性凝滞；（3）寒性收引。暑邪：（1）暑为阳邪，其性炎热；（2）暑性升散，易扰心神，易伤津耗气；（3）暑多挟湿。湿邪：（1）湿为阴邪，易损伤阳气；（2）湿性重浊；（3）湿性黏滞，易阻气机；（4）湿性趋下，易袭阴位。

86. 答案：C

解析：本题考查八纲辨证的内容。寒热错杂：上热下寒：患者同时存在胸中烦热、咽痛口干等上焦热证及腹痛喜暖、大便稀薄等中焦脾胃虚寒证的表现。上寒下热：患者同时存在胃脘冷痛、呕吐清涎等上部脾胃虚寒证及尿频、尿痛、小便短黄等下部膀胱湿热证的表现。虚实夹杂：虚中夹实：低热不退、口干口渴、舌红绛而干、少苔或无苔、脉细数等。实中夹虚：发热、便秘、舌红、脉数等里实热证的表现，又见口渴、尿黄、舌苔干裂等。虚实并重：小儿疳积病，往往虚实并重，既有大便泄泻、完谷不化、形瘦骨立等脾胃虚弱的表现，又有腹部膨大、烦躁不安、食欲过旺、舌苔厚浊等积滞化热的表现。热证转寒：例如：疫毒痢初期，表现高热烦渴、舌红脉数、泻利不止等，由于治疗不及时，骤然出现冷汗淋漓、四肢厥冷、面色苍白、脉微欲绝等症。真热假寒：真热：胸腹灼热、神昏谵语、口臭息粗、渴喜冷饮、小便短黄、舌红苔黄而干、脉有力等。假寒：四肢厥冷、脉沉迟。

87. 答案：D

解析：本题考查八纲辨证的内容。寒热错杂：上热下寒：患者同时存在胸中烦热、咽痛口干等上焦热证及腹痛喜暖、大便稀薄等中焦脾胃虚寒证的表现。上寒下热：患者同时存在胃脘冷痛、呕吐清涎等上部脾胃虚寒证及尿频、尿痛、小便短黄等下部膀胱湿热证的表现。虚实夹杂：虚中夹实：低热不退、口干口渴、舌红绛而干、少苔或无苔、脉细数等。实中夹虚：发热、便秘、舌红、脉数等里实热证的表现，又见口渴、尿黄、舌苔干裂等。虚实并重：小儿疳积病，往往虚实并重，既有大便泄泻、完谷不化、形瘦骨立等脾胃虚弱的表现，又有腹部膨大、烦躁不安、食欲过旺、舌苔厚浊等积滞化热的表现。热证转寒：例如：疫毒痢初期，表现高热烦渴、舌红脉数、泻利不止等，由于治疗不及时，骤然出现冷汗淋漓、四肢厥冷、面色苍白、脉微欲绝等症。真热假寒：真热：胸腹灼热、神昏谵语、口臭息粗、渴喜冷饮、小便短黄、舌红苔黄而干、脉有力等。假寒：四肢厥冷、脉沉迟。

88. 答案：B

解析：本题考查肝病辨证的内容。肝血虚与肝阴虚的共同点：头晕目眩，视力减退，脉细。肝血虚证：常见爪甲不荣，肢体麻木，经少闭经，舌淡，脉细，且无热象。肝阴虚证：常见肋

肋灼痛，眼干涩，潮热，颧红，五心烦热等症。

89. 答案：A

解析：本题考查脾病辨证的内容。脾气虚与脾阳虚的共同点：脾气虚证。脾气虚证：不欲食或纳少，腹胀，食后胀甚，便溏，神疲乏力，少气懒言，肢体倦怠，或浮肿，或消瘦，或肥胖，面色萎黄，舌淡苔白，脉缓或弱。脾阳虚证：腹痛绵绵，喜温喜按，纳少，腹胀，大便清稀或完谷不化，畏寒肢冷，或肢体浮肿，或白带清稀量多，或小便短少，舌质淡胖或有齿痕，舌苔白滑，脉沉迟无力。

90. 答案：A

解析：本题考查药物的配伍。性能功效相类似的药物配合应用，可以增强原有药物的疗效的配伍方式为相须。全蝎、蜈蚣均能息风镇痉，攻毒散结，通络止痛，性能功效相类似。

91. 答案：C

解析：本题考查药物的配伍。两种药物合用，能产生或增强药物的毒副作用的配伍方式为相反，如“十八反”、“十九畏”。十九畏中有：“官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺”。

92. 答案：A

解析：本题考查肉桂、吴茱萸、细辛、丁香的功效。肉桂辛、甘，大热，归肾脾心肝经，功效为补火助阳，散寒止痛，温通经脉，引火归元，为治命门火衰之要药。吴茱萸辛、苦，热；有小毒，归肝脾胃肾经，功效为散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻，可用于肝寒气滞诸痛；寒凝气滞脘腹胀痛，肝胃不和，呕吐吞酸；脾肾阳虚，五更泄泻。细辛辛、温；有小毒，归肺肾心经，功效为祛风解表，散寒止痛，温肺化饮，通窍，可用于外感风寒及阳虚外感证；少阴经头痛，痹痛，牙痛等痛证；寒饮咳喘。丁香辛、温，归脾胃肺肾经，功效为温中降逆，补肾助阳，可用于胃寒呕吐、呃逆，心腹冷痛，肾虚阳痿，宫冷。

93. 答案：B

解析：本题考查肉桂、吴茱萸、细辛、丁香的功效。吴茱萸辛、苦，热；有小毒，归肝脾胃肾经，功效为散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻，可用于肝寒气滞诸痛；寒凝气滞脘腹胀痛，肝胃不和，呕吐吞酸；脾肾阳虚，五更泄泻。肉桂辛、甘，大热，归肾脾心肝经，功效为补火助阳，散寒止痛，温通经脉，引火归元，为治命门火衰之要药。细辛辛、温；有小毒，归肺肾心经，功效为祛风解表，散寒止痛，温肺化饮，通窍，可用于外感风寒及阳虚外感证；少阴经头痛，痹痛，牙痛等痛证；寒饮咳喘。丁香辛、温，归脾胃肺肾经，功效为温中降逆，补肾助阳，可用于胃寒呕吐、呃逆，心腹冷痛，肾虚阳痿，宫冷。

94. 答案：D

解析：本题考查十灰散的组成。十灰散的组成有大蓟、小蓟、荷叶、侧柏叶、茅根、茜根、山栀、大黄、牡丹皮、棕榈皮。故选 D。

95. 答案：A

解析：本题考查七厘散的组成。七厘散的组成有朱砂、麝香、冰片、乳香、红花、没药、血竭、儿茶，故选 A。

96. 答案：A

解析：本题考查枳实导滞丸的主治及临床表现。枳实导滞丸主治湿热食积，表现为脘腹胀痛，泄泻或便秘，小便短赤，苔黄腻，脉沉有力。故选 A。葛花解酲汤主治酒积伤脾，表现为眩晕呕吐，胸膈痞闷，食少体倦，小便不利，泄泻，苔腻，脉滑。故排除 C。枳实消痞丸主治脾虚气滞，寒热互结，表现为心下痞满，不思饮食，倦怠乏力，大便不畅，苔腻微黄，脉弦。故排除 B。木香槟榔丸主治痢疾、食积，表现为脘腹痞满，赤白痢疾，里急后重，便秘，苔黄腻，脉沉实。故排除 D。

97. 答案：C

解析：本题考查葛花解酲汤的主治及临床表现。枳实导滞丸主治湿热食积，表现为脘腹胀痛，泄泻或便秘，小便短赤，苔黄腻，脉沉有力。故排除 A。葛花解酲汤主治酒积伤脾，表现为眩晕呕吐，胸膈痞闷，食少体倦，小便不利，泄泻，苔腻，脉滑。故选 C。枳实消痞丸主治脾虚气滞，寒热互结，表现为心下痞满，不思饮食，倦怠乏力，大便不畅，苔腻微黄，脉弦。故排除 B。木香槟榔丸主治痢疾、食积，表现为脘腹痞满，赤白痢疾，里急后重，便秘，苔黄腻，脉沉实。故排除 D。

98. 答案：A

解析：本题考查遗精的辨证要点。遗精辨证，首应辨明虚实，其次需审查脏腑病位。劳心过度，邪念妄想梦遗者，多责于心，故可选 A，精关不固，无梦滑泄者，多由于肾。此外，对肾虚不藏者还应辨别阴阳。

99. 答案：C

解析：本题考查遗精的辨证要点。遗精辨证，首应辨明虚实，其次需审查脏腑病位。劳心过度，邪念妄想梦遗者，多责于心；精关不固，无梦滑泄者，多由于肾，故可选 C。此外，对肾虚不藏者还应辨别阴阳。

100. 答案：A

解析：本题考查耳鸣耳聋的治疗原则。耳鸣耳聋的治疗原则：其治法为治肝胆从实，治脾肾从虚，故可选 A。

101. 答案：C

解析：本题考查耳鸣耳聋的治疗原则。耳鸣耳聋的治疗原则：上宜清疏，中宜升补，下宜滋降。故可选 C。

102. 答案：A

解析：本题考查腧穴的归经。解析：委中穴为足太阳膀胱经合穴。

103. 答案：C

解析：本题考查腧穴的归经。解析：阴谷穴为足少阴肾经合穴。

104. 答案：A

解析：此题考查针刺方法。进针时徐徐刺入，疾速出针者——徐疾补法。医者以手指轻弹

针尾或针柄，使针体微微振动——弹法。将毫针刺入腧穴一定深度后，施以向前向后捻转动作——捻转法。先深后浅，轻插重提，以上提用力为主者——提插泻法。补泻方法补法要点：捻转补泻：补：角度小，力量轻，频率慢，时间短，左转角度大；提插补泻：补：先浅后深，重插轻提，幅度小，频率慢，时间短；疾徐补泻：补：进徐、少转、速出（慢进快出）；迎随补泻：补：随经脉循行的方向；呼吸补泻：补：呼进针，吸出针（两者方向相反）；开阖补泻：补：出针后揉按。

105. 答案：D

解析：此题考查针刺方法。进针时徐徐刺入，疾速出针者——徐疾补法。医者以手指轻弹针尾或针柄，使针体微微振动——弹法。将毫针刺入腧穴一定深度后，施以向前向后捻转动作——捻转法。先深后浅，轻插重提，以上提用力为主者——提插泻法。补泻方法

补法要点：捻转补泻：补：角度小，力量轻，频率慢，时间短，左转角度大；提插补泻：补：先浅后深，重插轻提，幅度小，频率慢，时间短；疾徐补泻：补：进徐、少转、速出（慢进快出）；迎随补泻：补：随经脉循行的方向；呼吸补泻：补：呼进针，吸出针（两者方向相反）；开阖补泻：补：出针后揉按。

X 型题

106. 答案：ACD

解析：本题考查整体观念中自然环境对人体的病理影响。春善病鼽衄，仲夏善病胸胁，长夏善病洞泄寒中，秋善病风疟，冬善病痹厥。

107. 答案：BCD

解析：本题考查相生关系的治法。相生关系的治法：滋水涵木法（滋肾养肝法）、益火补土法（温补脾肾法）、培土生金法（健脾补肺法）、金水相生法（滋养肺肾法）。相克关系的治法：抑木扶土法（疏肝健脾、平肝和胃法）、佐金平木法（滋肺清肝法）、培土制水法（健脾利水法）、泻南补北法（滋阴降火、泻火补水法）。

108. 答案：ABD

解析：本题考查肝与肾之间的关系。肝与肾之间的关系：精血同源；藏泄互用；阴阳互滋互制。

109. 答案：BC

解析：本题考查五脏、六腑的生理特点。解析：五脏、六腑和奇恒之府的生理特点。五脏的共同生理特点：化生和贮藏精气。六腑的共同生理特点：受盛和传化水谷。

110. 答案：ABC

解析：本题考查卫气的生理功能。卫气的组成：水谷精微中的悍气化生。卫气的分布：循皮肤之中，分肉之间，熏于肓膜，散于胸腹。卫气的生理功能：防御外邪；温养全身；调控腠理。

111. 答案：ABCD

解析：本题考查经络的生理功能。经络的生理功能：（1）沟通表里上下，联系脏腑器官；（2）通行气血，濡养脏腑组织；（3）感应传导作用；（4）调节机能平衡。

112. 答案：ABD

解析：本题考查经络的病机。太阳之脉，其终也戴眼反折瘛痲，其色白，绝汗乃出，出则死矣。少阳终者，耳聋百节皆纵，目寰绝系，绝系一日而半死，其死也色先青白，乃死矣。阳明终者，口目动作，善惊妄言，色黄，其上下经盛，不仁，则终矣。少阴终者，面黑齿长而垢，腹胀闭，上下不通而终矣。太阴终者，腹胀闭不得息，善噫善呕，呕则逆，逆则面赤，不逆则上下不通，不通则面黑皮毛焦而终矣。厥阴终者，中热嗌干，善溺心烦，甚则舌卷卵上缩而终矣。此十二经之所败也。

113. 答案：ABD

解析：本题考查经络的循行。冲任督脉同起于胞中，出于会阴，称为“一脉三歧”。

114. 答案：ABCD

解析：本题考查阴阳偏衰的治法。壮水之主，以制阳光：阴虚需要补阴的治法。益火之源，以消阴翳：阳虚需要补阳的治法。阴中求阳，阳中求阴：善补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助而生化无穷；善补阴者，必于阳中求阴，则阴得阳升而泉源不竭。虚则补之：阴虚阳虚均可采用补法。

115. 答案：BCD

解析：本题考查因人制宜的内容。因患者处于盛夏季节，而慎用温热药，属于因时制宜。因患者体质强弱不同，治疗用药有别，属于因人制宜。因患者处于产后，慎用通泄走窜之品，属于因人制宜。因患者年幼，药量宜轻，疗程宜短，属于因人制宜。

116. 答案：ABD

解析：本题考查望舌形的内容。舌形：老嫩、胖瘦、点刺、裂纹、齿痕。舌态：萎软、强硬、歪斜、颤动、吐弄、短缩。

117. 答案：ABC

解析：本题考查望涎的内容。睡中流涎者：胃中有热或宿食内停；痰热内蕴。小儿口角流涎，涎渍颐下，病名曰滞颐：脾虚不能摄津；胃热虫积。

118. 答案：ABC

解析：本题考查问睡眠的内容。嗜睡临床意义：1. 困倦嗜睡，头目昏沉，胸闷脘痞，肢体困重，苔腻，脉濡者，多是痰湿困脾，清阳不升所致。2. 饭后困倦嗜睡，形体衰弱，纳呆腹胀，少气懒言者，多因脾气虚弱，清阳不升，心失所养引起。3. 精神极度疲惫，神识朦胧，困倦易睡，肢冷脉微者，多因心肾阳虚，阴寒内盛所致。4. 大病之后，神疲嗜睡，乃正气未复的表现。失眠临床意义：1. 营血亏虚，或阴虚火旺，心神失养，或心胆气虚，心神不安所致者，其证属虚。2. 火邪、痰热内扰心神，心神不安，或食积胃脘所致者，其证属实。

119. 答案：ABC

解析：本题考查伏脉主病。伏重推至筋骨处，邪闭厥病痛极住。牢沉按实大弦长，阴寒疝气癥积裹。

120. 答案: BCD

解析: 本题考查寒湿困脾证临床表现。寒湿困脾证: 脘腹痞闷, 腹痛便溏, 口腻纳呆, 泛恶欲呕, 头身困重, 面色晦黄, 或身目发黄, 黄色晦暗如烟熏, 或妇女白带量多, 或肢体浮肿、小便短少, 舌淡胖苔白腻, 脉濡缓或沉细。脾阳虚证: 腹痛绵绵, 喜温喜按, 纳少, 腹胀, 大便清稀或完谷不化, 畏寒肢冷, 或肢体浮肿, 或白带清稀量多, 或小便短少, 舌质淡胖或有齿痕, 舌苔白滑, 脉沉迟无力。

121. 答案: ABC

解析: 本题考查寒淫证临床表现。寒淫证临床表现: 伤寒证: 1. 含义: 指寒邪外袭于肤表, 阻遏卫阳所表现的表实寒证, 又称风寒表证。2. 临床表现: (1) 寒邪束表: 恶寒、无汗、鼻塞、流清涕、脉浮紧; (2) 寒凝经脉: 头身疼痛等。中寒证: 1. 含义: 指寒邪直中于里, 伤及脏腑、气血, 遏制并损伤阳气, 阻滞脏腑气机和血液运行所表现的里实寒证, 又称内寒证、里寒证等。2. 临床表现: (1) 寒邪客肺证: 咳嗽、气喘、咯稀白痰等症; (2) 寒滞胃肠证: 脘腹疼痛、肠鸣腹泻、呕吐等症; (3) 寒滞经脉证: 手足拘急、四肢厥冷等症; (4) 寒凝心脉证: 心胸憋闷疼痛, 遇寒痛剧, 得温痛减, 面唇青白等症; (5) 寒滞肝脉证: 巅顶、少腹冷痛, 阴囊收缩, 睾丸抽痛等症; (6) 寒凝胞宫证: 痛经, 或月经愆期, 经色紫暗, 夹有血块, 不孕等症; (7) 寒胜痛痹证: 关节冷痛拘急等症。湿淫证临床表现: 1. 湿郁经络、肌肉、筋骨: 头身困重, 肢体倦怠, 肢体关节、肌肉酸痛; 2. 湿阻肌表: 恶寒发热; 3. 湿浸肌肤: 局部渗漏湿液, 或皮肤湿疹、瘙痒; 4. 湿困清阳: 面色晦垢, 困倦嗜睡; 5. 湿困脾胃: 脘腹痞胀或痛, 纳呆恶心, 大便稀溏; 6. 湿性趋下、重浊: 带下量多, 小便浑浊; 7. 感受湿邪: 舌苔滑腻, 脉濡、缓或细等。

122. 答案: ABCD

解析: 本题考查饮证临床表现。饮证临床表现: 1. 痰饮(胃肠): 脘腹痞胀, 水声辘辘, 泛吐清水; 2. 悬饮(胸胁): 肋间饱满, 支撑胀痛; 3. 支饮(心肺): 胸闷, 心悸, 息促不得卧; 咳嗽痰多, 质稀色白, 甚则喉间哮鸣; 4. 溢饮(四肢): 身体肢节疼重。

123. 答案: ABD

解析: 本题考查肝火犯肺临床表现。肝火犯肺证: 胸胁灼痛, 急躁易怒, 头胀头晕, 咳嗽阵作, 痰黄黏稠, 甚则咳血, 烦热口苦, 面红目赤, 舌红苔薄黄, 脉弦数。

124. 答案: AC

解析: 本题考查痰蒙心神与痰火扰神均的临床表现。痰蒙心神证的临床表现: 神情痴呆, 意识模糊, 甚则昏不知人, 或精神抑郁, 表情淡漠, 喃喃独语, 举止失常。或突然昏仆, 不省人事, 口吐涎沫, 喉有痰声, 并见面色晦暗, 胸闷呕恶, 舌苔白腻, 脉滑等症。痰火扰神证的临床表现: 烦躁不宁, 失眠多梦, 甚或神昏谵语, 胸闷气粗, 咳吐黄痰, 喉间痰鸣, 发热口渴, 面红目赤; 或狂躁妄动, 打人毁物, 不避亲疏, 胡言乱语, 哭笑无常; 舌红, 苔黄腻, 脉滑数。相同: 由情志所伤, 与痰有关, 均出现神志、意识的异常。

125. 答案: ABC

解析: 本题考查伤寒六经病证传变形式。六经病证传变形式: 1. 传经: 病邪自外侵入, 逐渐向里发展, 由某一经病证转变为另一经病证。(1) 循经传: 按伤寒六经的顺序相传者, 即太阳病→阳明病→少阳病→太阴病→少阴病→厥阴病。(2) 越经传: 若是隔一经或两经以上相传者。(3) 表里传: 若相互表里的两经相传者, 如太阳病传少阴病等。2. 直中: 伤寒病初起不从三阳经传入, 而病邪径直入于三阴经者。3. 合病: 伤寒病不经过传变, 两经或三经同时出现的病证, 如太阳阳明合病、太阳太阴合病等。4. 并病: 伤寒病凡一经之证未罢, 又见它经病证者, 如太阳少阴并病、太阴少阴并病等。

126. 答案: AB

解析: 本题考查桑枝、防己、威灵仙、薏苡仁的功效。桑枝、防己均为祛风湿热药, 桑枝功效为祛风湿, 利关节, 主要用于风湿痹痛, 肩臂、关节酸痛麻木, 防己功效为祛风止痛, 利水消肿, 主要用于风湿痹证, 水肿, 小便不利, 脚气肿痛, 湿疹疮毒, 二者均可主治风湿热痹。威灵仙为祛风寒湿药, 功效为祛风湿, 通经络, 止痛, 消骨鲠, 主要用于风湿痹痛, 拘挛麻木, 瘫痪, 骨鲠咽喉。薏苡仁功效为利水渗湿, 健脾止泻, 排脓, 除痹, 解毒散结, 可用于水肿、小便不利; 脾虚泄泻; 肺病, 肠病; 湿痹筋脉拘挛; 赘疣, 癌肿。

127. 答案: ACD

解析: 本题考查木香的主治病证。木香功效为行气止痛, 健脾消食, 可用于脾胃气滞, 脘腹胀痛, 食积不消, 不思饮食; 大肠气滞, 湿热泻痢, 里急后重; 肝胆三焦气滞, 胸胁胀痛, 黄疸, 疝气疼痛。

128. 答案: ABC

解析: 本题考查川芎、郁金、玄胡、五灵脂的功效。川芎可活血行气, 祛风止痛; 郁金可活血止痛, 行气解郁, 清心凉血, 利胆退黄; 玄胡可活血, 行气, 止痛; 五灵脂化瘀止血, 活血止痛, 无行气作用。

129. 答案: ABCD

解析: 本题考查牛黄的功效。牛黄的功效有凉肝息风, 清心豁痰, 开窍醒神, 清热解毒。

130. 答案: ABCD

解析: 本题考查黄精的功效。黄精的功效有补气养阴, 健脾, 润肺, 益肾。

131. 答案: ABCD

解析: 本题考查紫苏、白术、桑寄生、菟丝子的功效。紫苏的功效有解表散寒, 行气和胃, 理气安胎, 解鱼蟹毒; 白术的功效有健脾益气, 燥湿利水, 止汗, 安胎; 桑寄生的功效有祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 安胎元; 菟丝子的功效有补益肝肾, 固精缩尿, 止泻, 安胎, 明目, 外用消风祛斑。

132. 答案: ABCD

解析: 本题考查五倍子的功效。五倍子的功效有敛肺止咳止汗, 涩肠止泻, 固精止遗, 敛汗止血。

133. 答案: ACD

解析: 本题考查妊娠的禁用药物。妊娠禁用的药物包括植物药: 丁公藤、三棱、干漆、千金子、千金子霜、川乌、马钱子、马钱子粉、马兜铃、天仙子、天仙藤、巴豆、巴豆霜、甘遂、芫花、两头尖、阿魏、京大戟、闹羊花、草乌、牵牛子、洋金花、莪术、猪牙皂、商陆、罂粟壳; 动物药: 土鳖虫、水蛭、全蝎、斑蝥、蜈蚣、麝香; 矿物药: 朱砂、红粉、轻粉、雄黄。

134. 答案: AC

解析: 本题考查紫苏和生姜的功效。紫苏的功效有解表散寒, 行气和胃, 理气安胎, 解鱼蟹毒; 生姜的功效有解表散寒, 温中止呕, 化痰止咳, 解鱼蟹毒。

135. 答案: BCD

解析: 本题考查麻黄、柴胡、葛根、升麻的功效。升麻、柴胡、葛根均具有升阳, 发表作用; 麻黄无升阳作用。

136. 答案: AB

解析: 本题考查方剂组成的鉴别。肾气丸组成为地黄、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、丹皮、桂枝、附子。地黄饮子组成为地黄、巴戟天、山茱萸、石斛、肉苁蓉、附子、五味子、肉桂、白茯苓、麦冬、石菖蒲、远志、薄荷、生姜、大枣。故选AB。一贯煎组成为北沙参、麦冬、当归身、生地黄、枸杞子、川楝子。人参蛤蚧散组成为人参、蛤蚧、杏仁、炙甘草、茯苓、贝母、桑白皮、知母。均无山茱萸, 故排除。

137. 答案: ACD

解析: 本题考查方剂组成的鉴别。小青龙汤组成为麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝、五味子、半夏。升麻葛根汤组成为升麻、葛根、炙甘草、芍药。阳和汤组成为熟地黄、麻黄、鹿角胶、白芥子、肉桂、生甘草、炮姜。三拗汤组成为麻黄、杏仁、甘草。仅升麻葛根汤无麻黄, 故排除, 选择 ACD。

138. 答案: AB

解析: 本题考查方剂组成的鉴别。安宫牛黄丸组成为牛黄、犀角、麝香、黄芩、黄连、山梔、郁金、朱砂、雄黄、冰片、金箔衣、珍珠。至宝丹组成为牛黄、麝香、朱砂、琥珀、麝香、安息香、雄黄、生乌犀、生玳瑁、金银箔、龙脑(冰片)。故选AB。玉枢丹组成为五倍子、山慈菇、雄黄、麝香、红大戟、千金子霜、朱砂。苏合香丸组成为苏合香、香附子、麝香、沉香、青木香、丁香、安息香、白檀香、乳香、冰片、白术、朱砂、诃子、萆薢、犀角。均不含有牛黄。故排除 CD。

139. 答案: ABCD

解析: 本题考查方剂功效掌握。固冲汤功效为固冲摄血, 益气健脾。参苓白术散功效为益气健脾, 渗湿止泻。泰山磐石散功效为益气健脾, 养血安胎。归脾汤功效为益气补血, 健脾养心。四方均有益气健脾作用。故选 ABCD。

140. 答案: AB

解析: 本题考查方剂功效掌握。生脉散功效为益气生津, 敛阴止汗。牡蛎散功效为敛阴止汗, 益气固表。故选 AB。玉屏风散功效为益气固表止汗。秦艽鳖甲散功效为滋阴养血, 清热除蒸。故排除 CD。

141. 答案: ABC

解析: 本题考查小柴胡汤主治。小柴胡汤和解少阳主治伤寒少阳证、热入血室、黄疸、疟疾。阳明病为承气汤主治。

142. 答案: ABCD

解析: 本题考查礞石滚痰丸主治。礞石滚痰丸泻火逐痰主治实热老痰, 症见癫狂昏迷, 惊悸怔忡, 不寐怪梦, 咳喘痰稠, 胸脘痞闷, 眩晕耳鸣, 便秘, 苔黄厚腻, 脉滑数有力。故选 ABCD。

143. 答案: ACD

解析: 本题考查五苓散主治。五苓散可利水渗湿, 温阳化气, 用于治疗蓄水证, 症见小便不利, 头痛微热, 烦渴欲饮, 水入即吐, 苔白脉浮。痰饮, 症见脐下动悸, 吐涎沫而头眩, 短气而咳。水湿内停, 症见水肿、泄泻、小便不利、霍乱吐泻。故选 ACD。

144. 答案: ABCD

解析: 本题考查方剂方解。血府逐瘀汤中“桔梗、枳壳, 一升一降, 宽胸行气, 桔梗并能载药上行”。参苓白术散“桔梗宣利肺气, 一者配砂仁调畅气机, 治胸脘痞闷; 二者开提肺气, 以通调水道; 三者以其为舟楫之药, 载药上行”。九仙散桔梗“桔梗宣肺祛痰, 载药上行”。故选ABCD。

145. 答案: AB

解析: 本题考查方剂配伍特点。体现火郁发之的方剂为普济消毒饮、龙胆泻肝汤、清胃散。故选择AB。体现金水相生的方剂为百合固金汤、琼玉膏。故排除 CD。

146. 答案: ABCD

解析: 本题考查呃逆的病机。呃逆的主要病机为胃失和降, 膈间气机不利, 气逆动膈。病变脏腑常与肺、肾、肝、脾相关。①肺处膈上, 和胃同主肃降, 生理、病理皆密切相关, 胃失和降, 气逆于上, 循手太阴肺经上动于膈而致呃逆。②情志失调, 肝失疏泄, 横逆犯胃, 胃失和降, 气逆动膈。③脾失健运, 痰饮食浊内停, 胃气被遏, 气逆动膈。④肺胃和降, 有赖于肾之摄纳, 肾元亏虚, 肾失摄纳, 逆气上冲, 夹胃气上逆动膈。故ABCD 都可选。

147. 答案: ABC

解析: 本题考查泄泻的辨证论治。暴泻的证型有寒湿证、湿热证、食滞证, 久泻的证型有脾胃虚弱、肾阳虚衰、肝气乘脾, 故可选 ABC。D 为呃逆的证型, 故不选。

148. 答案: AB

解析: 本题考查眩晕的辨证要点。眩晕病在清窍, 但与肝、脾、肾三脏功能失调密切相关。肝阳上亢、脾胃虚弱, 气血不足、脾失健运, 痰湿中阻、肾精不足所导致的眩晕症状各不相同。故可选A。痰湿所致眩晕, 症见头重昏蒙, 胸闷呕恶, 苔腻脉滑; 瘀血所致眩晕, 症见面赤, 烦躁, 口苦, 肢麻震颤, 甚则昏仆, 脉弦有力。故 B 可选, CD 表述错误。

149. 答案: CD

解析: 本题考查遗精的辨证论治。“少寐多梦, 梦则遗精”辨病为遗精, “阳事易举,

头晕目眩，口苦胁痛，小溲短赤，舌红苔薄脉弦数”辨证为君相火旺证，治法为清心泄肝，代表方为黄连清心饮加減。若久遗伤肾，阴虚火旺者，可用知柏地黄丸加減，或用大补阴丸，滋阴泄火，故可选 CD。A 为劳伤心脾的代表方，D 为肾气不固的代表方，故不选。

150. 答案：BD

解析：本题考查耳鸣耳聋的辨证论治。“两耳蝉鸣”辨病为耳鸣耳聋，“时轻时重，胸中烦闷，痰多，口苦，耳下胀痛，二便不畅，舌苔薄黄脉弦滑”辨证为痰火郁结证，痰火郁结证，治法为化痰清火，和胃降浊，故可选 BD。清肝泻火为肝胆火盛证的治法，疏风清热为风热上扰证的治法，故不选。

151. 答案：ABC

解析：本题考查痰饮的辨证论治。痰饮的邪犯胸肺证的临床表现为寒热往来，身热起伏，汗少，或发热不恶寒，有汗而热不解，咳嗽，少痰，气急，胸胁刺痛，呼吸、转侧疼痛加重，心下痞硬，干呕口苦，咽干，舌苔薄白或黄，脉弦数，治法为和解宣利，代表方为柴枳半夏汤加減，故可选 ABC。D 为痰饮的饮停胸胁证的舌脉表现，故不选。

152. 答案：ABCD

解析：本题考查癃闭的病因。癃闭的病因为外邪侵袭、饮食不节、情志内伤、尿路阻塞、体虚久病、药毒所伤，故可选 ABCD。

153. 答案：AB

解析：本题考查颤证的辨证要点。颤证首先要辨清标本虚实，肝肾阴虚、气血不足为本，属虚；风、火、痰、瘀等病理因素为标，属实。故可选AB。病久多标本虚实夹杂，临证需仔细辨别其主次轻重。CD 为颤证的辨证论治分型，故不选。

154. 答案：ABCD

解析：本题考查喘证与肺胀的鉴别诊断。喘证以气息言，以呼吸困难，甚至张口抬肩，鼻翼煽动，不能平卧为特征，故C 可选。肺胀是多种慢性肺系疾病反复发作迁延不愈所致。表现可有肺气胀满，喘咳上气，胸部膨满，胀闷如塞，甚则见唇甲发绀、心悸、水肿、昏迷、喘脱等危重证候，故D 项可选。从二者关系来看，喘证病久不愈，可发展为肺胀；肺胀又可见喘之证，故 AB 可选。

155. 答案：ABCD

解析：本题考查肺癆与肺癰的鉴别诊断。肺癆是由于正气虚弱，感染癆虫，侵蚀肺脏所致，以咳嗽、咯血、潮热盗汗以及形体逐渐消瘦为临床特征，具有传染性的慢性虚弱性疾患，四大主症：咳嗽，咯血，潮热，盗汗。故 BC 可选。肺癰是肺叶生疮，形成脓疡的一种病证，属癰之一，临床以咳嗽，胸痛，发热，咳吐腥臭浊痰，甚则脓血相间为主要特征，故AD 可选。

156. 答案：AB

解析：本题考查癰证的辨证论治。“突然昏仆，不省人事，口吐涎沫”辨病为癰证，“面色晦暗青灰而黄，手足清冷，肢体拘急，口吐涎沫，舌质淡，苔白腻，脉沉细”辨证为阴癰，治法急以开窍醒神，继以温化痰涎、顺气定癰，故可选 AB。阳癰的治法为急以开窍醒神，继以泻热涤痰息风，故不可选C。D 为脾虚痰盛证的治法，故不选。

157. 答案：ABCD

解析：本题考察厥证的预后。厥证发病之后，若呼吸较平稳，脉象有根，表示正气尚强，预后良好。反之，若气息微弱，久久一息，甚则鼻中无气，说明肺气已绝；若见怪脉或人迎、寸口、趺阳之脉全无，说明心气已绝；若手冷过肘，足冷过膝，说明阴阳之气隔绝。以上均属危候，预后不良。厥证病情加重或失治误治可演变为脱证。而血证、郁证、虚劳患者，因气随血脱或气机逆乱，亦可发生厥证。故可选ABCD。

158. 答案：ABC

解析：本题考查腧穴的刺灸方法。心俞：第 5 胸椎棘突下，旁开 1.5 寸（斜刺，不可深刺）。列缺：腕掌侧远端横纹上 1.5 寸（下有桡动脉，宜斜刺，不宜灸）。胃俞：第 12 胸椎棘突下，旁开 1.5 寸（斜刺，不可深刺）。肾俞：第 2 腰椎棘突下，旁开 1.5 寸（直刺）。

159. 答案：AB

解析：本题考查五输穴的特性及五行生克规律。解析：肾经虚证应“补其母”，肾属水，金生水，应补本经金穴——经穴复溜，或金经金穴——经渠；

160. 答案：ACD

解析：高热主穴：十宣十二井大椎曲池合谷。

161. 答案：BCD

解析：本题考察腧穴的定位。瞳孔垂直线上的腧穴：头临泣（胆经）——瞳孔直上，前发际上 0.5 寸；阳白（胆经）——目正视，瞳孔直上，眉上 1 寸；承泣（胃经）——瞳孔直下，当眼球与眶下缘之间；巨髎（胃经）：非颧髎；四白（胃经）——瞳孔直下，当眶下孔凹陷处；地仓（胃经）——口角旁约 0.4 寸，直对瞳孔。

162. 答案：ACD

解析：本题考察经脉的主治。心包经主治：心、神志病（劳宫）、胃病（内关）。

163. 答案：AD

解析：本题考察疾病的选穴原则。A、远部选穴。B、对症选穴。C、对症选穴。D、远部选穴。选穴要点：1、看疾病是全身还是局部病变。2、看选穴是否符合疾病。远部取穴（循经取穴）：部位明确、在病位所属或相关经络远部取穴。近部取穴：部位明确、临近或痛点取穴。辨证取穴：无明确部位（全身症状），有辨证分型或有明确部位有辨证分型、穴位与证型相符。对症取穴：腧穴特殊作用、经验取穴。

164. 答案：BCD

解析：本题考察瘢痕灸的临床应用。解析：瘢痕灸临床上常用于治疗哮喘、风湿顽痹、瘰癧等慢性顽疾。

165. 答案：BC

解析：本题考察三棱针的分类。三棱针的针刺方法一般分为点刺法、散刺法、刺络法、挑刺法四种。