

第七章 发病

习 题

一、A1 型题

1. 疾病发生的内在因素是（ ）
A. 邪气偏盛 B. 邪盛正衰 C. 正气不足
D. 正胜邪衰 E. 正虚邪恋
2. 疾病发生的重要条件是（ ）
A. 正气不足 B. 邪气侵害
C. 邪胜正负 D. 饮食不良 E. 地域因素
3. 发病的基本原理是（ ）
A. 感受邪气 B. 正气不足 C. 邪正相搏
D. 情志因素 E. 体质因素
4. 人体内具有抗病、祛邪、调节、修复等作用的一类细微物质称为（ ）
A. 精气 B. 阳气 C. 真气
D. 正气 E. 机能活动
5. 各种致病因素又可称为（ ）
A. 疠气 B. 邪气 C. 六淫
D. 虚邪 E. 正邪
6. 四时之正气因人体一时之虚而侵人发病，此邪称为（ ）
A. 虚邪 B. 六淫 C. 阴邪
D. 阳邪 E. 正邪
7. 四时不正之气乘虚侵人，致病较重者，此邪称为（ ）
A. 阴邪 B. 正邪 C. 虚邪
D. 阳邪 E. 风邪
8. 在原发病的基础上，继续发生新的疾病，称为（ ）
A. 复发 B. 合病 C. 并病
D. 继发 E. 徐发
9. 《素问·生气通天论》说：“冬伤于寒，春必温病。”此说的发病类型属于（ ）
A. 感邪即发 B. 徐发 C. 伏而后发
D. 复发 E. 继发
10. 下列哪项与决定对某种病邪的易感性关系最为密切（ ）
A. 情志因素 B. 体质因素 C. 邪气种类
D. 地域因素 E. 正气强弱
11. 疾病复发的首要条件是（ ）
A. 新感病邪 B. 邪未尽除 C. 饮食不慎
D. 过于劳累 E. 正虚未复
12. 合病是指（ ）

- A.多部位同时受邪 B.表证未罢又见里证 C.寒湿合邪而侵人
D.经脉间病证传变 E.湿热合邪而致病
- 13.肝胆疾病导致“癥积”，此发病类型为（ ）
A.合病 B.复发 C.继发
D.徐发 E.并病
- 14.邪气侵犯人体后能否引起发病取决于（ ）
A.邪气性质 B.正气盛衰 C.禀赋强弱
D.感邪轻重 E.邪正胜负
- 15.外感疾病的恢复期，若因饮食不慎致疾病称为（ ）
A.复发 B.合病 C.并病
D.继发 E.徐发
- 16.体质因素与精神状态主要能影响人体的（ ）
A.正气盛衰 B.禀赋强弱 C.感邪性质
D.感邪轻重 E.受邪部位
- 17.“外内合邪”发病观首见于（ ）
A.《伤寒论》 B.《三因极一病证方论》
C.《黄帝内经》 D.《诸病源候论》
E.《千金要方》
- 18.感邪后缓慢发病，称为（ ）
A.复发 B.合病 C.并病
D.继发 E.徐发

二、A2 型题

- 1.患者，一周前外感发热，经治疗后逐渐痊愈，1天前因过食辛辣油腻饮食，热势复发，病属（ ）
A.药复 B.食复 C.继发
D.劳复 E.重感
- 2.患者发热1天，2天前冒风饮冷后出现发热恶寒，咳嗽，腹痛、腹泻，病属（ ）
A.合病 B.复发 C.继发
D.徐发 E.并病
- 3.患者，素有哮喘，时作时休，2天前因过度劳累而发作，病属（ ）
A.疾病少愈即复发 B.休止与复发交替 C.过时而发病
D.急发与缓解交替 E.重感外邪致复

三、B1 型题

- A.正气不足 B.感邪轻重 C.邪正胜负
D.精神状态 E.体质因素
- 1.疾病的发生主要取决于（ ）
2.疾病发生的内在因素是（ ）
A.饮食不慎 B.邪未尽除 C.情志失调

- D.新感病邪 E.劳逸失度
- 3.疾病复发的首要条件是（ ）
- 4.脾胃疾患致复的诱因常为（ ）
- A.病邪易感性 B.发病性质类型 C.影响病势进退
- D.影响病程长短 E.决定证候类型
- 5.邪气对疾病的影响表现为（ ）
- 6.体质对疾病的影响表现为（ ）
- A.感邪即发 B.伏而后发 C.徐发
- D.继发 E.并病
- 7.剧烈的情绪变化而致气机逆乱，其发病类型多为（ ）
- 8.若感邪较轻，正气抗邪缓慢，其发病类型可为（ ）

四、C 型题

- A.正虚易感邪 B.正虚易生“邪” C.二者皆是 D.二者皆非
- 1.正气在发病中的主导作用表现为（ ）
- 2.邪气在发病中的作用表现为（ ）
- A.精血津液的充沛 B.脏腑机能活动的正常
- C.二者皆是 D.二者皆非
- 3.正气的充盛，主要取决于（ ）
- 4.体质强盛表现为（ ）
- A.强烈情志刺激致病突发 B.长期精神刺激致病缓发
- C.二者皆是 D.二者皆非
- 5.情志与发病的关系具体表现为（ ）
- 6.情志失调所致的病证为（ ）
- A.一证未了又见另一证 B.在原发病上又见新病
- C.二者皆是 D.二者皆非
- 7.合病是指（ ）
- 8.复病是指（ ）
- A.徐发 B.继发 C.二者均是 D.二者均非
- 9.疾病缓解阶段再度发作是（ ）
- 10.感邪后缓慢发病是（ ）
- A.正气 B.邪气 C.二者均是 D.二者均非
- 11.决定发病与否的是（ ）
- 12.决定发病证候性质的是（ ）

五、X 型题

- 1.复发的诱因主要有（ ）
- A.食复 B.劳复 C.药复
- D.重感致复 E.情志致复
- 2.发病类型主要包括（ ）

- A.继发与复发 B.伏而后发 C.感邪即发
D.合病与并病 E.徐发
- 3.影响发病的环境因素主要有（ ）
A.生活环境 B.工作环境 C.社会环境
D.地域因素 E.气候因素
- 4.正虚生邪而发病，主要表现为（ ）
A.易感六淫之邪 B.产生内生五“邪”而发病
C.造成形质损害 D.病理产物产生致病
E.改变体质类型
- 5.下列哪些可以称为邪气（ ）
A.六淫、疠气 B.痰饮、瘀血 C.情志活动
D.饮食失宜 E.寄生虫
- 6.邪气的侵害作用具体表现为（ ）
A.机能失常 B.形质损害 C.决定发病
D.影响病位 E.改变体质
- 7.体质因素对发病的影响表现为（ ）
A.影响发病倾向 B.对病邪的易感性 C.影响证候类型
D.影响病位病情 E.影响发病性质和特点
- 8.正气的防御作用表现为（ ）
A.抗邪入侵 B.祛除病邪 C.修复能力
D.调节能力 E.协调功能
- 9.正气在发病中的作用表现为（ ）
A.正虚感邪 B.影响病位 C.决定发病
D.正虚生邪 E.决定证候性质
- 10.发病学说研究的内容包括（ ）
A.发病途径 B.发病类型 C.发病机理
D.发病规律 E.影响发病的因素
- 11.感邪即发多见于（ ）
A.感受疠气 B.情志剧变 C.毒物所伤
D.新感外邪 E.外伤
- 12.引起复发的机理是（ ）
A.余邪未尽 B.用药不当 C.过度劳累
D.正气未复 E.诱因作用
- 13.复发的主要类型为（ ）
A.疾病少愈即复发 B.休止与复发交替 C.两经同时受邪
D.急发与缓解交替 E.一证未了又见另一证
- 14.引起徐发的因素有（ ）
A.思虑过度 B.房室不节 C.感受湿邪

D.忧愁不解 E.嗜酒成癖

15.邪气是发病的重要条件体现为（ ）

A.是发病的原因 B.影响发病性质 C.影响发病类型
D.影响病情 E.影响病位

参考答案

一、A1 型题

- 1.C.正气不足是疾病发生的内在因素。
- 2.B.邪气侵害是疾病发生的重要条件。
- 3.C.发病的基本原理是邪气侵入而正气与之交争，即邪正相搏。
- 4.D.正气是一身之气相对邪气时的称谓，即指人体内具有抗病、祛邪、调节、修复等作用的一类细微物质。
- 5.B.各种致病因素，可统称为邪气。
- 6.E.四时之正气（六气）因人体正气一时之虚而侵入发病，致病较轻浅，称为“正邪”或“正风”。
- 7.C.四时不正之气（非其时而有其气，或邪气从冲后之乡来，如夏天起北风而寒，冬天起南风而温等）乘人体正气一时之虚侵入，致病较重者，称为“虚邪”或“虚风”。
- 8.D.继发是指在原发病的基础上，继续发生新的疾病。
- 9.C.《素问·生气通天论》中“冬伤于寒，春必温病”，描述的是感受邪气后，病邪在机体内潜伏一段时间，或在诱因的作用下，过时而发病。称为“伏而后发”。
- 10.B.体质因素决定对某种病邪的易感性。感受同种病邪，因体质不同，可表现出不同的证候类型；感受不同的病邪，体质相同，又可表现出相同的证候类型。
- 11.B.疾病复发的首要条件是邪未尽除。
- 12.A.合病是两经或两个部位以上同时受邪所出现的病证。
- 13.C.在原发病的基础上，继发新的疾病，称为继发。
- 14.E.邪气侵犯人体后能否引起发病取决于邪正胜负。正胜邪却不发病；邪胜正负则发病。
- 15.A.外感疾病的恢复期，若因饮食不慎致疾病复发者，为疾病少愈即复发。
- 16.A.体质强，精神状态好，气血调和，则正气盛；体质弱，情志不舒，气血不调，则正气弱。
- 17.C.出自《素问·咳论》，其云：“其寒饮食入胃，从肺脉上至于肺则肺寒，肺寒则内外合邪因而客之，则为肺咳。”
- 18.E.感邪后缓慢发病，称为徐发，又称为缓发。

二、A2 型题

- 1.B.本病因饮食不和而致复发，是为食复。
- 2.A.两经或两个部位以上同时受邪所出现的病证为合病，本病中发热、恶寒、咳嗽等肺卫症状与腹泻、腹痛等脾胃症状同时出现，是为合病。
- 3.D.病人哮喘症状轻重交替，时作时休。并因劳累过度等诱因激发，导致急性发作，症状加重。故为急发与缓解交替。

三、B1 型题

- 1.C.疾病的发生主要取决于邪正胜负。正胜邪负则不发病；邪胜正负则发病。
- 2.A.疾病发生的内在因素是正气不足。邪气之所以能侵袭人体而发病，必然是因正气虚弱。
- 3.B.疾病复发的首要条件是邪未尽除，在诱因的作用下，可致余邪复炽，使疾病复发。
- 4.A.因饮食不和而致疾病复发者，称为食复。饮食不慎常致脾胃病复发。
- 5.B.邪气影响发病的性质和类型。因不同的邪气作用于人体，表现出不同的发病特点、证候类型。
- 6.A.不同的体质，精气阴阳盛衰有别，对某种病邪具有不同的易感性，对某些疾病具有不同的易发性。
- 7.A.剧烈的情绪变化，可致气机逆乱、脏腑功能障碍而顷刻发病。
- 8.C.感邪较轻，正气抗邪缓慢，邪正难以交争，故发病缓慢而为徐发。

四、C 型题

- 1.C.正气在发病中的主导作用表现为正虚感邪而发病；正虚生“邪”而发病。
- 2.D.邪气的侵害作用表现为:导致机能失常，造成形质损害，改变体质类型。
- 3.C.正气的充盛主要取决于精血津液的充沛和脏腑机能活动的正常。
- 4.C.精血津液充沛、脏腑功能正常是体质强盛的根本条件。
- 5.C.强烈的情志刺激可扰乱气机，伤及脏腑致疾病突发；长期持续性的精神刺激易致气机郁滞而缓慢发病。
- 6.D.情志失调致病为直接伤及内脏，扰乱气血运行，故所致病证为脏腑病变，气机紊乱，气血失调病变，情志病证。
- 7.D.一证未了又见另一证为并病；在原发病的基础上又见新病，为继发。
- 8.D.复病是指疾病初愈或疾病缓解期，在诱因作用下，引起疾病再度发作或反复发作的一种发病形式。
- 9.D.疾病缓解阶段再度发作为复发。
- 10.A.感邪后缓慢发病为徐发。
- 11.C.邪正相搏的胜负决定发病与否。
- 12.C.正气与邪气均可影响发病的证候性质。

五、X 型题

- 1.ABCDE.常见的复发诱因有感受外邪致复、饮食不节致复、过劳致复、药物调理失当致复、情志因素致复。
- 2.ABCDE.发病类型主要包括感邪即发、徐发、伏而后发、继发、合病、并病、复发。
- 3.ABCDE.影响发病的环境因素主要有生活、工作、社会环境及地域、气候因素。
- 4.BD.正虚脏腑功能减弱，气化无力，故易产生内风、内寒、内湿、内燥、内火而致病，或致病理产物产生致新的病证发生。
- 5.ABDE.邪气包括六淫疠气、痰饮瘀血、饮食失宜、寄生虫等。情志失常使人致病为邪气，正常的情志活动不能称为邪气。
- 6.ABE.邪气的侵害作用具体表现为导致生理机能失常、脏腑组织形质损害，并可改变个体的体质特征。

7.ABC.体质是正气盛衰的体现，体质不同可决定着发病的倾向、对某种病邪的易感性、某些疾病发生的证候类型。邪气影响病情病位、发病的性质和特点。

8.ABCDE.正气的防御作用表现为抵御外邪的入侵、祛除病邪、修复调节能力、维持脏腑经络功能的协调。

9.ADE.正气在发病中的作用表现为正虚感邪而发病、正虚生“邪”而发病、正气的强弱决定发病的证候性质。

10.ABCDE.发病学说研究的内容包括疾病发生的途径、类型、机理、规律，以及影响发病的因素。

11.ABCDE.感受病气、情志剧变、毒物所伤、新感外邪、外伤等因素致病，易迅速导致人体的阴阳失调、脏腑组织损伤、生理机能失常或心理活动障碍而立即发病。

12.ADE.引起复发的机理是余邪未尽、正虚未复，在各种诱因的作用下，均可致余邪复炽、正气更虚，而使疾病复发。

13.ABD.复发的主要类型为疾病少愈即复发、经同时受邪为合病，一证未了又见另一证为并病。

14.ABCDE.思虑过度、房室不节、感受湿邪、忧愁不解、嗜酒成癖等因素易引起机体渐进性病理改变，不断积累，而逐渐出现临床症状，致徐发。

15.ABCDE.邪气是发病的重要条件体现为:邪气是导致疾病发生的原因，邪气能影响发病的性质、发病的类型、病情与病位。