

## 第十三章 利水渗湿药

## 习题

## 一、A型题

- 1.茯苓的性味是（ ）  
A.甘，寒                      B.甘、淡，凉                      C.甘、淡，平  
D.辛、苦，温                      E.甘、酸，平
- 2.可治疗寒热虚实各种水肿的药物是（ ）  
A.泽泻                      B.猪苓                      C.茯苓  
D.车前子                      E.香加皮
- 3.用治水肿、肺痈、肠痈，宜选（ ）  
A.猪苓                      B.茯苓                      C.薏苡仁  
D.葫芦                      E.冬瓜皮
- 4.茯苓的入药部位是（ ）  
A.块根                      B.菌核                      C.果实  
D.全草                      E.块茎
- 5.治疗肾阴不足，相火偏亢之遗精的药物是（ ）  
A.芥菜                      B.泽泻                      C.蝼蛄  
D.冬瓜皮                      E.泽漆
- 6.既能利水消肿，又可清热解暑的药是（ ）  
A.葫芦                      B.泽泻                      C.冬瓜皮  
D.薏苡仁                      E.猪苓
- 7.具强心利尿作用，但有毒，不宜多用的药是（ ）  
A.南五加皮                      B.香加皮                      C.茯苓  
D.玉米须                      E.薏苡仁
- 8.能利水消肿、解酒毒，治疗饮酒过度、成癆吐血的药物是（ ）  
A.茯神                      B.玉米须                      C.泽漆  
D.枳椇子                      E.薏苡仁
- 9.能治疗肝热目赤，目生翳障的药是（ ）  
A.芥菜                      B.蝼蛄                      C.薏苡仁  
D.泽泻                      E.泽漆
- 10.能利水湿、分清浊而止泻，尤宜于小便不利之水泻的药是（ ）  
A.滑石                      B.木通                      C.芥菜  
D.车前子                      E.金钱草
- 11.能利尿通淋，清热解暑，收湿敛疮的药是（ ）  
A.滑石                      B.车前子                      C.地肤子  
D.木通                      E.石韦
- 12.海金沙的入药部位是（ ）

- A.根                      B.根皮                      C.根茎  
D.全草                      E.孢子
- 13.善清小肠、膀胱湿热，尤善止尿道疼痛，为治诸淋:涩痛之要药的药是（ ）  
A.地肤子                      B.海金沙                      C.车前草  
D.蝼蛄                      E.冬葵子
- 14.能利湿退黄，解毒疗疮的药是（ ）  
A.鸡骨草                      B.茵陈                      C.地肤子  
D.薏苡仁                      E.草薢
- 15.治疗石淋，宜首选（ ）  
A.草薢                      B.木通                      C.石韦  
D.滑石                      E.金钱草
- 16.治小儿过食肥甘，脾胃失运，食积化热之痛积的药是（ ）  
A.鸡骨草                      B.珍珠草                      C.垂盆草  
D.地耳草                      E.金钱草

**二、B型题**

- A.风湿痹痛                      B.肺痈、肠痈                      C.脾虚泄泻  
D.淋证、遗精                      E.咳喘
- 1.冬瓜子、薏苡仁均能治疗（ ）  
2.薏苡仁、香加皮均能治疗（ ）  
A.3~10g                      B.1~3g                      C.3~6g  
D.10~30g                      E.1~1.5g
- 3.香加皮的用量是（ ）  
4.木通的用量是（ ）  
A.血淋                      B.膏淋                      C.热淋  
D.黄疸                      E.痰饮
- 5.石韦善治（ ）  
6.草薢善治（ ）  
A.清热解暑                      B.祛风除痹                      C.健脾宁心  
D.通气下乳                      E.化痰止咳
- 7.滑石的功效是（ ）  
8.虎杖的功效是（ ）

**三、C型题**

- A.清利湿热                      B.健脾止泻                      C.两者均是                      D.两者均非
- 1.薏苡仁炒用偏于（ ）  
2.薏苡仁生用偏于（ ）  
A.水肿                      B.黄疸                      C.两者均是                      D.两者均非
- 3.玉米须常用治（ ）  
4.猪苓常用治（ ）

- A.通淋                      B.利尿消肿                      C.两者均是                      D.两者均非
- 5.蜈蚣具有的功效是（ ）
- 6.葫芦具有的功效是（ ）
- A.活血                      B.止血                      C.两者均是                      D.两者均非
- 7.地耳草具有的功效是（ ）
- 8.垂盆草具有的功效是（ ）

#### 四、X型题

- 1.茯苓常用治（ ）
- A.脾虚泄泻                      B.水肿                      C.痰饮目眩  
D.心悸                      E.失眠
- 2.猪苓、泽泻的功效共同点是（ ）
- A.泄热                      B.利尿消肿                      C.渗湿  
D.健脾                      E.安神
- 3.泽漆的功效是（ ）
- A.利尿消肿                      B.泻下通便                      C.解毒散结  
D.化痰止咳                      E.祛风除湿
- 4.入汤剂宜包煎的药是（ ）
- A.车前子                      B.泽泻                      C.滑石  
D.海金沙                      E.木通
- 5.用于产后乳汁不通的药是（ ）
- A.冬葵子                      B.石韦                      C.瞿麦  
D.通草                      E.木通
- 6.可治疗肺热咳嗽的药是（ ）
- A.车前子                      B.石韦                      C.瞿麦  
D.萹蓄                      E.虎杖
- 7.具有通便作用，可治疗便秘的药是（ ）
- A.冬瓜子                      B.虎杖                      C.薏苡仁  
D.冬葵子                      E.车前子
- 8.具有明目功效的药物是（ ）
- A.麻黄                      B.芥菜                      C.珍珠草  
D.车前子                      E.苍耳子

### 参考答案

#### 一、A型题

- 1.C.本试题是测试考生是否掌握了中药的性味是如何确定的。茯苓为常用的利尿渗湿药，味甘而淡，甘则能补，淡则能渗，药性平和，既可祛邪，又可扶正，利尿而不伤正气，实为利尿渗湿之要药。故答案应选择C。
- 2.C.本试题是测试考生是否掌握了茯苓的应用。五备选答案中，虽然五味药皆能利尿消肿，

治疗水肿，但只有茯苓既可祛邪，又可扶正，利水而不伤正气，为利水渗湿之要药。可用治寒热虚实各种水肿。

3.C.备选答案中，ABCDE 皆为常用的利水消肿药，均能用治水肿，但只有薏苡仁能清肺肠之热，排脓消痈。治疗肺痈与肠痈；故应选择薏苡仁。

4.B.本试题是测试考生是否掌握了中药的入药部位，茯苓为多孔菌科真菌，备选答案中五种不同的药用部位，只有菌核是真菌茯苓的药用部位，A.C、D、E 均非正确选择。

5.B.本试题是测试考生是否掌握了泽泻的应用。五备选答案中，虽然五味药皆为常用的利水消肿药，药性寒凉，但只有泽泻能泄肾经之虚火，主治肾阴不足，相火偏亢之遗精、潮热之证。故答案应选择 B。

6.C.备选答案中，五者虽皆为常用的利水消肿药，但只有冬瓜皮能清热解暑，常用于治夏日暑热口渴，小便短赤，及暑湿证。故答案应选择以 C。

7.B.本试题是测试考生是否掌握了香加皮的药性，功效及鉴别用药。虽然五味药皆可利尿，但只有香加皮强心利尿。尤其南五加皮与香加皮，科属不同，功效也有不同。南五加皮无毒，祛风湿、补肝肾，强筋骨作用较好；香加皮有强心利尿作用，有毒，故两药临床不可混用。故答案应选择 B。

8.D.备选答案中，五者皆为常用的利水消肿药，但只有枳椇子能解酒毒，治疗饮酒过度，成癆吐血。故答案应选择 D。

9.A.备选答案中，虽然五者皆为常用的利水消肿药，药性寒凉，但只有荠菜入肝经，清肝明目，治肝热目赤，目生翳障。故答案应选择 A。

10.D.本试题是测试考生是否掌握了车前子的应用。五个备选答案中，虽然五味药皆能利水湿，但只有车前子能利水湿，分清浊而止泻，尤宜于小便不利之水泻之证。故答案应选择 D。

11.A.备选答案中，五者虽皆可利尿通淋，但只有滑石能利尿通淋，清热解暑，收湿敛疮。故答案应选择以 A。

12.E.本试题是测试考生是否掌握了中药的入药部位，海金沙为海金沙科植物海金沙的干燥成熟孢子。备选答案中五种不同的药用部位，只有 E 是孢子，故 A.B、C、D 均非正确选择。

13.B.备选答案中，虽然五者皆可利尿通淋，均能用治淋证，但只有海金沙善清小肠、膀胱湿热，尤善止尿道疼痛，为治诸淋涩痛之要药，故应选择海金沙。

14.B.备选答案中，虽然五者皆为常用的利水渗湿药，但只有茵陈功效为利湿退黄，解毒疗疮。故答案应选择 B。

15.E.本试题是测试考生是否掌握了金钱草的应用。五备选答案中，虽然五味药皆能利尿通淋，治淋证，但金钱草善消结石，尤宜于治疗石淋。故答案应选择 E。

16.B.备选答案中，五者虽皆为常用的利水渗湿药，但只有珍珠草可健脾，清热，治小儿察赋素弱，过食肥甘，脾胃失运，食积化热所致的痞积。故答案应选择 B。

## 二、B 型题

1.B2.A.冬瓜子性凉，功效清肺化痰，利湿排脓。应用于肺热咳嗽，肺痈，肠痈，带下，白浊等证。薏苡仁性凉，清肺肠之热，排脓消痈。治疗肺痈、肠痈。两者均能治疗肺痈、肠痈。因而第 1 题答案应选 B.薏苡仁渗湿除痹，香加皮祛风湿，两者均能治疗风湿痹痛，因而第

2.题答案应选 A.

3.C4.C.本试题是测试考生是否掌握了中药的用量，尤其是有毒药的用量。香加皮与木通均有毒，服用不宜过量。香加皮用量是 3~6g。木通的用量也是 3~6g，故答案均选择 C.

5.A6.B.备选答案中，ABCDE 虽皆为利尿渗湿药主治的病证，但石韦药性寒凉，清利膀胱而通淋，兼可止血，尤宜于血淋。萆薢善利湿而分清去浊，为治膏淋要药。用于膏淋，小便混浊，白如米泔。因而第 5 题答案应选 A.第 6 题答案应选 B.

7.A8.E.滑石具有的功效是利尿通淋，清热解暑；虎杖具有的功效是利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛，化痰止咳。两者均无法风除痹，健脾宁心，通气下乳的功效。因而第 7 题答案应选 A.第 8 题答案应选 E.

### 三、C 型题

1.B2.A.本试题是测试考生是否掌握了薏苡仁的用法。薏苡仁清利湿热宜生用，健脾止泻宜炒用。故试题 1 的答案应选择 B，试题 2 的答案应选择 A.

3.C4.A.玉米须既能利尿消肿，治疗水肿，小便不利，又可利湿而退黄，且药性平和，阳黄或阴黄均常用之。故试题 3 的答案应选择 C.猪苓功效利尿消肿，渗湿，利尿作用较强，用于水湿停滞的水肿，无退黄疸作用，故试题 4 的答案应选择 A.

5.C6.B.蜈蚣既能利尿消肿，又可通淋，故试题 5 的答案应选择 C.葫芦功专利水消肿，因此试题 6 的答案应选择 B.

7.A8.D.地耳草具有的功效是利湿退黄清热解毒，活血消肿。故试题了的答案应选择 A.垂盆草具有的功效是利湿退黄，清热解毒。无活血止血功效，因此试题 8 答案应选择 D.

### 四、X 型题

1.ABCDE.茯苓的功效是利尿消肿，渗湿，健脾，宁心。主水肿、痰饮目眩、脾虚泄泻、心悸，失眠。故答案应选择 ABCDE.

2.BC.猪苓具有的功效是利尿消肿，渗湿。泽泻具有的功效是利尿消肿，渗湿，泄热。二者的功效共同点是利尿消肿，渗湿。故答案应选择 BC.

3.ACD.泽漆的功效是利尿消肿，化痰止咳，解毒散结。故答案应选择 ACD.

4.ACD.车前子黏性强、海金沙的孢子及滑石均细如粉末状，宜先用纱布袋装好，再与其他药物同煎，以防止药液混浊或及沉于锅底，加热时引起焦化或糊化。而泽泻，木通煎法无特殊之处，不需包煎。故答案应选择 ACD.

5.ADE.在利尿渗湿药中冬葵子滑润利窍，有通乳汁之功。用于产后乳汁不通。通草入胃经，通胃气上达而下乳汁，多用于产后乳汁不畅或不下。木通能通经下乳，亦用治乳汁短少或不通。石韦，瞿麦均无通乳汁之功，故答案应选择 ADE.

6.ABE.备选答案中，车前子、石韦、虎杖均药性寒凉，入肺经，能清肺止咳，治疗肺热咳嗽。萆薢、瞿麦则无清肺止咳之功，故答案应选择 ABE.

7.BD.冬葵子质润滑利，润肠而通便，用于肠燥便秘证。虎杖有泻热通便作用，可用于热结便秘。其余三药虽为植物种子和种仁，但均无通便作用。故答案应选择 BD.

8.BCD.备选答案中，只有荠菜、珍珠草、车前子三药具有明目之功效，故答案应选择 BCD.