

第八章 解表药

习 题

一、A 型题

- 1.有“呕家圣药”之称的药物是（ ）
A.柴胡 B.辛夷 C.升麻
D.生姜 E.白芷
- 2.羌活的性味是（ ）
A.辛、甘，温 B.辛、苦，温 C.辛、涩，温
D.辛、咸，温 E.辛、酸，温
- 3.桂枝治疗风寒表虚证，宜配伍（ ）
A.麻黄 B.白术 C.附子
D.白芍 E.细辛
- 4.既能发汗解表，又能利水消肿的药组是（ ）
A.麻黄、荆芥 B.香薷、紫苏 C.生姜、桂枝
D.麻黄、香薷 E.防风、白芷
- 5.治疗夏季乘凉饮冷、阳气被阴邪所遏之阴暑证，宜选用（ ）
A.荆芥 B.香薷 C.桂枝
D.细辛 E.荆芥
- 6.治疗外感风寒兼气滞胸院满闷、恶心呕逆者，宜首选（ ）
A.防风 B.香薷 C.细辛
D.紫苏 E.白芷
- 7.治疗外感风寒，表实无汗，咳嗽气喘者，宜首选（ ）
A.麻黄 B.杏仁 C.石膏
D.甘草 E.桔梗
- 8.既能解表散寒，又能解鱼蟹毒的药物是（ ）
A.麻黄 B.桂枝 C.香薷
D.荆芥 E.生姜
- 9.功能止血的药物是（ ）
A.荆芥 B.紫苏 C.防风
D.麻黄 E.桂枝
- 10.尤善祛上半身风湿的药是（ ）
A.羌活 B.白芷 C.藁本
D.独活 E.细辛
- 11.素有“夏月麻黄”之称的药是（ ）
A.紫苏 B.藿香 C.佩兰
D.荆芥 E.香薷
- 12.治疗疮疡肿痛，宜选用的药是（ ）

- A.羌活 B.白芷 C.藁本
D.细辛 E.防风
- 13.善治鼻渊头痛的药物是（ ）
A.羌活 B.辛夷 C.藁本
D.紫苏 E.荆芥
- 14.误服生半夏中毒，应考虑选用（ ）
A.麻黄 B.紫苏 C.羌活
D.生姜 E.白芷
- 15.下列哪项不是紫苏的主治证（ ）
A.风寒表证 B.阳虚水肿 C.妊娠呕吐
D.鱼蟹中毒 E.脾胃气滞
- 16.既能祛风解表，又能胜湿、止痛、止痉的药物是（ ）
A.荆芥 B.防风 C.香薷
D.紫苏 E.桂枝
- 17.下列药物中，长于清利头目的是（ ）
A.葛根 B.柴胡 C.升麻
D.蔓荆子 E.淡豆豉
- 18.治疗咳嗽痰稠，鼻咽干燥，属燥热伤肺者，宜选用（ ）
A.薄荷 B.升麻 C.葛根
D.蔓荆子 E.桑叶
- 19.蝉蜕的归经是（ ）
A.归肺、脾经 B.归肺、肾经 C.归肺、心经
D.归肺、肝经 E.归肺、胃经
- 20.治疗风热郁闭，咽喉肿痛，大便秘结者，应首选（ ）
A.薄荷 B.蝉蜕 C.菊花
D.蔓荆子 E.牛蒡子
- 21.下列除哪项外均具有明目功效（ ）
A.菊花 B.桑叶 C.蝉蜕
D.牛蒡子 E.决明子
- 22.功能疏肝解郁的药物是（ ）
A.薄荷 B.牛蒡子 C.桑叶
D.菊花 E.蔓荆子
- 23.治疗肝经风热，目赤肿痛，宜选用（ ）
A.柴胡 B.牛蒡子 C.葛根
D.蝉蜕 E.升麻
- 24.既能疏散风热，又能息风止痉的药物是（ ）
A.薄荷 B.蝉蜕 C.桑叶
D.菊花 E.牛蒡子

- 25.具有透疹作用的药组是（ ）
 A.蝉蜕、金银花、菊花
 B.薄荷、葛根、升麻
 C.紫草、牛蒡子、防风
 D.桑叶、薄荷、菊花
 E.荆芥、连翘、升麻
- 26.既能发表解肌，又能升阳止泻的药物是（ ）
 A.升麻
 B.葛根
 C.柴胡
 D.桑叶
 E.薄荷
- 27.菊花具有的功效是（ ）
 A.平降肝阳，息风止痉
 B.疏风清热，息风止痉
 C.疏散风热，清热解毒
 D.清肺止咳，清热解毒
 E.疏风清热，清利咽喉
- 28.柴胡治疗少阳证，寒热往来，宜配伍（ ）
 A.黄芩
 B.黄连
 C.黄柏
 D.苦参
 E.龙胆草
- 29.柴胡、升麻都具有的功效是（ ）
 A.解表生津
 B.清热解毒
 C.疏肝解郁
 D.透发麻疹
 E.升阳举陷
- 30.蝉蜕具有的功效是（ ）
 A.明目退翳、息风止痉
 B.透发麻疹、利咽止咳
 C.解毒透疹、止泻止痢
 D.明目退翳、除烦止渴
 E.息风止痉、排脓消痈
- 31.下列哪组药物都具有升阳、发表作用（ ）
 A.麻黄、桂枝、香薷
 B.荆芥、防风、紫苏
 C.羌活、白芷、藁本
 D.薄荷、蝉蜕、牛蒡子
 E.升麻、柴胡、葛根
- 32.既能疏散风热，又能清热解毒的药物是（ ）
 A.桑叶、菊花
 B.薄荷、牛蒡子
 C.柴胡、葛根
 D.升麻、牛蒡子
 E.升麻、桑叶

二、B型题

- A.少阳头痛
 B.太阳头痛
 C.阳明头痛
 D.少阴头痛
 E.厥阴头痛
- 1.羌活善治（ ）
 2.白芷善治（ ）
- A.既能发散风寒，又能利水消肿
 B.既能发散风寒，又能温化痰饮
 C.既能发散风寒，又能和中止呕
 D.既能发散风寒，又能祛除风湿
 E.既能发散风寒，又能宣通鼻窍
- 3.麻黄、香薷都具有的功效是（ ）
 4.白芷、细辛都具有的功效是（ ）

- A.宣肺平喘 B.温通经脉 C.止血
D.行气宽中 E.胜湿止痛
- 5.桂枝具有的功效是（ ）
6.荆芥具有的功效是（ ）
A.行气宽中 B.和中化湿 C.温经通阳
D.宣肺平喘 E.温中止呕
- 7.生姜具有的功效是（ ）
8.香薷具有的功效是（ ）
A.桂枝 B.麻黄 C.防风
D.香薷 E.紫苏
- 9.治疗痰饮病眩晕，宜选用（ ）
10.治疗破伤风证，宜选用（ ）
A.息风止痉 B.平肝明目 C.和解退热
D.清热解毒 E.升阳止泻
- 11.葛根具有的功效是（ ）
12.桑叶具有的功效是（ ）
A.先煎 B.后下 C.另煎
D.包煎 E.烊化
- 13.薄荷入汤剂宜（ ）
14.辛夷入汤剂宜（ ）
A.疏肝解郁 B.清热解毒 C.清肺润燥
D.息风止痉 E.生津止渴
- 15.柴胡具有的功效是（ ）
16.升麻具有的功效是（ ）

三、C型题

- A.风寒表虚证 B.风寒表实证 C.两者均是 D.两者均非
- 1.麻黄常用治（ ）
2.桂枝常用治（ ）
A.风寒感冒 B.风热感冒 C.两者均可 D.两者均不可
- 3.荆芥可用治（ ）
4.防风可用治（ ）
A.风寒头痛 B.鼻渊头痛 C.两者均可 D.两者均不可
- 5.细辛可用治（ ）
6.白芷可用治（ ）
A.风寒感冒 B.风热感冒 C.两者均可 D.两者均不可
- 7.葛根可用治（ ）
8.柴胡可用治（ ）
A.疏散风热 B.透疹 C.两者均是 D.两者均非

- 9.牛蒡子具有的功效是（ ）
- 10.蝉蜕具有的功效是（ ）
A.升举阳气 B.清热解毒 C.两者均是 D.两者均非
- 11.升麻具有的功效是（ ）
- 12.柴胡具有的功效是（ ）
A.透疹 B.利咽 C.两者均是 D.两者均非
- 13.蝉蜕具有的功效是（ ）
- 14.牛蒡子具有的功效是（ ）

四、X 型题

- 1.麻黄常用治（ ）
A.风寒表证 B.胸痹心痛 C.咳嗽气喘
D.风水水肿 E.脾胃气滞
- 2.具有通鼻窍功效的药物是（ ）
A.桂枝 B.白芷 C.细辛
D.辛夷 E.苍耳子
- 3.紫苏可用治（ ）
A.水肿 B.脾胃气滞 C.痰饮病
D.风寒感冒 E.进食鱼蟹中毒
- 4.常用治鼻塞鼻渊的药物是（ ）
A.辛夷 B.白芷 C.苍耳子
D.细辛 E.香薷
- 5.白芷具有的功效是（ ）
A.散风解表 B.通窍止痛 C.燥湿止带
D.消肿排脓 E.温肺化饮
- 6.防风可用治（ ）
A.风寒表证 B.风热表证 C.风寒湿痹
D.崩漏便血 E.破伤风证
- 7.功能发汗解表，利水消肿的药物有（ ）
A.麻黄 B.荆芥 C.香薷
D.紫苏 E.防风
- 8.细辛的使用注意包括（ ）
A.用量不可过大 B.肺热咳嗽忌用 C.反藜芦
D.阴虚阳亢头痛忌用 E.气虚多汗忌用
- 9.薄荷的功效是（ ）
A.疏散风热 B.清利头目 C.疏肝行气
D.清肺润燥 E.利咽透疹
- 10.桑叶、菊花的功效共同点是（ ）
A.疏散风热 B.平抑肝阳 C.清肺润燥

- D.清肝明目 E.清热解毒
- 11.升麻常用治（ ）
- A.外感表证 B.湿热泻痢 C.气虚下陷
- D.疹发不畅 E.热毒疮疡
- 12.桑叶能（ ）
- A.散风热 B.清肝热 C.清胃热
- D.清心热 E.清肺热
- 13.具有疏散风热，透疹利咽功效的药物是（ ）
- A.葛根 B.牛蒡子 C.蝉蜕
- D.升麻 E.薄荷
- 14.功能透疹的药物有（ ）
- A.荆芥 B.薄荷 C.葛根
- D.升麻 E.牛蒡子
- 15.功能疏肝解郁的药物有（ ）
- A.蝉蜕 B.薄荷 C.升麻
- D.柴胡 E.葛根
- 16.菊花常用治（ ）
- A.风热头痛 B.风寒头痛 C.肝阳头痛
- D.血虚头痛 E.血瘀头痛

参考答案

一、A 型题

- 1.D.生姜辛散温通，能温胃散寒，和中降逆，其止呕功良，随证配伍可治疗多种呕吐，故素有“呕家圣药”之称。其他四味解表药都没有止呕功效。
- 2.B.本试题是测试考生是否掌握了中药的性味是如何确定的。羌活为常用的辛温解表药，辛散发表，味苦除湿，温能散寒，功能解表散寒，祛风胜湿，止痛。故答案应选择 B。
- 3.D.桂枝辛甘温煦，甘温通阳扶卫，其开腠发汗之力较麻黄温和，而善于宣阳气于卫分，畅营血于肌表，故有助卫实表，发汗解肌，外散风寒之功。对于外感风寒，不论表实无汗、表虚有汗及阳虚受寒者，均宜使用。如治疗外感风寒、表实无汗者，常与麻黄同用，以开宣肺气，发散风寒；若外感风寒、表虚有汗者，当与白芍同用，以调和营卫，发汗解肌；若素体阳虚、外感风寒者，每与麻黄、附子、细辛配伍，以发散风寒，温助阳气。故答案应选择 D。
- 4.D.解表药中既能发汗解表，又能利水消肿的药物共有麻黄、香薷、浮萍三味药，其他解表药没有利水消肿的功效。故答案应选择 D。
- 5.B.香薷辛温发散，入肺经能发汗解表而散寒；其气芳香，入脾胃又能化湿和中而祛暑，多用于风寒感冒而兼脾胃湿困，症见恶寒，发热，头痛身重，无汗，脘满纳差，苔腻，或恶心呕吐，腹泻者，可收外解风寒、内化湿浊之功。该证多见于暑天贪凉饮冷之人，阳气被阴邪所遏，故称阴暑证。前人称“香薷乃夏月解表之药”。香薷治疗该证，常配伍厚朴、扁豆。

故答案应选择 B.

6.D.解表药中外能解表散寒，内能行气宽中的药物只有紫苏一味。故风寒表证而兼气滞，胸脘满闷、恶心呕逆者，紫苏尤为适宜，临床常配伍香附、陈皮等药。故答案应选择 D.

7.A.麻黄味辛发散，性温散寒，主入肺与膀胱经，善于宣肺气、开腠理、透毛窍而发汗解表，发汗力强，为发汗解表之要药。宜用于风寒外郁，腠理闭塞无汗的外感风寒表实证，每与桂枝相须为用，以增强发汗散寒解表之力。因麻黄兼有宣肺平喘之功，故对风寒表实无汗而有喘逆咳嗽者，尤为适宜。而其他四药虽皆可治疗咳嗽，但无发汗解表之功。故答案应选择 A.

8.E.发散风寒药中能够解鱼蟹毒的药物只有生姜、紫苏两味药。故本答案应选择 E.

9.A.发散风寒药中只有荆芥能够止血，常用治吐血、衄血、便血、崩漏等多种出血证。故答案应选择 A.

10.A.虽然这五味药都有较强的祛风湿，止痛作用，主治风寒湿痹，肢节疼痛。但因羌活善入足太阳膀胱经，以除头项肩背之痛见长，故上半身风寒湿痹、肩背肢节疼痛者，羌活首选。故答案应选择 A.

11.E.麻黄发汗解表力强，为发汗解表第一要药。夏天气候炎热，容易汗出，若用麻黄治疗风寒表实证，恐其发汗太过而伤阳气和津液，而香薷有类似于麻黄的发汗解表作用而药力较缓，夏天常用香薷代替麻黄治疗风寒表实证，故香薷素有“夏月麻黄”之称。因此本答案应选择 E.

12.B.白芷辛散温通，具有消肿排脓的功效，对于疮疡初起，红肿热痛者，可收散结消肿止痛之功，每与金银花、当归、穿山甲等药配伍。其他发散风寒药没有消肿排脓之功。故答案应选择 B.

13.B.辛夷辛温发散，芳香通窍，其性上达，外能祛除风寒邪气，内能升达肺胃清气，善通鼻窍，为治鼻渊头痛、鼻塞流涕之要药。其他四味发散风寒药没有通鼻窍之功。故答案应选择 B.

14.D.生姜对生半夏、生南星等药物之毒，有一定的解毒作用。而其他四味药物没有解药毒的作用。故答案应选择 D.

15.B.紫苏功能解表散寒，行气宽中，安胎。主治风寒感冒，脾胃气滞，妊娠呕吐，鱼蟹中毒。紫苏没有利水消肿之功，一般不用治阳虚水肿。故答案应选择 B.

16.B.防风功能祛风解表，胜湿止痛，止痉。其他四味药物虽能解表，但没有胜湿、止痛、止痉之功。故答案应选择 B.

17.D.尽管本题五个备选答案均能发表散风热，但只有蔓荆子长于清利头目，主治风热上攻头目所致的病证。A、B、C、E 均非正确选择。

18.E.备选答案中，五者虽皆为常用的辛凉解表药，但只有桑叶能清肺润燥，常用治咳嗽痰稠，鼻咽干燥，属燥热伤肺者。

19.D.本试题是测试考生是否掌握了中药的归经是如何确定的。蝉蜕既能疏散肺经风热，透疹，利咽，又能疏散肝经风热，明目退翳，息风止痉，临床主治肺经、肝经病证。故蝉蜕的归经是主归肺、肝经。

20.E.备选答案中，虽然五者皆为常用的发散风热药，均能疏散风热，其中薄荷、蝉蜕、牛

莠子又能利咽，但只有牛蒡子能滑肠通便，故治疗风热郁闭，咽喉肿痛，大便秘结者，应首选牛蒡子。

21.D.菊花、桑叶、蝉蜕、决明子均能明目，常用治风热上攻或肝火上炎之目赤肿痛。只有牛蒡子没有明目之功。故答案应选择 D。

22.A.发散风热药中能够疏肝解郁的药物只有柴胡、薄荷两味药。故本答案应选择 A。

23.D.五个备选答案中的药物虽皆能疏散风热，但只有蝉蜕能够明目退翳，常用治肝经风热所致的目赤肿痛。故答案应选择 D。

24.B.发散风热药中只有蝉蜕息风止痉。故答案应选择 B。

25.B.中药学教材中具有透疹功效的药物有荆芥、薄荷、蝉蜕、牛蒡子、葛根、升麻、紫草、浮萍、柞柳、胡荽。而本试题备选答案中的桑叶、菊花、金银花、连翘、防风没有透疹功效。故答案应选择 B。

26.B.解表药中具有升阳止泻功效的药物只有葛根一味。葛根味辛升发，能升发清阳，鼓舞脾胃清阳之气上升而奏止泻痢之效，常用治热泄热痢，脾虚泄泻。故答案应选择 B。

27.C.菊花的功效是疏散风热，平抑肝阳，清肝明目，清热解毒。故答案应选择 C。

28.A.柴胡善于疏散少阳半表半里之邪，为治少阳证之要药。治疗伤寒邪在少阳，寒热往来、胸胁苦满、口苦咽干、目眩，柴胡常与黄芩同用，以清半表半里之热，共收和解少阳之功，如《伤寒论》小柴胡汤。故答案应选择 A。

29.E.柴胡、升麻的功效共同点是发表、升阳举陷。故答案应选择 E。

30.A.蝉蜕的功效是疏散风热，利咽开音，透疹，明目退翳，息风止痉。故答案应选择 A。

31.E.中药学教材中既能发表，又能升阳的药物，只有柴胡、升麻、葛根三味药。故答案应选择 E。

32.D.发散风热药中具有清热解毒功效的药物只有菊花、升麻、牛蒡子三味药。故本答案应选择 D。

二、B 型题

1.B2.C.头痛的原因很多，疼痛的性质和部位亦各有不同。中医认为，羌活善治太阳经头痛，白芷、葛根善治阳明经头痛，柴胡善治少阳经头痛，吴茱萸善治厥阴经头痛，细辛、独活善治少阴经头痛。故治疗头痛时，应当考虑到药物的归经特点以提高疗效。

3.A4.E.麻黄具有的功效是发汗解表，宣肺平喘，利水消肿；香薷具有的功效是发汗解表，化湿和中，利水消肿，故麻黄、香薷功效的共同点是发汗解表，利水消肿，因而第 3 题答案应选 A.白芷具有的功效是解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓；细辛具有的功效是解表散寒，祛风止痛，通窍，温肺化饮，故白芷、细辛的功效共同点是解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，因而第 4 题答案应选 E。

5.B6.C.桂枝的功效是发汗解肌，温通经脉，助阳化气。荆芥的功效是祛风解表，透疹消疮，止血。故答案应分别选择 B、C。

7.E8.B.生姜的主要功效是解表散寒，温中止呕，温肺止咳。香薷的功效是发汗解表，化湿和中，利水消肿。故答案应分别选择 E、B。

9.A10.C.发散风寒药中只有桂枝既可温扶脾阳以助运水，又可温肾阳、逐寒邪以助膀胱气化，行水湿痰饮之邪，为治疗痰饮病、蓄水证的常用药。而防风既能辛散外风，又能息内风以止

痉，常用治风毒内侵，贯于经络，引动内风而致肌肉痉挛，四肢抽搐，项背强急，角弓反张的破伤风证。故答案应分别选择 A.C.

11.E12.B.发散风热药中只有葛根能升阳止泻，常用治湿热泻痢、脾虚泄泻。而发散风热药中能平肝明目的药物只有桑叶、菊花二味药，备选答案中没有菊花。故答案应分别选择 E、B.

13.B14.D.薄荷气味芳香，入汤剂不宜久煎，以免有效成分挥发而降低疗效。辛夷为木兰科植物望春花、玉兰或武当玉兰的干燥花蕾入药，药材表面有绒毛，易刺激咽喉，故人入汤剂宜用纱布包煎。因此答案应分别选择 B、D.

15.A16.B.柴胡具有的功效是解表退热，疏肝解郁，升举阳气。升麻具有的功效是解表透疹，清热解毒，升举阳气。故答案应分别选择 A.B.

三、C 型题

1.B2.C.麻黄善于宣肺气、开腠理、透毛窍而发汗解表，发汗力强，为发汗解表之要药，宜用于风寒外郁，腠理闭塞无汗的外感风寒表实证。故试题 1 的答案应选择 B.桂枝开腠发汗之力较麻黄温和，而善于宣阳气于卫分，畅营血于肌表，有助卫实表，发汗解肌，外散风寒之功，对于外感风寒，不论表实无汗、表虚有汗及阳虚受寒者，均宜使用。故试题 2 的答案应选择 C.

3.C4.C.荆芥与防风均味辛性微温，微温而不燥热，长于发表散风，对于外感表证，无论是风寒感冒，恶寒发热、头痛无汗等症，还是风热感冒，发热、微恶风寒、头痛、咽痛等症，两者均可使用。故答案皆应选择 C.

5.C6.C.细辛与白芷二者皆能发散风寒，宣通鼻窍，都可用治风寒头痛，鼻渊头痛。故答案均应选择 C.

7.C8.C.葛根、柴胡解表退热，对于外感表证发热，无论风热、风寒表证，皆可配伍使用。故答案均应选择 C.

9.C10.C.牛蒡子的功效是疏散风热，宣肺祛痰，利咽透疹，解毒消肿。蝉蜕的功效是疏散风热，利咽开音，透疹，明目退翳，息风止痉。二者都具有疏散风热，利咽，透疹的功效，因此答案都应选 C.

11.C12.A.升麻功能解表透疹，清热解毒，升举阳气，故试题 11 的答案应当选择 C.而柴胡功能解表退热，疏肝解郁，升举阳气，没有清热解毒之功，故试题 12 的答案应当选择 A.

13.C14.C.蝉蜕功能疏散风热，利咽开音，透疹，明目退翳，息风止痉。牛蒡子功能疏散风热，宣肺祛痰，利咽透疹，解毒消肿。二者均具有疏散风热，利咽，透疹之功。故答案皆应选择 C.

四、X 型题

1.ACD.麻黄的功效是发汗解表，宣肺平喘，利水消肿，主治风寒表实证、肺气不宣的咳嗽气喘以及风水水肿。故答案应选择 ACD.

2.BCDE.发散风寒药中具有通鼻窍功效的药物有白芷、细辛、辛夷、苍耳子、鹅不食草。故答案应选择 BCDE.

3.BDE.紫苏功能解表散寒，行气宽中，安胎，解鱼蟹毒，常用治风寒感冒，脾胃气滞，胎动不安，以及进食鱼蟹中毒而致腹痛吐泻者。一般不用于水肿，痰饮病。故答案应选择 BDE.

4.ABCD.发散风寒药中善于宣通鼻窍，常用治鼻渊头痛、鼻塞流涕的药物有辛夷、白芷、苍

耳子、细辛、鹅不食草。香薷没有宣通鼻窍之功。故答案应选择 ABCD。

5.ABCD.白芷的功效是解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓，而没有温肺化饮之功。故答案应选择 ABCD。

6.ABCE.防风功能祛风解表，胜湿止痛，止痉。可用治风寒表证，风热表证，风寒湿痹，风疹瘙痒，破伤风等证。本品没有止血之功，一般不用治出血证。故答案应选择 ABCE。

7.AC.解表药中既能发汗解表，又能利水消肿的药物只有麻黄、香薷、浮萍三味药。故本题答案应选择 AC。

8.ABCDE.古人认为细辛“用量不过钱”，“若单用末，不可过半钱匕，多则气闷塞，不通者死。”同时，细辛辛温香燥，能温肺化饮，主治寒饮喘咳，不可用治肺热咳嗽。而十八反中细辛反藜芦，不宜同用。且细辛能发散风寒，宣通鼻窍，常用治风寒头痛，鼻渊头痛，因其辛温升散，药性升浮，故阴虚阳亢头痛不宜使用。此外，细辛能发汗解表，祛风散寒，常用治风寒感冒，无汗恶寒，故气虚多汗者不宜使用，以免更加汗出，损伤人体的阳气和津液。故答案应选择 ABCDE。

9.ABCE.薄荷的功效是疏散风热，清利头目，利咽透疹，疏肝行气。故答案应选择 ABCE。

10.ABD.桑叶具有的功效是疏散风热，清肺润燥，平抑肝阳，清肝明目。菊花具有的功效是疏散风热，平抑肝阳，清肝明目，清热解毒。二者的功效共同点是疏散风热、平抑肝阳、清肝明目。故答案应选择 ABD。

11.ACDE.升麻功能解表透疹，清热解毒，升举阳气，主治外感表证，麻疹不透，胃火炽盛成毒的牙龈肿痛、口舌生疮、咽喉肿痛，温毒发斑，皮肤疮疡等热毒所致的多种病证，以及气虚下陷，脏器脱垂，崩漏下血。故答案应选择 AC-DE。

12.ABE.桑叶功能疏散风热，清肺润燥，平抑肝阳，清肝明目。本品没有清胃热、清心热之功。故答案应选择 ABE。

13.BCE.发散风热药中既能疏散风热，又能透疹、利咽的药物只有薄荷、牛蒡子、蝉蜕三药。葛根、升麻虽能透疹，但没有利咽之功，故答案应选择 BCE。

14.ABCDE.中药学教材中具有透疹功效的药物有荆芥、薄荷、蝉蜕、牛蒡子、葛根、升麻、紫草、浮萍、柞柳、胡荽。故本题答案应选择 ABCDE。

15.BD.解表药中功能疏肝解郁，常用治肝气郁结的药物，只有柴胡、薄荷两味药。故答案应选择 BD。

16.AC.菊花功能疏散风热，平抑肝阳，清肝明目，清热解毒。常用治风热感冒或温病初起、发热头痛，肝阳上亢的头痛眩晕，肝经风热或肝火上攻所致目赤肿痛，肝肾精血不足、目失所养所致的眼目昏花、视物不清，以及疮痈肿毒。一般不用治风寒头痛，血虚头痛，血瘀头痛。故答案应选择 AC。