

第二十章 化痰止咳平喘药

习题

一、A型题

- 化痰药治痰证时最常配伍（ ）
A.平肝、安神药 B.健脾、泻下药 C.健脾、理气药
D.补气、消食药 E.补肺、健脾药
- 善治脏腑湿痰的药物是（ ）
A.白前 B.禹白附 C.半夏
D.白芥子 E.皂荚
- 具有燥湿化痰，祛风解痉功效的药物为（ ）
A.半夏 B.胆南星 C.天南星
D.白芥子 E.皂荚
- 能祛顽痰，通窍开闭，祛风杀虫的药物为（ ）
A.半夏 B.天南星 C.旋覆花
D.白芥子 E.皂荚
- 善治头面部疾患，祛风痰解痉的药物是（ ）
A.半夏 B.皂荚 C.禹白附
D.白芥子 E.胆南星
- 白芥子的功效为（ ）
A.温化寒痰，解毒散结 B.温肺化痰，利气散结
C.燥湿化痰，消痞散结 D.温化寒痰，消肿散结
E.燥湿化痰，祛风解痉
- 桔梗可用治癃闭、便秘，主要是因其（ ）
A.有利尿通便之功 B.有通淋润肠之功 C.有开宣肺气之功
D.有肃降肺气之功 E.有加强肾与膀胱气化之功
- 川贝母与浙贝母药性功效的主要区别为（ ）
A.川贝母偏于甘润，浙贝母偏于苦泄 B.川贝母能润肺化痰，浙贝母能利气散结
C.川贝母质优效佳，浙贝母质次效逊 D.川贝母益气润肺，浙贝母化痰散结
E.川贝母清热化痰，浙贝母润燥化痰
- 治疗痰热咳嗽兼有便秘者，宜首选（ ）
A.川贝母 B.浙贝母 C.瓜蒌仁
D.前胡 E.竹茹
- 竹茹治呕吐最宜者为（ ）
A.胃阴虚呕吐 B.胃气虚呕吐 C.食积呕吐
D.胃热呕吐 E.胃寒呕吐
- 既能消痰软坚，散结消瘰，又能清热解毒，治疮疡肿毒及肿瘤的药物为（ ）
A.海藻 B.昆布 C.海浮石

- D.海蛤壳 E.黄药子
- 12.百部偏于（ ）
- A.宣肺止咳 B.化痰止咳 C.清肺止咳
D.润肺止咳 E.温肺止咳
- 13.旋覆花入煎剂宜（ ）
- A.后下 B.先煎 C.另煎
D.包煎 E.冲服
- 14.能降气化痰，止咳平喘的药物为（ ）
- A.桔梗 B.苏子 C.百部
D.紫菀 E.白果
- 15.紫菀的功效为（ ）
- A.清肺化痰止咳 B.温肺化饮平喘 C.敛肺止咳平喘
D.润肺化痰止咳 E.宣肺止咳平喘
- 16.具有清肺化痰、止咳平喘之功的药物为（ ）
- A.苏子 B.马兜铃 C.瓜蒌
D.旋覆花 E.白果
- 17.桑白皮最宜用于（ ）
- A.水肿兼恶寒发热，汗出 B.全身水肿兼喘咳
C.脾虚水肿兼便溏 D.肾虚水肿，下身肿著
E.全身水肿，面目发黄
- 18.治疗痰涎壅盛、喘咳不得平卧之证的首选药物为（ ）
- A.苏子 B.葶苈子 C.白芥子
D.桑白皮 E.白果
- 19.具有敛肺定喘化痰之功的药物为（ ）
- A.苏子 B.葶苈子 C.桑白皮
D.马兜铃 E.白果
- 20.下列除何项外均为半夏与天南星的共同点（ ）
- A.均为天南星科植物的块茎 B.均辛温，有毒
C.均能燥湿化痰 D.均能消肿止痛
E.均能祛风解痉
- 21.被誉为“舟楫之剂”，能载药上行之品为（ ）
- A.柴胡 B.升麻 C.桔梗
D.前胡 E.葛根
- 22.善治“皮里膜外之痰”的药物为（ ）
- A.半夏 B.天南星 C.禹白附
D.白芥子 E.旋覆花
- 23.治疗痰浊痹阻之胸痹，首选（ ）
- A.白芥子 B.天南星 C.浙贝母

D.川贝母 E.瓜蒌

24.下列除哪项外均为竹沥的适应证（ ）

- A.痰热咳喘 B.中风痰迷 C.小儿惊风
D.胃热呕吐 E.痰火癫狂

25.在治疗风寒咳喘时，苦杏仁配伍麻黄主要起下列何项作用（ ）

- A.止咳化痰，降气平喘 B.发散风寒，宣肺平喘
C.发汗解表，化痰止咳 D.发散风寒，泻肺平喘
E.宣肺止咳，化痰平喘

二、B型题

- A.半夏 B.天南星 C.皂荚
D.白芥子 E.白附子

1.善祛“皮里膜外之痰”的药物是（ ）

2.善治经络之风痰而上行头面的药物是（ ）

- A.清化热痰，开郁散结 B.清化热痰，润肺止咳，散结消肿
C.清化热痰，宽胸散结，润肠通便 D.清化热痰，除烦止呕
E.清化热痰，定惊利窍

3.川贝母的功效是（ ）

4.瓜蒌的功效是（ ）

- A.宣肺 B.润肺 C.清肺
D.敛肺 E.泻肺

5.百部止咳平喘的机理是（ ）

6.枇杷叶止咳平喘的机理是（ ）

- A.咽痛失音 B.悬饮 C.胃痛泛酸
D.胸痹、结胸 E.湿热黄疸

7.桔梗、胖大海均能治（ ）

8.海蛤壳、瓦楞子均能治（ ）

- A.清化热痰，除烦止呕 B.清化热痰，宽胸散结
C.清化热痰，定惊利窍 D.泻肺平喘，利水消肿
E.清肺化痰，止咳平喘

9.桑白皮的功效是（ ）

10.葶苈子的功效是（ ）

- A.旋覆花 B.桔梗 C.白前
D.前胡 E.半夏

11.既降肺气，又降胃气的药物是（ ）

12.既降肺气，又宣散风热的药物是（ ）

- A.苦杏仁 B.旋覆花 C.海蛤壳
D.竹沥 E.白果

13.宜包煎的药物是（ ）

14.宜冲服的药物是（ ）

三、C型题

- A.燥湿化痰 B.降逆止呕 C.两者均是 D.两者均非
- 1.半夏具有的功效是（ ）
- 2.天南星具有的功效是（ ）
- A.泻肺平喘 B.利水消肿 C.两者均是 D.两者均非
- 3.桑白皮具有的功效是（ ）
- 4.葶苈子具有的功效是（ ）
- A.湿热黄疸 B.大便秘结 C.两者均是 D.两者均非
- 5.瓜蒌治疗的病证是（ ）
- 6.矮地茶治疗的病证是（ ）
- A.祛风解痉 B.软坚散结 C.两者均是 D.两者均非
- 7.百部的功效是（ ）
- 8.黄药子的功效是（ ）
- A.寒痰证 B.湿痰证 C.两者均是 D.两者均非
- 9.半夏治疗的病证是（ ）
- 10.白附子治疗的病证是（ ）
- A.热痰证 B.燥痰证 C.两者均是 D.两者均非
- 11.皂荚治疗的病证是（ ）
- 12.天黄治疗的病证是（ ）
- A.软坚散结 B.利尿通淋 C.两者均是 D.两者均非
- 13.昆布的功效是（ ）
- 14.海浮石的功效是（ ）

四、X型题

- 1.功能润肺止咳的药物有（ ）
- A.苦杏仁 B.紫菀 C.款冬花
D.苏子 E.百部
- 2.具有降气化痰功效的药物是（ ）
- A.白前 B.前胡 C.旋覆花
D.苏子 E.苦杏仁
- 3.既能止咳化痰，又能润肠通便的药物是（ ）
- A.苏子 B.苦杏仁 C.桔梗
D.罗汉果 E.百部
- 4.半夏的适应证包括（ ）
- A.心下痞 B.呕吐 C.夜寐不安
D.瘰疬 E.梅核气
- 5.下列药物中，善治热痰证的是（ ）
- A.竹茹 B.浙贝母 C.瓜蒌

- D.胆南星 E.禹白附
- 6.天南星的功效包括（ ）
- A.清热化痰 B.燥湿化痰 C.祛风止痉
D.降逆止呕 E.消肿止痛
- 7.下列善祛风痰的药物有（ ）
- A.半夏 B.天南星 C.白芥子
D.白附子 E.天竺黄
- 8.百部的适应证包括（ ）
- A.风寒咳嗽 B.风热咳嗽 C.肺热咳嗽
D.肺癆咳嗽 E.百日咳
- 9.桔梗的主治证有（ ）
- A.咳嗽痰多，胸闷 B.咽喉肿痛 C.胸痹
D.肺痈 E.心下痞
- 10.半夏和天南星的功效共同点包括（ ）
- A.均能燥湿化痰 B.均能温化寒痰 C.均辛温燥烈有毒
D.均能祛风止痉 E.外用消肿止痛
- 11.关于止咳平喘药的选择用药，正确的有（ ）
- A.肺热肺火咳喘选用马兜铃、枇杷叶 B.邪实壅肺的咳喘实证选用桑白皮、葶苈子
C.肺燥久咳选用紫菀、款冬花 D.肺虚久咳选用白果
E.肺气上逆咳喘选用苏子、苦杏仁
- 12.下列药物中，哪些兼有止血功效（ ）
- A.枇杷叶 B.桑白皮 C.白芥子
D.黄药子 E.胡颓子叶
- 13.白芥子的主治证包括（ ）
- A.寒痰喘咳 B.悬饮 C.阴疽流注
D.破伤风 E.痰阻经络关节之肢体麻木，关节肿痛
- 14.关于川贝母、浙贝母的说法，正确的有（ ）
- A.均为治疗热痰、燥痰的常用药 B.均能散结消肿，用于瘰疬疮痍
C.川贝母偏于甘润，浙贝母偏于苦泄 D.浙贝母又称象贝
E.川贝母宜用于久咳房嗽等内伤咳嗽

参考答案

一、A 型题

- 1.C. “脾为生痰之源”，脾虚则津液不归正化而聚湿生痰，故常配健脾燥湿药同用，以标本兼顾。又因痰易阻滞气机，“气滞则痰凝，气行则痰消”，故常配理气药同用，以加强化痰之功。
- 2.C.半夏辛温而燥，为燥湿化痰，温化寒痰之要药，尤善治脏腑之湿痰。故正确答案是 C. 而 A、B、D、E 项药物则无此特点。

- 3.C.天南星性温而燥，有较强的燥湿化痰之功，且入肝经，走经络，善祛风痰而止痉厥。而胆南星为天南星用牛胆汁拌制而成的加工品，性味苦、微辛，凉，归肝、胆经，功能清热化痰，息风定惊，而无燥湿化痰之功。A、B、D、E均非正确答案。
- 4.E.皂荚辛能通利气道，咸能软化胶结之痰，味辛性窜，入鼻则嚏，入喉则吐，又能开噤通窍，另外用可治皮癣，有祛风杀虫止痒之功。
- 5.C.禹白附既祛风痰，又能止痛，其性上行，尤擅治头面部诸疾。
- 6.B.白芥子辛温，能散肺寒，利气机，通经络，化寒痰，逐水饮，温通经络，又能消肿散结止痛，故正确答案当为B。
- 7.C.肺主宣发而司二便，桔梗性散上行，可开宣肺气而通二便。
- 8.A.但川贝母以甘味为主，性偏于润，肺热燥咳，虚劳咳嗽用之为宜；浙贝母以苦味为主，性偏于泄，风热犯肺或痰热郁肺之咳嗽用之为宜。
- 9.C.瓜蒌仁甘寒而润，善清肺热，润肺燥而化热痰、燥痰，且又能润燥滑肠，适用于肠燥便秘。
- 10.D.竹茹微寒能清热降逆止呕，为治热性呕逆之要药，故治胃热呕吐最宜。
- 11.E.黄药子能化痰软坚，散结消癭，为治瘰疬良药，其苦寒又能清热解毒，用治疮疡肿毒。
- 12.D.百部甘润苦降，微温不燥，功专润肺止咳，无论外感、内伤、暴咳、久嗽，皆可用之。
- 13.D.因本品有绒毛，易刺激咽喉作痒而致呛咳呕吐，故须布包入煎。
- 14.B.苏子性主降，长于降肺气，化痰涎，气降痰消则咳喘自平。
- 15.D.紫菀甘润苦泄，性温而不热，质润而不燥，长于润肺下气，开肺郁，化痰浊而止咳，故正确答案是D。
- 16.B.上述药物有清肺之功的是马兜铃、瓜蒌，但瓜蒌无止咳平喘之功，而马兜铃性寒质轻，主入肺经，味苦泄降，善清肺热，降肺气，又能化痰而止咳平喘。
- 17.B.桑白皮味甘寒性降，主人肺经，能泻降肺中水气饮邪，利水消肿，又可平喘止咳，故宜用于全身水肿兼喘咳者。
- 18.B.桑白皮与葶苈子均能泻肺平喘，利水消肿，治疗肺热及肺中水气，痰饮咳喘，但葶苈子力峻，重在泻肺中水气、痰涎，对邪盛喘满不得卧者尤宜，故其为首选。
- 19.E.白果性涩而收，能敛肺定喘，且兼有一定化痰之功，具有敛肺定喘化痰之功，A、B、C、D四药皆无敛肺之功。
- 20.E.半夏、天南星药性辛温有毒，均为燥湿化痰要药，善治湿痰、寒痰。然半夏主入脾、肺，重在治脏腑湿痰，且能止呕。天南星则走经络，偏于祛风痰而能解痉止厥，善治风痰证，而半夏无祛风解痉之功。
- 21.C.桔梗性散上行，能载诸药上行，《珍珠囊药性赋》云其“为诸药之舟楫”。
- 22.D.白芥子能散肺寒，利气机，通经络，化寒痰，逐水饮。《药品化义》曰其“痰在皮里膜外，非此不达；在四肢两胁，非此不通。”
- 23.E.瓜蒌能利气开郁，导痰浊下行而奏宽胸散结之效，常治痰气互结，胸阳不通之胸痹。
- 24.D.竹沥性寒滑利，祛痰力强，治痰热咳喘，痰稠难咳，顽疾胶结者最宜。本品入心肝经，善涤痰泄热而开窍定惊以治中风痰迷，小儿惊风，痰火癫狂等，但其无清热止呕之功，故胃热呕吐非其适应证。

25.B.苦杏仁主入肺经，味苦降泄，肃降兼宣发肺气而能止咳平喘，为治咳喘之要药，麻黄辛散苦泄，温通宣畅，入肺经，外能发散风寒，内能开宣肺气，有良好的宣肺平喘之功，适用于风寒外束，肺气壅遏的喘咳实证。两者常相伍以散风寒宣肺平喘，用治风寒咳喘，胸闷气逆之证。

二、B型题

1.D2.E.上五药均为温化寒痰药，治疗寒痰湿痰，但各有特点:白芥子善祛“皮里膜外之痰”；白附子善治经络之风痰而上行头面。此外，半夏善治脏腑之湿痰；天南星善治经络之风痰；皂荚善通利气道，祛顽痰。

3.B4.C.川贝母的功效是清化热痰，润肺止咳，散结消肿；瓜蒌的功效是清化热痰，宽胸散结，润肠通便。此外，浙贝母的功效是清化热痰，开郁散结；竹茹的功效是清化热痰，除烦止呕；竹沥的功效是清化热痰，定惊利窍。

5.B6.C.止咳平喘药的作用机理各不相同:宣肺止咳平喘的药物有麻黄、桔梗；润肺止咳平喘的药物有紫菀、款冬花、百部、川贝母；清肺止咳平喘的药物有马兜铃、枇杷叶；敛肺止咳平喘的药物有白果；泻肺止咳平喘的药物有桑白皮、葶苈子。

7.A8.C.桔梗除宣肺祛痰，排脓功效外，还能宣肺泄邪以利咽开音，胖大海清肺化痰，润肠通便外，亦具利咽开音之功，二者均可治疗外邪犯肺之咽喉肿痛，声音嘶哑，甚或失音。海蛤壳、瓦楞子煅后均能敛酸止痛，以治胃痛泛酸。

9.D10.D.桑白皮、葶苈子的功效均为泻肺平喘，利水消肿，治疗肺热及肺中水气，痰饮之咳喘，以及水肿证。其中桑白皮善泻肺热肺火，葶苈子善泻肺中水气。此外，清化热痰，除烦止呕为竹茹的功效；清化热痰，宽胸散结为瓜蒌的功效；清化热痰，定惊利窍为竹沥的功效；清肺化痰，止咳平喘为马兜铃的功效。

11.A12.D.旋覆花功效降气化痰，降逆止呕，前胡的功效降气化痰，宣散风热，所以答案分别为A.D.桔梗功效宣肺祛痰，利咽，排脓，为宣肺的作用；白前的功效降气化痰，仅有降肺气的作用；半夏的功效燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结，消肿止痛，仅有降胃气的作用。

13.B14.D.旋覆花因药材有毛，易刺激咽喉产生呛咳呕吐，所以宜包煎；竹沥本身是汁液性药材，宜冲服；苦杏仁、白果、海蛤壳均宜打碎入煎剂，以利于有效成分煎出。

三、C型题

1.C2.A.半夏的功效是燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结，外用可消肿止痛。天南星的功效是燥湿化痰，祛风解痉，外用消肿止痛。二者都具有燥湿化痰，消肿止痛的功效，而天南星无降逆止呕之功效。故试题1选C.试题2选A.

3.C4.C.桑白皮与葶苈子均有泻肺平喘，利水消肿的功效，区别在于桑白皮偏于泻肺热，葶苈子偏于泻肺中水气。因此答案都选择C.

5.B6.A.瓜蒌的功效是清热化痰，宽胸散结，润肠通便，故可治疗大便秘结。因此试题5选择B.矮地茶有利湿退黄，利水渗湿消肿之功，故试题6选择A.

7.D8.B.百部的功效是润肺止咳，杀虫，无祛风解痉，软坚散结的作用，故试题7选择D.

黄药子有消痰软坚散结，清热解毒的功效，因此试题8的答案为B.

9.C10.C.半夏、白附子药性辛温而燥，有温肺祛寒，燥湿化痰之功，属温化寒痰药，可治疗寒痰证、湿痰证。因此两题答案均为C.

11.D12.C.皂荚性味辛、咸，温。为温化寒痰药，燥湿化痰，用于寒痰证、湿痰证，一般不用于热痰证、燥痰证。因此试题 11 选择 D.天竺黄性味甘寒，为清化热痰药，用于热痰证、燥痰证，故试题 12 选择 C。

13.A14.C.昆布的功效是消痰软坚，利水消肿，无通淋之功，故试题 13 选择 A.海浮石的功效是清肺化痰，软坚散结和利尿通淋，可用于血淋和石淋等，因此 14 题选择 C。

四、X 型题

1.BCE.紫菀，款冬花，百部止咳以润肺为主，苦杏仁，苏子则是以降肺气为主。

2.ABCDE.白前的功效是降气化痰；前胡的功效是降气化痰，宣散风热；旋覆花的功效是降气化痰，降逆止呕；苏子的功效是降气化痰，止咳平喘，润肠通便；苦杏仁的功效是止咳平喘，润肠通便，其止咳平喘是通过宣降肺气而起效的。

3.ABD.化痰止咳平喘药中，苏子、杏仁、罗汉果均系质润果实或种仁，富含油脂，因而具润肠通便功效。而桔梗的功效是宣肺祛痰，利咽，排脓；百部的功效是润肺止咳，杀虫，均无润肠功效。

4.ABCDE.半夏辛温而燥，燥湿化痰，主治湿痰、寒痰证，包括痰饮内盛，胃气失和之睡眠不安。又能降逆止呕，治各种呕吐；消痞散结，治心下痞、结胸、梅核气等证；外用消肿止痛，治痰核瘰疬，痈疽肿毒及毒蛇咬伤。

5.ABCD.竹茹、浙贝母、瓜蒌均性寒，能清化热痰，胆南星为天南星经牛胆汁拌制而成的加工品，药性由温转为凉，功效能清热化痰、息风定惊，因此答案为 ABCD.禹白附性温，为温化寒痰药。

6.BCE.天南星药性辛温而燥，有毒，能燥湿化痰，祛风止痉，外用消肿止痛。主治湿痰、寒痰证；眩晕、中风、癫痫、口眼喎斜、破伤风、半身不遂、手足顽麻诸风痰证；外用治痈疽肿毒及毒蛇咬伤。

7.BDE.天南星、白附子、天竺黄均既化痰又止痉，善治风痰证。半夏善治脏腑之湿痰；白芥子善祛“皮里膜外之痰”。

8.ABCDE.百部的性味甘苦微温，归肺经，功能润肺止咳、杀虫。其治疗咳嗽，无论外感内伤，新久咳嗽皆可用之。

9.ABD.桔梗:苦辛平，归肺经。其性升散，载药上行，宣肺利气。功能宣肺化痰，利咽，排脓。主治肺气不宣，咳嗽痰多，胸闷及咽痛失音、肺痈等证。治痰咳，无论属寒属热皆可用之。

10.ABCE.半夏与天南星均辛温燥烈有毒，均能燥湿化痰，温化寒痰，主治湿痰、寒痰证，外用消肿止痛，治痈疽肿毒及毒蛇咬伤。常相须而用。半夏善治脏腑之湿痰，又能降逆止呕，治各种呕吐；又能消痞散结，治心下痞、结胸、梅核气等证；天南星善治经络之风痰，功能祛风止痉，主治眩晕、中风、癫痫、破伤风等风痰证。

11.ABCDE.马兜铃、枇杷叶能清热化痰止咳，故肺热肺火咳嗽宜选用；桑白皮、葶苈子为泻肺平喘，邪实壅肺的咳嗽实证宜选用；紫菀、款冬花为润肺止咳平喘，肺燥久咳宜选用；白果为敛肺止咳平喘，肺虚久咳宜选用；苏子、苦杏仁润肺止咳平喘，肺气上逆的咳嗽宜选用。

12.BDE.桑白皮泻肺平喘，利水消肿，黄药子化痰散结，清热解毒功效外，均性寒凉血止血，同可治血热衄血、吐血、咯血。胡颓子叶平喘止咳，解毒外，亦有良好的收敛止血作用，可

治咯血、吐血及外伤出血。而枇杷叶、白芥子则无此功效。其中，白芥子辛温走散，出血或有出血倾向的病人更应禁用。故正确答案是 BDE。

13.ABCE.白芥子辛温，归肺、胃经。功能温肺化痰，利气散结，主治寒痰喘咳，悬饮，阴疽流注及痰阻经络关节之肢体麻木，关节肿痛等。

14.ABCDE.川贝母、浙贝母均能清热化痰，润肺化痰，为治疗热痰、燥痰的常用药，均能散结消肿，用于瘰疬疮痍。二者差别在于:川贝母，主产四川，性润味甘较著，久咳、病嗽的内伤咳嗽尤宜；浙贝母主产浙江象山，又称象贝，苦味较著，偏于苦泄，风热暴咳，痰火咳嗽，以及瘰疬、痈肿等外感、热毒证多用。