

第十八章 祛痰剂

[A 型题]

- 1.二陈汤煎加乌梅的主要用意是
A.滋阴生津 B.敛肺护正 C.生津止渴 D.涩肠止泻
- 2.清气化痰丸组成药物中无
A.黄芩 B.瓜蒌仁 C.胆南星 D.甘草
- 3.温胆汤的君药是
A.半夏 B.橘皮 C.茯苓 D.竹茹
- 4.不具有“理气化痰”功效的方剂是
A.二陈汤 B.温胆汤 C.贝母瓜蒌散 D.苓甘五味姜辛汤
- 5.半夏白术天麻汤中半夏与天麻的配伍意义
A.化痰 B.降逆 C.息风 D.息风化痰
- 6.胸脘痞闷。按之则痛，舌苔黄腻，脉滑数，治宜
A.保和丸 B.枳实导滞丸 C.健脾丸 D.小陷胸汤
- 7.组成中没有含二陈汤药物的方剂是
A.温胆汤 B.半夏白术天麻汤 C.藿香正气散 D.清气化痰丸
- 8.有关温胆汤组成原则的论述，有误的是
A.半夏为君，燥湿化痰，降逆和胃 B.竹茹为臣，清胆和胃，止呕除烦
C.橘皮为佐，理气化痰，使气顺痰消 D.茯苓为使，健脾利湿，使湿去则痰不生
- 9.半夏在小陷胸汤中的作用是
A.散结消痞 B.降逆止呕 C.理气化痰 D.燥湿止咳
- 10.患者咳嗽痰少而黏。咯痰不爽，咽干口燥，舌红苔干，治宜
A.止嗽散 B.贝母瓜蒌散 C.桑菊饮 D.养阴清肺汤
- 11.苓甘五味姜辛汤的功效是
A.温阳化痰 B.温化寒痰 C.温脾化饮 D.温肺化饮
- 12.具有辛开苦降功效的方剂是
A.小建中汤 B.败毒散 C.四逆汤 D.小陷胸汤
- 13.组成中无半夏的方剂是
A.清气化痰丸 B.小陷胸汤 C.湿胆汤 D.贝母瓜蒌散
- 14.患者胆怯易惊，虚烦不宁，失眠多梦，呕吐呃逆。治宜
A.酸枣仁汤 B.朱砂安神丸 C.温胆汤 D.天王补心丹
- 15.组成中无陈皮的方剂是
A.平胃散 B.藿香正气丸 C.杏苏散 D.小陷胸汤
- 16.贝母瓜蒌散组成药物中无
A.花粉 B.半夏 C.桔梗 D.茯苓
- 17.清气化痰丸的君药是
A.黄芩 B.半夏 C.瓜蒌 D.胆南星

18.患者咳嗽。痰稠色黄，咯之不。胸膈痞闷，甚则气急呕恶，舌质红。苔黄腻，脉滑数，治宜

- A.小陷胸汤 B.滚痰丸 C.清气化痰丸 D.贝母瓜蒌散

19.二陈汤的功效是

- A.燥湿化痰，理气和中 B.燥湿祛痰，行气开郁
C.降逆化痰，益气和中 D.行气散结，降逆化痰

20.具有理气化痰、清胆和胃功效的方剂是

- A.蒿芩清胆汤 B.二陈汤 C.清气化痰丸 D.温胆汤

21.患者咳嗽。痰多色白易咯，胸膈痞闷，恶心呕吐。肢体困倦，舌苔白润，脉滑，治宜

- A.藿香正气散 B.平胃散 C.二陈汤 D.茯苓丸

22.温胆汤治证的表现无

- A.虚烦不眠证 B.呕逆证 C.惊悸不宁证 D.肺热咳嗽证

23.患者眩晕头痛，胸闷呕恶，舌苔白腻，脉弦滑等，治宜

- A.天麻钩藤饮 B.镇肝息风汤 C.羚角钩藤汤 D.半夏白术天麻汤

24.有关方中的君药，错误的是

- A.二陈汤：半夏 B.温胆汤：半夏
C.小陷胸汤：瓜蒌 D.清气化痰丸：半夏

25.温胆汤《三因方》的组成药物除半夏、竹茹、生姜、大枣外，其余是

- A.陈皮、枳实、白茯苓、生甘草 B.橘红、枳实、白茯苓、炙甘草
C.橘红、枳壳、赤茯苓、生甘草 D.陈皮、枳壳、赤茯苓、炙甘草

26.二陈汤治疗“风痰”。《医方集解》加减法中指明应加用的药物是

- A.黄芩、胆南星 B.南星、竹沥 C.干姜、细辛 D.防风、白芥子

27.痰热互结，症见胸脘痞闷，按之则痛，舌苔黄腻，脉滑数者，治宜选用

- A.清气化痰丸 B.贝母瓜蒌散 C.小陷胸汤 D.泻白散

28.患者身不甚热，干咳无痰，咽干口渴，右脉数大。治疗宜用

- A.桑菊饮 B.桑杏汤 C.止嗽散 D.杏苏散

29.小陷胸汤证邪结的部位是

- A.胸中 B.心下 C.两胁 D.少腹

30.半夏白术天麻汤的功用是

- A.镇肝息风，滋阴潜阳 B.平肝息风，清热活血
C.滋阴养血，柔肝息风 D.燥湿化痰，平肝息风

31.具有清热化痰、宽胸散结功用的方剂是

- A.清气化痰丸 B.贝母瓜蒌散 C.小陷胸汤 D.温胆汤

32.患者咳痰量多，清稀色白，胸膈不快。舌苔白滑，脉弦滑。治宜选用

- A.二陈汤 B.小青龙汤 C.苓甘五味姜辛汤 D.止嗽散

[B型题]

(1~2 题共用备选答案)

- A.温胆汤 B.茯苓丸 C.滚痰丸 D.小陷胸汤

天任考研

- 1.胸脘痞闷，按之则痛，或咳痰黄稠，舌苔黄腻，脉滑数者，治宜选用
- 2.胸脘痞闷，喘咳痰稠，大便秘结，或惊悸癫狂。舌苔黄厚。脉滑者。治宜选用

[3~4 题共用备选答案]

- | | |
|-------------|-------------|
| A.清胆利湿，和胃化痰 | B.降气快膈，化痰消食 |
| C.清胃化痰，降逆止呕 | D.行气温中，燥湿除满 |
- 3.三子养亲汤的功用是
 - 4.厚朴温中汤的功用是

[X 型题]

- 1.组成中含有二陈汤药物的方剂是
A.温胆汤 B.半夏白术天麻汤 C.藿香正气散 D.清气化痰丸
- 2.贝母瓜蒌散组成中无
A.前胡 B.橘红 C.茯苓 D.半夏
- 3.组成中有半夏的方剂是
A.二陈汤 B.温胆汤 C.贝母瓜蒌散 D.清气化痰丸
- 4.温胆汤的组成中无
A.竹叶 B.枳壳 C.枳实 D.竹茹
- 5.组成中含有橘红（陈皮）、半夏的方剂是
A.二陈汤 B.清气化痰丸 C.温胆汤 D.半夏白术天麻汤
- 6.温胆汤的主治症状有
A.呕吐呃逆 B.癫痫 C.失眠多梦 D.胆怯易惊
- 7.半夏白术天麻汤中半夏配伍天麻的作用是
A.化痰 B.降逆 C.息风 D.定惊
- 8.祛痰剂的分类包括
A.燥湿化痰 B.清热化痰 C.润燥化痰 D.化痰息风
- 9.温胆汤与清气化痰丸共有的药物是
A.枳实 B.半夏 C.陈皮 D.甘草
- 10.组成中含有杏仁的方剂是
A.清气化痰丸 B.定喘汤 C.三仁汤 D.麻子仁丸
- 11.定痫丸具有的治疗作用是
A.涤痰 B.宣窍 C.镇惊 D.止痉

题库答案

[A 型题]

- 1.B2.D3.A4.D5.D6.D7.D8.D9.A10.B11.D12.D13.D14.C15.D16.B17.D18.C19.A20.D21.C22.D23.
D24.D25.B26.B27.C28.B29.B30.D31.C32.C

[B 型题]

- 1.D2.C3.B4.D

[X 型题]

- 1.ABC

2.AD

3.ABD

4.AB

5.ABCD

6.ABCD

7.ABC

8.ABCD

9.ABC

10.ABCD

11.ABCD

精选解析

[A型题]

1.鉴于橘红、茯苓是针对痰因气滞和生痰之源而设，故二药为祛痰剂中理气化痰、健脾渗湿的常用组合。加生姜，既能制半夏之毒，又能协助半夏化痰降逆、和胃止呕；复用少许乌梅，收敛肺气，与半夏、橘红相伍，散中兼收，防其燥散伤正之虞。

2.清气化痰丸组成：胆南星、瓜蒌仁、黄芩、枳实、橘红、茯苓、杏仁、半夏。

11.苓甘五味姜辛汤的功效是温肺化饮。

12.小陷胸汤方中全瓜蒌甘寒，清热涤痰，宽胸散结，用时先煮，意在“以缓治上”；通胸膈之痹。臣以黄连苦寒泄热除痞，半夏辛温化痰散结。两者合用，一苦一辛，体现辛开苦降之法；与瓜蒌相伍，润燥相得，是为清热化痰，散结开痞的常用组合。

13.贝母瓜蒌散组成：贝母、瓜蒌、天花粉、橘红、茯苓、桔梗。

15.小陷胸汤组成：黄连、半夏、瓜蒌实。

16.贝母瓜蒌散组成为贝母、瓜蒌、天花粉、橘红、茯苓、桔梗。

19.二陈汤的功效：燥湿化痰，理气和中。

25.温胆汤组成为橘红、枳实、白茯苓、炙甘草、半夏、竹茹、生姜、大枣。

26.《医方集解》在二陈汤的加减法中指明“治痰通用二陈。风痰加南星、白附、皂角、竹沥……。”

27.小陷胸汤主治痰热互结证。症见题干所述。

28.题干所述乃外感温燥，邪在肺卫之轻证。备选五方，均治咳嗽。桑菊饮疏风清热、宣肺止咳，适用于风温初起，肺失清肃，但咳而身热不甚者；止嗽散止咳化痰、疏表宣肺，适用于风邪犯肺所致之咳嗽咽痒者；杏苏散清宣凉燥、宣肺化痰，适用于外感凉燥，恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽干者；贝母瓜蒌散润肺清热、理气化痰，适用于肺燥有痰，咳吐不爽，咽喉干燥者。唯桑杏汤清宣温燥，适用于外感温燥，身不甚热，干咳无痰，咽干口渴，右脉数大之证。

29.小陷胸汤证的病机是痰热结于心下或胸膈，气郁不通。

30.半夏白术天麻汤的功用是燥湿化痰，平肝息风。

31.小陷胸汤的功用是清热化痰，宽胸散结；主治痰热互结证。贝母瓜蒌散的功用是润肺清热，理气化痰；清气化痰丸的功用是清热化痰，理气止咳；温胆汤的功用是理气化痰，

清胆和胃。

32. 苓甘五味姜辛汤的功用是温肺化饮，主治寒饮内蓄证。

[B 型题]

（1~2 题）滚痰丸主治实火顽痰证。症见胸脘痞闷，咳喘痰稠，大便秘结，或惊悸癫狂，舌苔黄厚，脉滑。小陷胸汤主治痰热互结证。症见胸脘痞闷，按之则痛，或咳痰黄稠，舌苔黄腻，脉滑数。

（3~4 题）降气快膈、化痰消食是三子养亲汤的功用；行气湿中、燥湿除满是厚朴温中汤的功用。

[X 型题]

11. 定痫丸的功用是涤痰息风、开窍安神，方中配伍全蝎、僵蚕、天麻息风止痉，配伍琥珀、辰砂镇惊安神。