

第十七章 祛湿剂

[A 型题]

- 原方用法注明服药后“多饮暖水，汗出愈”的方剂是
A.止咳散 B.消风散 C.五苓散 D.牵正散
- 患者尿频尿急，潮时涩痛，淋沥不畅，尿色浑赤，甚则癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻。脉滑数。治宜选用
A.龙胆泻肝汤 B.小蓟饮子 C.二妙散 D.八正散
- 大黄在茵陈蒿汤中的作用是
A.泄热通便 B.泄热降火 C.泄热逐瘀 D.清热利湿
- 具有宣畅气机、清利湿热功用的方剂是
A.三仁汤 B.八正散 C.二妙散 D.龙胆泻肝汤
- 患者身半以下肿甚，手足不温，口中不渴，胸腹胀满，大便清溏。舌苔白腻，脉沉弦而迟者。治宜
A.厚朴温中汤 B.真武汤 C.实脾散 D.防己黄芪汤
- 苓桂术甘汤治证的表现无
A.胸胁支满 B.目眩心悸 C.短气而咳 D.哮喘气喘
- 甘露消毒丹与三仁汤的共同药物是
A.白蔻仁、白通草 B.滑石、木通 C.杏仁、白蔻仁 D.滑石、白蔻仁
- 患者一身面目俱黄，黄色鲜明，腹微满，口中渴，小便短赤，舌苔黄腻。脉沉数等。治宜
A.甘露消毒丹 B.茵陈蒿汤 C.黄连解毒汤 D.茵陈四逆汤
- 五苓散治证的表现无
A.头痛微热 B.头眩心悸 C.短气而咳 D.小便自利
- 有关茵陈蒿汤组成原则的论述。错误的是
A.茵陈为君，清热利湿退黄
B.栀子为臣，清热降火，通利三焦，引湿热从小便而出
C.栀子为臣，凉血止血
D.大黄为佐，泻热逐瘀
- 甘露消毒丹与藿朴分消饮的共同药物是
A.藿藜藜 B.滑石 C.石菖蒲 D.绵茵陈
- 苓桂术甘汤中茯苓与桂枝的配伍意义是
A.温阳化饮 B.温阳健脾 C.温阳化气 D.健脾渗湿
- 平胃散组成中无
A.苍术 B.白术 C.厚朴 D.甘草
- 苓桂术甘汤的功用是
A.温阳化饮，健脾利湿 B.利水渗湿，温阳化气
C.行气温中，燥湿除满 D.温中祛寒，健脾利湿
- 真武汤与实脾散的共同药物是

天任考研

- A.附子、干姜 B.附子、甘草 C.生姜、大枣 D.附子、白术
- 16.三仁汤组成中无
A.杏仁 B.竹叶 C.生苡仁 D.草薢仁
- 17.组成中同时含有栀子与大黄的方剂是
A.八正散 B.黄连解毒汤 C.大承气汤 D.龙胆泻肝汤
- 18.外感风寒，内伤湿滞之霍乱吐泻证。治宜
A.小青龙汤 B.香薷散 C.藿香正气散 D.五苓散
- 19.八正散的功用是
A.清心泄热，利水养阴 B.凉血止血，利水通淋
C.清热泻火，利水通淋 D.淡渗利水，清热养阴
- 20.真武汤组成中无
A.生姜 B.附子 C.大枣 D.白芍
- 21.真武汤的功用是
A.温化痰饮 B.温阳健脾 C.除寒祛湿 D.湿阳利水
- 22.组成中有木瓜的方是
A.藿藓分清饮 B.实脾散 C.藿香正气散 D.三仁汤
- 23.真武汤中炮附子与茯苓的配伍意义是
A.温阳化饮 B.压温阳健脾 C.湿肾暖脾 D.温阳利水
- 24.连朴饮治证的表现无
A.上吐下泻 B.胸脘痞闷 C.心烦躁扰 D.舌苔白腻，脉滑
- 25.五苓散的君药是
A.茯苓 B.泽泻 C.猪苓 D.白术
- 26.五苓散与猪苓汤的共同药物是
A.茯苓、泽泻 B.茯苓、白术 C.猪苓、滑石 D.泽泻、阿胶
- 27.二妙散治证的表现无
A.两足痿软 B.足膝红肿疼痛 C.湿热带下 D.小便涩痛
- 28.有关方中之君药，错误的是
A.平胃散：厚朴 B.茵陈蒿汤：茵陈 C.五苓散：泽泻 D.苓桂术甘汤：茯苓
- 29.以下哪方所治病证无“小便不利”的表现
A.五苓散 B.真武汤 C.实脾散 D.桃仁承气汤
- 30.有关真武汤组成原则的论述，错误的是
A.炮附子为君，温壮脾肾之阳，以化气行水
B.茯苓、白术为臣，健脾利水，使水气从小便而出
C.生姜为佐。既助君药温阳祛寒，又助臣药辛散水湿
D.白芍为佐，调和营卫
- 31.具有利水渗湿、温阳化气功用的是
A.苓桂术甘汤 B.猪苓汤 C.五苓散 D.真武汤
- 32.苓桂术甘汤中桂枝的作用是

- A.平冲降逆 B.发汗解表 C.温阳化饮 D.温经通络
- 33.真武汤治证的表现无
A.小便不利 B.肢体沉重浮肿 C.口渴喜饮 D.心悸头眩
- 34.组成中无桂枝的方剂是
A.五苓散 B.猪苓汤 C.炙甘草汤 D.麻黄汤
- 35.患者小便频数。白如米泔，凝如膏糊，舌淡苔白，脉沉。治宜
A.真武汤 B.草薢分清饮 C.缩泉丸 D.桑螵蛸散
- 36.患者发热倦怠，胸闷腹胀，肢倦咽肿，身目发黄。颐肿口渴，小便短赤，泄泻淋浊，舌苔淡白或厚腻或干黄。治宜
A.茵陈蒿汤 B.黄连解毒汤 C.八正散 D.甘露消毒丹
- 37.患者脘腹胀满。不思饮食，呕吐恶心，嗳气吞酸，肢体沉重，怠惰嗜卧，常多自利。舌苔白腻而厚，脉缓，治宜
A.平胃散 B.厚朴温中汤 C.枳实消痞丸 D.实脾散
- 38.实脾散中配伍木瓜的主要用意是
A.育阴护津 B.醒脾化湿 C.化湿和胃 D.舒筋活络
- 39.其有利湿化浊、清热解毒功用的方剂是
A.连朴饮 B.三仁汤 C.八正散 D.甘露消毒丹
- 40.三仁汤中配伍杏仁的用意是
A.宣利上焦肺气 B.宣肺止咳平喘 C.化痰降气平喘 D.降气润肠通便
- 41.独活寄生汤的组成中不含有的药物是
A.杜仲、牛膝、细辛 B.秦艽、防风、川芎
C.人参、甘草、茯苓 D.白术、荆芥、桂枝
- 42.完带汤的功用特点是
A.健脾化湿止带，兼以清热 B.健脾收涩止带，兼以化湿
C.健脾化湿止带，兼以疏肝 D.益气健脾和营，兼以止带
- 43.连朴饮的功用是
A.解表化湿，理气和中 B.清热化湿，理气和中
C.宣畅气机，清利湿热 D.行气降浊，宣化寒痰
- 44.平胃散的功用是
A.清胆利湿，和胃化痰 B.燥湿运脾，行气和胃
C.行气消痞，健脾和胃 D.行气温中，燥湿除满
- 45.原方用法要求药后“多饮暖水”的是
A.生脉散 B.五苓散 C.玉屏风散 D.桑螵蛸散
- 46.下元虚寒，症见小便白浊，频数无度，尿如米泔，凝如膏糊者，治宜选用
A.缩泉丸 B.桑螵蛸散 C.草薢分清饮 D.水陆二仙丹
- 47.以温阳健脾、行气利水为主要功用的方剂是
A.温脾汤 B.健脾丸 C.实脾散 D.归脾汤
- 48.真武汤是属于什么治法的方剂

A.温阳利水 B.益气行水 C.渗湿利水 D.化气利水

49.患者，一身悉肿，肢体沉重，心腹胀满，上气喘急。小便不利，舌苔白腻，脉沉缓。治宜选用的方剂是

A.五苓散 B.五皮散 C.猪苓汤 D.真武汤

50.外感于寒，内伤于湿，症见恶寒发热，头痛头重，无汗胸闷，腹痛吐泻，舌苔白腻，脉浮而细软者，治宜选用

A.新加香薷散 B.藿香正气散 C.羌活胜湿汤 D.九味羌活汤

51.卫外不固，汗出恶风，身重，小便不利。舌淡苔白。脉浮者。治宜选用

A.玉屏风散 B.五皮散 C.桂枝汤 D.防己黄芪汤

52.下列选项中，属于实脾散组成的药物的是

A.生姜、芍药 B.猪苓、滑石 C.厚朴、木香 D.苍术、陈皮

53.独活寄生汤中用以祛风湿兼补肝肾的药物是

A.杜仲、牛膝、桑寄生 B.杜仲、当归、桑寄生
C.桂心、牛膝、桑寄生 D.杜仲、桂心、牛膝

[B型题]

(1~2 题共用备选答案)

A.桂枝汤 B.玉屏风散 C.防己黄芪汤 D.炙甘草汤

1.汗出恶风，身重，小便不利，舌淡苔白，脉浮者，治宜选用

2.汗出恶风，面色白，舌淡苔薄白，脉浮虚软者，治宜选用

(3~4 题共用备选答案)

A.解表化湿，理气和中 B.清热化湿，理气和中
C.宣畅气机，清热利湿 D.行气降浊，宣化寒湿

3.连朴饮的功用是

4.鸡鸣散的功用是

(5~6 题共用备选答案)

A.荡涤积滞 B.泻热逐瘀 C.通因通用 D.以泻代清

5.凉膈散中配伍大黄意在

6.茵陈蒿汤中配伍大黄意在

[X型题]

1.茵陈蒿汤与八正散的共同药物有

A.茵陈蒿 B.栀子 C.大黄 D.滑石

2 组成中不含大黄的方剂有

A.茵陈蒿汤 B.八正散 C.甘露消毒丹 D.实脾散

3.五苓散主治

A.蓄水证 B.水热互结 C.痰饮 D.水湿内停

4.与藿香正气散组成无关的药物是

A.白芷 B.枳实 C.防风 D.半夏曲

5.三仁汤证的治法“三禁”是指

- A.补气 B.涌吐 C.发汗 D.攻下
- 6.藿香正气散治证的表现有
A.霍乱吐泻 B.恶寒发热 C.脘腹疼痛 D.头痛
- 7.藿香正气散治证的病机是
A.湿热外感 B.湿热下注 C.水热互结 D.外感风寒
- 8.五苓散与猪苓汤的共同药物是
A.白术 B.滑石 C.猪苓 D.茯苓
- 9.三仁汤中的“三仁”是指
A.桃仁 B.杏仁 C.白蔻仁 D.生苡仁
- 10.平胃散与藿香正气散共同的功用是
A.燥湿 B.运脾 C.理气 D.和胃
- 11.八正散治证的表现有
A.尿频尿急 B.小腹急满 C.口燥咽干 D.小便清长
- 12.萆薢分清饮主治证的症状有
A.小便频数 B.尿如米泔 C.凝如音糊 D.溺时涩痛
- 13.三仁汤主治
A.湿温初起 B.湿热并重 C.湿重于热 D.热重于湿
- 14.平胃散与藿香正气散共同的药物是
A.苍术 B.厚朴 C.陈皮 D.生姜
- 15.茵陈蒿汤的功用是
A.祛痰 B.疏肝 C.清热 D.利湿
- 16.下列选项中，属于独活寄生汤功用的有
A.祛风湿 B.益气 C.止痹痛 D.补肝肾
- 17.下列方剂中，组成药物含附子的是
A.实脾散 B.湿经汤 C.乌梅丸 D.补阳还五汤
- 18.甘露消毒丹证的主要临床表现是
A.发热倦怠 B.胸闷腹胀 C.身黄颐肿 D.吐泻淋浊
- 19.完带汤所治带下证的病因病机是
A.肝气郁滞 B.脾不健运 C.带脉失约 D.湿浊下注
- 20.猪苓汤主治证候的病因病机是
A.水热互结 B.邪热伤阴 C.气化不利 D.津液不布
- 21.人参、白术同用的方剂是
A.完带汤 B.健脾丸 C.真人养脏汤 D.枳实消痞丸
- 22.苓桂术甘汤中桂枝的配伍意义是
A.温阳化饮 B.化气利水 C.平冲降逆 D.散寒止痛
- 23.真武汤中配伍芍药的用意是
A.止腹痛 B.敛阴护阳 C.利小便 D.养血柔筋
- 24.黄芪在防己黄芪汤中的作用有

A.补气托毒

B.补气固表

C.补气行水

D.补气行血

题库答案

[A 型题]

1.C2.D3.C4.A5.C6.D7.D8.B9.D10.C11.C12.A13.B14.A15.D16.D17.A18.C19.C20.C21.D22.B23.
D24.D25.B26.A27.D28.A29.D30.D31.C32.A33.C34.B35.B36.D37.A38.B39.D40.A41.D42.C43.
B44.B45.B46.C47.C48.A49.B50.B51.D52.C53.A

[B 型题]

1.C2.B3.B4.D5.D6.B

[X 型题]

1.BC

2.CD

3.ACD

4.BC

5.CD

6.ABCD

7.BD

8.CD

9.BCD

10.ABCD

11.ABC

12.ABC

13.AC

14.BCD

15.CD

16.ABCD

17.AC

18.ABCD

19.ABCD

20.ABCD

21.ABCD

22.ABC

23.ABC

24.BC

精选解析

[A 型题]

1.五苓散的用法：捣为散，以白饮和服方寸匕，日三服，多饮暖水，汗出愈，如法将息。

13.平胃散组成：苍术、厚朴、陈皮、炙甘草、生姜、大枣。

16.三仁汤组成：杏仁、白蔻仁、薏苡仁、半夏、厚朴、滑石、通草、竹叶。

- 20.真武汤组成：炮附子、茯苓、白术、生姜、白芍。
- 22.实脾散由木瓜、木香、厚朴、草果仁、干姜、茯苓、大腹子、附子、白术、甘草、生姜、大枣组成。
- 38.实脾散，君：炮附子、干姜——温肾温脾，化气行水。臣：茯苓、白术——健脾运湿。佐：木瓜——醒脾化湿，敛津护阴；厚朴、草果仁、木香、槟榔——行气利水。使：甘草、生姜、大枣——益脾和中，调和诸药。配伍特点：温阳利水行气。
- 39.甘露消毒丹的功用是利湿化浊，清热解毒。八正散的功用是清热泻火，利水通淋。连朴饮的功用是清热化湿，理气和中。三仁汤的功用是宣畅气机，清利湿热。
- 40.三仁汤（《温病条辨》）组成：杏仁、白蔻仁、薏苡仁、半夏、厚朴、滑石、通草、竹叶。功用：宣畅气机，清利湿热。主治：湿温初起及暑温夹湿之湿重于热证。恶寒，头痛且重：湿邪阻遏清阳之气；身重疼痛、胸闷不饥：湿阻气机；午后身热：热为湿遏；苔白不渴，面淡黄，脉濡：湿郁之征。病机：湿温初起，邪在气分，湿重热轻。方解：君：杏仁——宣畅肺气，通调水道（宣上）；白蔻仁——芳香化湿，醒脾和胃，行气宽中（畅中）；薏苡仁——疏导下焦，渗利湿热（渗下）。臣：半夏、厚朴——行气化湿；滑石、通草——利湿清热；竹叶——渗湿清热。配伍特点：宣上、畅中、渗下。临床应用：辨证要点是头痛，身重，午后发热，胸闷不饥，苔白不渴，脉弦细而活。
- 41.独活寄生汤的药物组成：独活三两（9g）、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄各二两（各6g）。用法：上咬咀，以水一斗，煮取三升，分三服，温身勿冷也《现代用法：水煎服》。功效：祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。主治：痹证日久，肝肾两虚，气血不足证。腰膝疼痛，痿软，肢节屈伸不利，或麻木不仁，畏寒喜温，心悸气短，舌淡苔白，脉细弱。
- 42.完带汤的功用是健脾疏肝，化湿止带。
- 43.连朴饮的功用是清热化湿，理气和中。
- 44.平胃散的功用是燥湿运脾，行气和胃。
- 45.五苓散用法：“……日三服，多饮暖水，汗出愈……”
- 46.萆薢分清饮治疗虚寒白浊，症见小便白浊，频数无度。尿如米泔，凝如膏糊。
- 47.实脾散的功用是温阳健脾，行气利水。
- 48.真武汤的功用是温阳利水。
- 49.五皮散主治皮水。
- 50.藿香正气散治疗外感风寒，内伤湿滞，症见霍乱吐泻，恶寒发热，腹痛。
- 51.防己黄芪汤治疗风水或风湿，症见汗出恶风，身重，小便不利，舌淡苔白，脉浮。
- 52.实脾散的功用是温阳健脾，行气利水。主治阳虚水肿。方歌：实脾苓术与木瓜，甘草木香大腹加；草果姜附兼厚朴。虚寒阴水效堪夸。
- 53.考查方剂中各药物的作用：杜仲、牛膝、桑寄生，有补肝肾和强壮筋骨的作用。
- [B型题]
- （1~2题）防己黄芪汤主治风水或风湿，症见汗出恶风，身重，小便不利，舌淡苔白，脉浮；玉屏风散主治表虚自汗，症见汗出恶风，面色白，舌淡苔薄白，脉浮虚软。
- （3~4题）连朴饮清热化湿，理气和中；鸡鸣散行气降浊，宣化寒湿。

（5-6 题）泻下是为了更好地清泻胸膈郁热。茵陈蒿汤佐以大黄用意为泻热逐瘀，通利大便，导瘀热由大便而下。

[型题]

16.独活寄生汤（《备急千金要方》），功用：祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。主治：痹证日久，肝肾两虚，气血不足证。腰膝疼痛、痿软，肢节屈伸不利，或麻木不仁，畏寒喜温，心悸气短，舌淡苔白，脉细弱。

17.实脾散的组成：炮附子、干姜、茯苓、白术、木瓜、厚朴、草果仁、木香、槟榔、甘草、生姜、大枣。温经汤的组成：吴茱萸、桂枝、当归、川芎、芍药、牡丹皮、阿胶、麦冬、人参、甘草、半夏、生姜。乌梅丸的组成：乌梅、细辛、干姜、黄连、当归、附子、蜀椒、桂枝、黄柏、人参。补阳还五汤的组成：生黄芪、当归尾、地龙、赤芍、川芎、桃仁、红花。

18.甘露消毒丹治疗湿温时疫。症见发热倦怠，胸闷腹胀，肢酸咽肿，颐肿口渴，小便短赤，泄泻淋浊等。

19.完带汤证的病因病机是脾虚肝郁，湿浊下注，带脉失约。

20.猪苓汤证的病机是伤寒之邪入传阳明或少阳而化热，水热互结，气化不利，津液不布，邪热伤阴。

22.苓桂术甘汤中配伍桂枝意在温阳化饮、平冲降逆，苓桂相合以温阳化气、利水。

23.芍药一药三用：利小便以行水气；柔肝以止腹痛；敛阴舒筋以止筋惕肉。

24.黄芪的作用为补气健脾补肺。固表行水。