

## 第十五章 治风剂

[A 型题]

1. 桑叶、菊花同用的方剂是
  - A. 羚角钩藤汤
  - B. 桑杏汤
  - C. 清燥救肺汤
  - D. 天麻钩藤饮
2. 张锡纯创制镇肝息风汤重用牛膝的用意是
  - A. 补益肝肾
  - B. 活血利水
  - C. 祛瘀止痛
  - D. 引血下行
3. 龟甲与鳖甲同用的方剂是
  - A. 桑螵蛸散
  - B. 羚角钩藤汤
  - C. 大定风珠
  - D. 天麻钩藤饮
4. 张锡纯在镇肝息风汤中少佐茵陈的主要用意是
  - A. 清热利湿
  - B. 清泄肝热
  - C. 泄热疏肝
  - D. 疏肝解郁
5. 川芎茶调散组成药物中无
  - A. 细辛
  - B. 僵蚕
  - C. 白芷
  - D. 荆芥
6. 患者高热，烦闷躁抗。手足抽搐，发为痉厥。甚则神昏，舌绛而干。脉弦而数。治宜选用
  - A. 镇肝息风汤
  - B. 天麻钩藤饮
  - C. 犀角地黄汤
  - D. 羚角钩藤汤
7. 下列除哪一项外，均属于疏散外风的方剂
  - A. 牵正散
  - B. 大秦芎汤
  - C. 玉真散
  - D. 天麻钩藤饮
8. 镇肝息风汤中重用牛膝、代赭石的主要目的是
  - A. 清热凉肝
  - B. 镇惊定悸
  - C. 平降气血
  - D. 柔肝舒筋
9. 下列除哪一项外，均属于消风散的功效所包括的内容
  - A. 清热
  - B. 化痰
  - C. 疏风
  - D. 祛湿
10. 羚角钩藤汤组成药物中无
  - A. 茯神木
  - B. 桑叶
  - C. 玄参
  - D. 鲜生地
11. 下列除哪一项外，组成中均含有薄荷
  - A. 银翘散
  - B. 逍遥散
  - C. 败毒散
  - D. 消风散
12. 善治阴虚风动的方剂是
  - A. 消风散
  - B. 镇肝息风汤
  - C. 大补阴丸
  - D. 大定风珠
13. 川芎茶调散的功效是
  - A. 散寒止痛
  - B. 祛瘀止痛
  - C. 行气止痛
  - D. 疏风止痛
14. 患者皮肤疹出色红，瘙痒，抓破后渗出黄色津水，苔白。脉浮数。治宜
  - A. 银翘散
  - B. 败毒散
  - C. 犀角地黄汤
  - D. 消风散
15. 羚角钩藤汤中应用桑叶、菊花的作用是
  - A. 疏散风热
  - B. 养肝明目
  - C. 清散肝热
  - D. 清肺止咳
16. 牵正散的功效是
  - A. 祛风活络止痛
  - B. 祛风化湿通络
  - C. 祛风化痰除湿
  - D. 祛风化痰止痉
17. 镇肝息风汤的君药是
  - A. 白芍
  - B. 鲜生地
  - C. 怀牛膝
  - D. 代赭石
18. 头晕目胀耳鸣，面色如醉，渐成口眼歪斜，舌强不能言语，手足不能运动，脉弦长有力。

治宜首选

- A.牵正散                      B.镇肝息风汤                      C.大秦芩汤                      D.天麻钩藤饮
- 19.下列除哪一项外。组成中均含有牛膝  
A.血府逐瘀汤                      B.玉女煎                      C.独活寄生汤                      D.大秦芩汤
- 20.镇肝息风汤与天麻钩藤饮所共有的药物是  
A.牛膝                      B.代赭石                      C.钩藤                      D.天麻
- 21.温病后期，见神倦瘵疾，脉气虚弱。舌绛苔少，时时欲脱。治宜选  
A.羚角钩藤汤                      B.大定风珠                      C.地黄饮子                      D.镇肝息风汤
- 22.大秦芩汤的功效是  
A.祛风清热，养血活血                      B.疏散风热，养血活血  
C.辛散祛风，养血活血                      D.祛风止痛，养血活血
- 23.镇肝息风汤的脉象特点是  
A.弦数                      B.弦细                      C.弦数有力                      D.弦长有力
- 24.大定风珠的功效是  
A.养血息风                      B.化痰息风                      C.凉肝息风                      D.以上均非
- 25.下列除哪一项外，均属于外风证  
A.暗瘕                      B.破伤风                      C.风疹                      D.风邪头痛
- 26.组成中含有四物汤药物的方剂是  
A.大秦芩汤                      B.独活寄生汤                      C.归脾汤                      D.血府逐瘀汤
- 27.下列除哪一项外，均属镇肝息风汤的主治证候  
A.头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，心中烦热，面色如醉  
B.肢体渐觉不利，口角渐行歪斜  
C.甚至眩晕颠仆，昏不知人，移时始醒，或醒后不能复原  
D.舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，脉沉细弱
- 28.镇肝息风汤组成药物中无  
A.麦冬                      B.玄参                      C.茵陈                      D.白芍
- 29.张锡纯在镇肝息风汤中配伍生麦芽的用意是  
A.疏达肝气                      B.消食化积                      C.健脾开胃                      D.和胃调中
- 30.大秦芩汤中配伍白芷的主要用意是  
A.祛风散邪                      B.祛风止痉                      C.散寒除湿                      D.散寒通痹
- 31.风中经络。口眼歪斜。舌强不能言语。手足不能运动者，治宜选用  
A.地黄饮子                      B.大秦芩汤                      C.小活络丹                      D.活络效灵丹
- 32.牵正散的组成药物是  
A.僵蚕、白附子、薄荷                      B.蜈蚣、白附子、全蝎  
C.全蝎、白附子、僵蚕                      D.蜈蚣、白附子、僵蚕
- 33.羚角钩藤汤的功用是  
A.凉肝息风，滋阴养血                      B.清热凉肝，滋阴潜阳  
C.凉肝息风，增液舒筋                      D.清热凉肝，镇惊安神

- 34.镇肝息风汤中少佐茵陈，意在  
 A.清泄肝热      B.疏解肝郁      C.疏肝泄热      D.清热利湿
- 35.镇肝息风汤中生麦芽的主要作用是  
 A.消食和中      B.疏肝解郁      C.和中护胃      D.行气消食
- 36.下列哪一项不是小活络丹的功用  
 A.行气      B.活血      C.祛风      D.除湿
- 37.治疗风疹、湿疹，苔白或黄，脉浮数者。宜选用的方剂是  
 A.玉真散      B.消风散      C.仙方活命饮      D.普济消毒饮
- 38.用柴胡疏肝理气，兼引诸药入肝经的方剂是  
 A.补中益气汤      B.复元活血汤      C.完带汤      D.龙胆泻肝汤
- 39.大秦芩汤中用以凉血、清热的药物是  
 A.石膏、黄芩、生地      B.石膏、知母、生地  
 C.黄芩、赤芍、生地      D.黄芩、赤芍、知母

[B型题]

(1~2题共用备选答案)

- A.天麻钩藤饮      B.小活络丹      C.大秦芩汤      D.玉真散
- 1.治疗风邪初中经络宜用
- 2.治疗风寒湿痹宜用

(3~4题共用备选答案)

- A.玄参、川子、天冬      B.鲜生地、川贝母、生白芍  
 C.高良姜、川楝子、小茴香      D.玄参、麦冬、丹参
- 3.属于镇肝息风汤组成药物的是
- 4.属于清营汤组成药物的是

[X型题]

- 1.组成药物中含有牛膝的方剂有  
 A.天麻钩藤饮      B.独活寄生汤      C.血府逐瘀汤      D.羌活胜湿汤
- 2.小活络丹具有的功用有  
 A.除湿      B.活血      C.祛风      D.化痰
- 3.天麻钩藤饮的功效包括  
 A.清热活血      B.增液舒筋      C.补益肝肾      D.平肝息风
- 4.组成中有龙骨、牡蛎同用的方剂是  
 A.大定风珠      B.压镇肝熄风汤      C.桑螺蛸散      D.固冲汤
- 5.镇肝息风汤治证的病机包括  
 A.肝肾阴虚      B.阴亏风动      C.肝阳上亢化风      D.气血逆上
- 6.川芎茶调散中清茶调下的目的在于  
 A.清利头目      B.监制诸风药之过于温燥，升散  
 C.解毒利咽      D.升中有降
- 7.大定风珠组成中所含“三甲”的药物是指

- A.龙骨                      B.牡蛎                      C.龟甲                      D.鳖甲
- 8.镇肝息风汤主治类中风证，使用时的辨证要点是
- A.头目眩晕                  B.脑部胀痛                  C.面色如醉                  D.心中烦热
- 9.组成中含有荆芥、防风的方剂是
- A.消风散                      B.银翘散                      C.川芎茶调散                  D.败毒散
- 10.镇肝息风汤中配伍茵陈、川楝子、麦芽的意义是
- A.清泻肝热                  B.消食导滞                  C.疏达肝气                  D.清热利湿
- 11.天麻钩藤饮的组成药物中有
- A.益母草                      B.山栀子                      C.夜交藤                      D.龟甲
- 12.镇肝息风汤中重镇潜阳的药物是
- A.代赭石                      B.龟甲                      C.牡蛎                      D.龙骨
- 13.平息内风的方剂的适应证有
- A.肝阳上亢，肝风内动之证                      B.真阴大亏，虚风内动之证
- C.风中经络，口眼歪斜之证                      D.肝经热盛，热极动风之证
- 14.消风散组成中用以祛风止痒的药物是
- A.蝉蜕                      B.荆芥                      C.防风                      D.白芷
- 15.牵正散组成中“二白”的药物是
- A.白僵蚕                      B.白蒺藜                      C.白花蛇                      D.白附子
- 16.消风散的功效包括
- A.疏风                      B.逐水                      C.清热                      D.养血
- 17.组成中含有龟甲的方剂有
- A.大定风珠                  B.大补阴丸                  C.桑螺蛸散                  D.镇肝息风汤
- 18.大秦芩汤的功效包括
- A.祛风                      B.养血                      C.活血                      D.清热
- 19.消风散主治
- A.湿疹                      B.风疹                      C.中风                      D.麻疹
- 20.下列选项中。属于镇肝息风汤证病机要点的有
- A.肝肾阴亏                  B.风痰上扰                  C.肝阳上亢                  D.气血逆乱
- 21.羚角钩藤汤中茯神木的作用是
- A.宁心                      B.平肝                      C.舒郁                      D.开窍
- 22.下列方剂中，组成药物含熟地黄的有
- A.大秦芩汤                  B.地黄饮子                  C.阿胶鸡子黄汤                  D.大定风珠
- 23.组成药物中含有当归、白芍、生地、熟地的方剂有
- A.大定风珠                  B.大秦芩汤                  C.消风散                      D.百合固金汤
- 24.桃核承气汤、血府逐瘀汤和复元活血汤的组成中，均含有的药物有
- A.大黄 B.桃仁                  C.红花                      D.甘草
- 25.功能疏散外风的方剂有
- A.大秦芩汤                  B.川芎茶调散                  C.小活络丹                      D.天麻钩藤饮

- 26.组成药物中含有牛膝的方剂有  
A.独活寄生汤      B.血府逐瘀汤      C.天麻钩藤饮      D.镇肝息风汤
- 27.温经汤的君药是  
A.干姜      B.吴茱萸      C.肉桂      D.桂枝
- 28.下列选项中，属于羚角钩藤汤主治症的有  
A.高热不退      B.手足抽搐      C.口眼歪斜      D.半身不遂
- 29.复元活血汤的功用是  
A.活血祛瘀      B.温经止痛      C.疏肝通络      D.软坚散结
- 30.小活络丹具有的功用是  
A.祛风除湿      B.化痰通络      C.活血止痛      D.益气行滞
- 31.川芎茶调散遣药组方的主要理论根据是  
A.外风宜散      B.内风宜息  
C.颠顶之上，唯风药可到      D.治风先治血，血行风自灭
- 32.天麻钩藤饮的功用是  
A.滋阴潜阳      B.补益肝肾      C.平肝息风      D.清热活血

题库答案

[A 型题]

1.A2.D3.C4.B5.B6.D7.D8.C9.B10.C11.D12.D13.D14.D15.C16.D17.C18.B19.D20.A21.B22.A23.  
D24.D25.A26.A27.D28.A29.A30.A31.B32.C33.C34.C35.B36.A37.B38.B39.A

[B 型题]

1.C2.B3.A4.D

[X 型题]

1.ABC

2.ABCD

3.ACD

4.BD

5.ACD

6.ABD

7.BCD

8.ABCD

9.AC

10.AC

11.ABC

12.ABCD

13.AB.D

14.ABC

15.AD

16.ACD

- 17.ABCD
- 18.ABCD
- 19.AB
- 20.ACD
- 21.AB
- 22.AB
- 23.BD
- 24.BD
- 25.ABC
- 26.ABCD
- 27.BD
- 28.AB
- 29.AC
- 30.ABC
- 31.AC
- 32.BCD

精选解析

[A型题]

- 1.天麻钩藤饮的组成：天麻、钩藤、石决明、栀子、黄芩、川牛膝、杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、茯神。羚角钩藤汤的组成：羚角、桑叶、川贝、生地、钩藤、菊花、茯神、白芍、甘草、竹茹。桑杏汤的组成：桑叶、杏仁、沙参、浙贝、豆豉、栀子、梨皮。清燥救肺汤的组成：桑叶、石膏、人参、甘草、胡麻仁、阿胶、麦冬、杏仁、枇杷叶。
- 2.怀牛膝归肝肾经，入血分，性善下行，故重用以引血下行，并有补益肝肾之效，为君。代赭石之质重沉降，镇肝降逆，合牛膝以引气血下行，急治其标；龙骨、牡蛎、龟甲、白芍益阴潜阳，镇肝息风，共为臣药。玄参、天冬下走肾经，滋阴清热，合龟甲、白芍滋阴以涵木，滋阴以柔肝；肝为刚脏，性喜条达而恶抑郁，过用重镇之品，势必影响其条达之性，故又以茵陈、川楝子、生麦芽清泄肝热，疏肝理气，以遂其性，以上俱为佐药。甘草调和诸药，合生麦芽能和胃安中，以防金石、介类药物碍胃，为使。
- 3.大定风珠的组成：生白芍、阿胶、生龟甲、干地黄、麻仁、五味子、生牡蛎、麦冬、炙甘草、鸡子黄、鳖甲。功效：滋阴潜阳，重镇息风。
- 4.以茵陈、川楝子、生麦芽清泄肝热，疏肝理气，以遂其性，以上俱为佐药。
- 13.川芎茶调散的功效是疏风止痛。
- 16.牵正散的功效：祛风化痰止痉。
- 22.大秦艽汤的功效：祛风清热，养血活血。
- 29.镇肝息风汤（《医学衷中参西录》）所治之类中风（内中风），其病机为肝肾阴虚，肝阳化风所致。治以镇肝息风为主，佐以滋养肝肾。方中怀牛膝归肝肾经，入血分，性善下行，故重用以引血下行，并有补益肝肾之效，为君。代赭石之质重沉降，镇肝降逆，合牛膝以引气血下行，急治其标；龙骨、牡蛎、龟甲、白芍益阴潜阳，镇肝息风，共为

## 天任考研

臣药。玄参、天冬下走肾经，滋阴清热，合龟甲、白芍滋水以涵木，滋阴以柔肝；肝为刚脏，性喜条达而恶抑郁，过用重镇之品，势必影响其条达之性，故又以茵陈、川楝子、生麦芽清泄肝热，疏肝理气，以遂其性，以上俱为佐药。甘草调和诸药，合生麦芽能和胃安中，以防金石、介类药物碍胃，为使。“麦芽为谷之萌芽，生用之，亦将顺肝木之性使不抑郁。”

30. 大秦芩汤：秦艽三两（90g），甘草二两（60g），川芎二两（60g），当归二两（60g），白芍药二两（60g），细辛半两（15g），羌活、防风、黄芩各一两（各30g），石膏二两（60g），吴白芷一两（30g），白术一两（30g），生地黄一两（30g），熟地黄一两（30g），白茯苓一两（30g），川独活二两（60g）。疏风清热，养血活血。方中重用秦艽祛风通络，为君药。更以羌活、独活、防风、白芷、细辛等辛散之品，祛风散邪，加强君药祛风之力，并为臣药。语言与手足运动障碍，除经络痹阻外，与血虚不能养筋相关，且风药多燥，易伤阴血，故伍以熟地、当归、白芍、川芎养血活血，使血足而筋自荣，络通则风易散，寓有“治风先治血，血行风自灭”之意，并能制诸风药之温燥；脾为气血生化之源，故配白术、茯苓、甘草益气健脾，以化生气血；生地、石膏、黄芩清热，是为风邪郁而化热者设，以上共为方中佐药。甘草调和诸药，兼使药之用。

31. 大秦芩汤主治风邪初中经络证。症见口眼歪斜，舌强不能言语，手足不能运动者。

32. 牵正散的组成为全蝎、白附子、僵蚕。

33. 羚角钩藤汤的功用为凉肝息风，增液舒筋。

34. 镇肝息风汤中少佐茵陈可清泻肝热，疏肝理气。

36. 小活络丹祛风除湿，化痰通络，活血止痛。

37. 消风散主治风疹、湿疹，症见皮肤疹出色红，瘙痒，抓破后出水，苔白或黄，脉浮数。

38. 复元活血汤中配伍柴胡意在疏肝理气，兼引诸药入肝经。

39. 石膏、生地、黄芩在此方中清热凉血。

### [B型题]

（1~2题）天麻钩藤饮宜用于肝阳偏亢，肝风上扰所致的头痛、头晕、失眠等症；玉真散宜用于破伤风；消风散宜用于风疹、湿疹。唯有大秦芩汤具有祛风清热、养血活血的功用，宜用于风邪初中经络；小活络丹具有祛风除湿、化痰通络、活血止痛的功用，宜用于风寒湿痹。

（3~4题）镇肝息风汤方歌：镇肝息风芍天冬，玄参龟甲赭茵从；龙牡麦芽膝草楝，肝阳上亢能奏功。清营汤方歌：清营汤治热传营，身热烦渴眠不宁；犀地银翘玄连竹，丹麦清热更护阴。

### [X型题]

1. 天麻钩藤饮的组成：天麻、钩藤、生决明、山栀、黄芩、川牛膝、杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、朱茯神；独活寄生汤的组成：独活、桑寄生、杜种、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄；血府逐瘀汤的组成：桃仁、红花、当归、生地黄、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草；羌活胜湿汤的组成：羌活、独活、藁本、防风、炙甘草、蔓荆子、川芎。

2. 小活络丹的功用：祛风除湿，化痰通络，活血止痛。

## 天任考研

20.镇肝息风汤的功用：镇肝息风，滋阴潜阳。主治：肝肾阴亏，肝阳上亢，气血上逆之类中风。头目眩晕，目胀耳鸣，脑中热痛，面色如醉——肝肾阴亏，肝阳偏亢；肢体渐觉不利，口眼渐形歪斜，或眩晕颠仆，昏不知人，移时始醒，醒后不能复原——风阳上扰，气血上逆；心中烦热，噫气——肾水不能上济于心；胃失和降。脉弦长有力：肝阳亢盛。

21.在羚角钩藤汤中，君：羚羊角——清热凉肝，息风止痉；钩藤——清肝平肝，息风止痉。臣：霜桑叶——散热清肝；滁菊花——清热平肝。桑叶、菊花助君药以清散肝热而息风。佐：鲜地黄、生白芍——滋阴养血，缓急舒筋；川贝母、淡竹茹——清热化痰，以防痰闭心窍；茯神木——宁心安神。使：甘草——和中调药。配伍特点：凉肝息风配伍增液舒筋、化痰、安神之品。

22.大秦芎汤的组成：秦芎、川芎、独活、当归、白芍、石膏、甘草、羌活、防风、白芷、黄芩、白术、茯苓、生地黄、熟地黄、细辛。大定风珠的组成：生白芍、阿胶、生龟甲、干地黄、麻仁、五味子、生牡蛎、麦冬、炙甘草、鸡子黄、鳖甲。地黄饮子的组成：熟干地黄、巴戟天、山茱萸、石斛、肉苁蓉、炮附子、五味子、官桂、白茯苓、麦门冬、菖蒲、远志、薄荷、生姜、大枣。阿胶鸡子黄汤的组成：阿胶、鸡子黄、生地、白芍、甘草、钩藤、石决明、牡蛎、茯神木、络石藤。

23.大秦芎汤的组成为秦芎、羌活、独活、防风、川芎、细辛、白芷、当归、生熟地、白术、茯苓、石膏、芍药、黄芩、甘草。百合固金汤的组成为百合、生熟地、芍药、玄参、麦冬、桔梗、贝母、当归、甘草。

24.复元活血汤的组成为桃仁、红花、柴胡、当归、穿山甲、甘草、大黄、栝楼根。桃核承气汤由桃仁、芒硝、大黄、甘草、桂枝组成。血府逐瘀汤的组成为桃仁、红花、川芎、当归、赤芍、生地、枳壳、柴胡、桔梗、牛膝、甘草。

25.大秦芎汤的功用是疏风清热，养血活血。川芎茶调散的功用是疏风止痛。小活络丹的功用是祛风除湿，化痰通络。

26.独活寄生汤的组成为独活、桑寄生、秦芎、防风、细辛、杜仲、牛膝、肉桂心、人参、茯苓、甘草、干地黄、当归、芍药、川芎。血府逐瘀汤的组成为桃仁、红花、川芎、当归、赤芍、生地、枳壳、柴胡、桔梗、牛膝、甘草。天麻钩藤饮的组成为天麻、钩藤、石决明、牛膝、栀子、黄芩、杜仲、桑寄生、夜交藤、茯神、益母草。镇肝息风汤的组成为芍药、天冬、玄参、甘草、龟甲、代赭石、茵陈、龙骨、牡蛎、麦芽、牛膝、川楝子。

27.温经汤中配伍吴茱萸散寒止痛，配伍桂枝温经散寒、通行血脉，共为君药。

28.羚角钩藤汤主治症是由肝经热盛，热极动风所致的高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为惊厥，甚则神昏，舌质绛面干，或舌焦起刺，脉弦而数，其中有高热不退和手足抽搐。

29.复元活血汤的功用是活血祛瘀，疏肝通络。

30.小活络丹的功用是祛风除湿、化痰通络、活血止痛。

31.川芎茶调散针对外感风邪，上犯头部，阻遏清阳的病机特点，配伍川芎等活血药。

32.天麻钩藤饮的功用是平肝息风，清热活血，补益肝肾。