

第八章 气血津液病证

习 题

一、A 型题

1. 郁证这一病证名称首先见于（ ）
A. 《古今医统大全》 B. 《医学正传》 C. 《丹溪心法》
D. 《景岳全书》 E. 《临证指南医案》
2. 强调精神治疗对郁证治疗的重要性，提出“郁证全在病者能移情易性”的医籍是（ ）
A. 《金匱要略·妇人杂病脉证并治》 B. 《丹溪心法·六郁》
C. 《古今医统大全·郁证门》 D. 《景岳全书·郁证》
E. 《临证指南医案·郁》
3. 郁证主要的病因是（ ）
A. 情志内伤 B. 感受外邪 C. 饮食所伤
D. 胃失和降 E. 肝气上逆
4. 郁证的形成常以何者为先（ ）
A. 血郁 B. 火郁 C. 痰郁
D. 食郁 E. 气郁
5. 郁证的发生虽与五脏均有关，但主要受累之脏为（ ）
A. 心、肝、肾 B. 肝、心、脾 C. 肺、心、肝
D. 肺、脾、肾 E. 心、肺、肾
6. 郁证的预后多为（ ）
A. 差 B. 极差 C. 良好
D. 迁延难愈 E. 不一定
7. 各证型的郁证均可出现（ ）
A. 血郁症状 B. 湿郁症状 C. 气郁症状
D. 热郁症状 E. 痰郁症状
8. 郁证肝气郁结证的最佳选方是（ ）
A. 四逆散 B. 柴胡疏肝散 C. 越鞠丸
D. 逍遥散 E. 小柴胡汤
9. 患者咽中不适，如有物梗阻，咳之不出，咽之不下，胸中窒闷，舌苔白腻，脉弦滑。其最佳的治法是（ ）
A. 疏肝理气解郁 B. 化痰利气解郁 C. 利咽消肿解毒
D. 行气活血散结 E. 以上都不是
10. 郁证气郁化火证的最佳选方是（ ）
A. 知柏地黄丸 B. 清金化痰汤 C. 丹栀逍遥散
D. 泻心汤 E. 龙胆泻肝汤
11. 归脾汤最适宜于治疗郁证的证型是（ ）
A. 痰气郁结证 B. 肝气郁结证 C. 心神失养证
D. 心肾阴虚证 E. 心脾两虚证
12. 天王补心丹最适宜于治疗郁证的证型是（ ）

- A.心脾两虚证 B.气郁化火证 C.心神失养证
D.心肾阴虚证 E.肝气郁结证
- 13.何书最早将各种出血病证归纳在一起，并以“血证”之名概之（ ）
A.《金匱要略》 B.《医学正传》 C.《备急千金要方》
D.《济生方》 E.《血证论》
- 14.将血证病机概括为“火盛”及“气虚”两个方面的医学著作是（ ）
A.《景岳全书》 B.《医学正传》 C.《先醒斋医学广笔记》
D.《丹溪心法》 E.《血证论》
- 15.治吐血三要法:宜行血不宜止血，宜补肝不宜伐肝，宜降气不宜降火，出于（ ）
A.《景岳全书》 B.《医学正传》 C.《先醒斋医学广笔记》
D.《丹溪心法》 E.《血证论》
- 16.将止血、消瘀、宁血、补血确立为通治血证之大纲的医籍是（ ）
A.《景岳全书》 B.《医学正传》 C.《先醒斋医学广笔记》
D.《丹溪心法》 E.《血证论》
- 17.在对血证的治疗中，认为“血随乎气，治血必先治气”，此论见于（ ）
A.《景岳全书》 B.《医贯》 C.《先醒斋医学广笔记》
D.《丹溪心法》 E.《血证论》
- 18.在对血证的治疗中，认为“存得一分血，便保得一分命”，此论见于（ ）
A.《景岳全书》 B.《医贯》 C.《先醒斋医学广笔记》
D.《丹溪心法》 E.《血证论》
- 19.在对血证的治疗中，认为“凡治血证，须知其要，而血动之由，惟火惟气耳”，此论见于（ ）
A.《景岳全书》 B.《医贯》 C.《先醒斋医学广笔记》
D.《丹溪心法》 E.《血证论》
- 20.治疗鼻衄热邪犯肺证的最佳选方是（ ）
A.银翘散 B.沙参麦冬汤 C.泻白散
D.桑菊饮 E.清燥救肺汤
- 21.治疗鼻衄胃热炽盛证的最佳选方是（ ）
A.清胃散 B.白虎汤 C.玉女煎
D.泻黄散 E.泻心汤
- 22.治疗鼻衄肝火上炎证的最佳选方是（ ）
A.丹栀逍遥散 B.一贯煎 C.镇肝息风汤
D.黛蛤散 E.龙胆泻肝汤
- 23.治疗齿衄胃火炽盛证的最佳选方为（ ）
A.玉女煎 B.加味清胃散合泻心汤 C.加味清胃散合左金丸
D.清胃散 E.平胃散合泻心汤
- 24.咳嗽阵作，痰中带血鲜红，烦躁易怒，胸胁疼痛，小便黄赤，大便干结，舌苔黄，脉弦数，治疗宜用（ ）
A.桑杏汤 B.清燥救肺汤 C.百合固金汤
D.泻白散合黛蛤散 E.龙胆泻肝汤
- 25.患者喉痒咳嗽，痰中带血，口干鼻燥，舌质红，脉数，治疗宜用（ ）

- A.桑杏汤 B.清燥救肺汤 C.百合固金汤
D.泻白散合黛蛤散 E.龙胆泻肝汤
- 26.患者咳嗽痰少，经常痰中带血，血色鲜红，口干咽燥，颧红，潮热盗汗，舌质红，脉细数，治疗宜用（ ）
A.桑杏汤 B.清燥救肺汤 C.百合固金汤
D.泻白散合黛蛤散 E.龙胆泻肝汤
- 27.患者咳嗽阵作半月，牵引胸胁作痛，咳痰黄稠带血，或咯鲜血，急躁易怒，大便秘结，小便短赤，舌质红，苔薄黄，脉弦数，此病的病机是（ ）
A.燥热伤肺 B.肝火犯肺 C.虚火灼肺
D.痰热蕴肺 E.以上均不是
- 28.患者喉痒咳嗽，痰中带血，口干鼻燥，舌质红，脉数，此病的病机是（ ）
A.燥热伤肺 B.肝火犯肺 C.虚火灼肺
D.痰热蕴肺 E.以上均不是
- 29.患者咳嗽痰少，经常痰中带血，血色鲜红，口干咽燥，颧红，潮热盗汗，舌质红，脉细数，此病的病机是（ ）
A.燥热伤肺 B.肝火犯肺 C.虚火灼肺
D.痰热蕴肺 E.以上均不是
- 30.治疗咳血例虚肺热证的最佳选方是（ ）
A.桑杏汤 B.清燥救肺汤 C.百合固金汤
D.沙参麦冬汤 E.清金化痰汤
- 31.患者吐血色红，夹有食物残渣，脘腹胀闷，口臭，便秘，大便色黑，舌红，苔黄，脉滑数，治疗宜选用（ ）
A.泻心汤合清胃散 B.泻心汤合十灰散 C.玉女煎合左金丸
D.龙胆泻肝汤合清胃散 E.清胃散合茜根散
- 32.治疗脾胃虚寒所致的便血，宜选用（ ）
A.补中益气汤 B.黄芪建中汤 C.黄土汤
D.理中汤 E.十全大补汤
- 33.治疗肠道湿热所致的便血，若便血日久，湿热未尽而营阴已亏，应清热除湿与补益阴血双管齐下，宜选用（ ）
A.清脏汤 B.葛根芩连汤 C.地榆散
D.导赤散 E.白头翁汤
- 34.区别尿血与血淋的关键是（ ）
A.尿色的深浅 B.尿中有无红细胞 C.尿时痛与不痛
D.是否伴有全身症状 E.是否伴有水肿
- 35.患者小便热赤，尿血鲜红，心烦口渴，夜寐不安，舌尖红，脉数，治疗宜用（ ）
A.龙胆泻肝汤 B.小蓟饮子 C.清营汤
D.知柏地黄丸 E.泻心汤
- 36.治疗肾虚火旺证尿血的最佳方剂是（ ）
A.小蓟饮子 B.六味地黄丸 C.麦味地黄丸
D.知柏地黄丸 E.杞菊地黄丸
- 37.治疗肾气不固证尿血的最佳方剂是（ ）
A.肾气丸 B.补中益气汤 C.麦味地黄丸
D.无比山药丸 E.河车大造丸

38. 患者皮肤出现青紫斑点，伴有鼻衄，发热，口渴欲饮，便秘，舌红苔黄、脉弦数。最佳选方是（ ）
- A. 加味清胃散 B. 泻心汤 C. 十灰散
D. 茜根散 E. 黛蛤散
39. 治疗紫斑阴虚火旺证的最佳选方是（ ）
- A. 沙参麦冬汤 B. 玉女煎 C. 十灰散
D. 茜根散 E. 六味地黄丸
40. 皮肤出现青紫斑点及斑块，伴有鼻衄，发热，口渴，便秘，舌质红，苔黄，脉弦数。辨证应属（ ）
- A. 气不摄血证 B. 阴虚火旺证 C. 血热妄行证
D. 脾胃虚寒证 E. 以上均不是
41. 皮肤出现青紫斑点及斑块，时发时止，常伴鼻衄，颧红，心烦，手足心热，口渴，舌质红，苔少，脉细数。辨证应属（ ）
- A. 气不摄血证 B. 阴虚火旺证 C. 血热妄行证
D. 脾胃虚寒证 E. 以上均不是
42. 反复发生肌衄，久病不愈，神疲乏力，头晕目眩，面色苍白，食欲不振，舌质淡，脉细弱。辨证应属（ ）
- A. 气不摄血证 B. 阴虚火旺证 C. 血热妄行证
D. 脾胃虚寒证 E. 以上均不是
43. “痰饮”的病证名称首见于（ ）
- A. 《内经》 B. 《金匱要略》 C. 《备急千金要方》
D. 《济生方》 E. 《仁斋直指方》
44. 狭义的痰饮是指饮邪留于（ ）
- A. 胃肠 B. 胁下 C. 肢体
D. 胸肺 E. 腹内
45. 悬饮是指饮邪留于（ ）
- A. 胃肠 B. 胁下 C. 肢体
D. 胸肺 E. 腹内
46. 溢饮是指饮邪留于（ ）
- A. 胃肠 B. 胁下 C. 肢体
D. 胸肺 E. 腹内
47. 支饮是指饮邪留于（ ）
- A. 胃肠 B. 胁下 C. 肢体
D. 胸肺 E. 腹内
48. 治疗痰饮的主要原则是（ ）
- A. 清热 B. 化痰 C. 利水
D. 温化 E. 逐饮
49. 治疗痰饮脾阳虚弱证宜选用（ ）
- A. 柴枳半夏汤 B. 香附旋覆花汤 C. 椒目瓜蒌汤合十枣汤
D. 沙参麦冬汤合泻白散 E. 苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤
50. 治疗悬饮邪犯胸肺证宜选用（ ）
- A. 柴枳半夏汤 B. 香附旋覆花汤 C. 椒目瓜蒌汤合十枣汤

- D.沙参麦冬汤合泻白散 E.苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤
- 51.治疗悬饮饮停胸胁证宜选用（ ）
A.柴枳半夏汤 B.香附旋覆花汤 C.椒目瓜蒌汤合十枣汤
D.沙参麦冬汤合泻白散 E.苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤
- 52.治疗悬饮络气不和证宜选用（ ）
A.柴枳半夏汤 B.香附旋覆花汤 C.椒目瓜蒌汤合十枣汤
D.沙参麦冬汤合泻白散 E.苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤
- 53.治疗悬饮阴虚内热证宜选用（ ）
A.柴枳半夏汤 B.香附旋覆花汤 C.椒目瓜蒌汤合十枣汤
D.沙参麦冬汤合泻白散 E.苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤
- 54.治疗溢饮表寒里饮证宜选用（ ）
A.柴枳半夏汤 B.香附旋覆花汤 C.小青龙汤
D.甘遂半夏汤 E.肾气丸合苓桂术甘汤
- 55.治疗支饮寒饮伏肺证宜选用（ ）
A.柴枳半夏汤 B.香附旋覆花汤 C.小青龙汤
D.甘遂半夏汤 E.肾气丸合苓桂术甘汤
- 56.治疗支饮脾肾阳虚证宜选用（ ）
A.柴枳半夏汤 B.香附旋覆花汤 C.小青龙汤
D.甘遂半夏汤 E.肾气丸合苓桂术甘汤
- 57.痰饮病，症见胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音，脘腹喜温畏冷，泛吐清水痰涎，饮入易吐，口渴不欲饮水，头晕目眩，心悸气短，食少，大便溏薄，舌苔白滑，脉弦细而滑。辨证应属（ ）
A.痰饮脾阳虚弱证 B.痰饮饮留胃肠证 C.悬饮邪犯胸肺证
D.悬饮饮停胸胁证 E.悬饮络气不和证
- 58.痰饮病，症见心下坚满或痛，自利，利后反快，或水走肠间，沥沥有声，腹满，便秘，口舌干燥，舌苔腻，脉沉弦。辨证应属（ ）
A.痰饮脾阳虚弱证 B.痰饮饮留胃肠证 C.悬饮邪犯胸肺证
D.悬饮饮停胸胁证 E.悬饮络气不和证
- 59.痰饮病，症见寒热往来，身热起伏，汗少，咳嗽，痰少，气急，胸胁刺痛，呼吸及转侧时疼痛加重，心下痞满，干呕，口苦，咽干，舌苔薄白，脉弦数。辨证应属（ ）
A.痰饮脾阳虚弱证 B.痰饮饮留胃肠证 C.悬饮邪犯胸肺证
D.悬饮饮停胸胁证 E.悬饮络气不和证
- 60.痰饮病，症见胸胁疼痛，咳唾引痛，呼吸困难，咳逆气喘，仅能偏卧一侧，舌苔白，脉沉滑。辨证应属（ ）
A.痰饮脾阳虚弱证 B.痰饮饮留胃肠证 C.悬饮邪犯胸肺证
D.悬饮饮停胸胁证 E.悬饮络气不和证
- 61.痰饮病，症见胸胁疼痛，如灼如刺，胸闷不舒，呼吸不畅，时有咳嗽，舌苔薄，脉弦。辨证应属（ ）
A.痰饮脾阳虚弱证 B.悬饮阴虚内热证 C.悬饮邪犯胸肺证
D.悬饮饮停胸胁证 E.悬饮络气不和证
- 62.痰饮病，症见咳呛时作，咳吐少量黏痰，口干咽燥，午后潮热，颧红心烦，手足心热，盗汗，胸胁闷痛，舌红少苔，脉数。辨证应属（ ）

- A.痰饮脾阳虚弱证 B.悬饮阴虚内热证 C.悬饮邪犯胸肺证
D.悬饮饮停胸胁证 E.悬饮络气不和证
- 63.痰饮病，症见身体沉重而疼痛，恶寒，无汗，咳喘，痰多白沫，胸闷，干呕，口不渴，苔白，脉弦紧。辨证应属（ ）
A.痰饮脾阳虚弱证 B.溢饮表寒里饮证 C.支饮寒饮伏肺证
D.悬饮饮停胸胁证 E.支饮脾肾阳虚证
- 64.痰饮病，症见咳逆喘满不得卧，痰呈白沫量多，经久不愈，天冷受寒加重，发则寒热，背痛，腰痛，苔白滑，脉弦紧。辨证应属（ ）
A.痰饮脾阳虚弱证 B.溢饮表寒里饮证 C.支饮寒饮伏肺证
D.悬饮饮停胸胁证 E.支饮脾肾阳虚证
- 65.痰饮病，症见喘促，动则尤甚，气短，咳而痰多，食少胸闷，怯寒肢冷，神疲，少腹拘急不仁，小便不利，足跗浮肿，舌体胖大，质淡，苔白润，脉沉细而滑。辨证应属（ ）
A.痰饮脾阳虚弱证 B.溢饮表寒里饮证 C.支饮寒饮伏肺证
D.悬饮饮停胸胁证 E.支饮脾肾阳虚证
- 66.痰饮病的病机，主要关系到（ ）
A.肺、心、肾 B.肝、心、肾 C.肺、肝、脾
D.肺、脾、肾 E.心、肝、脾
- 67.中医文献中最早设专题讨论“消渴”的是（ ）
A.《黄帝内经》 B.《金匱要略》 C.《诸病源候论》
D.《外台秘要》 E.《备急千金要方》
- 68.中医文献中首先记载“消渴”患者尿甜的是（ ）
A.《金匱要略》 B.《外台秘要》 C.《备急千金要方》
D.《儒门事亲》 E.《河间六书》
- 69.首先对消渴三消的临床分类作了规范的书籍是（ ）
A.《景岳全书》 B.《儒门事亲》 C.《证治准绳》
D.《临证指南医案》 E.《外台秘要》
- 70.消渴病的病理变化主要是（ ）
A.肾阴亏损 B.胃热炽盛 C.肺热津伤
D.阴虚燥热 E.阴阳两虚
- 71.消渴的病变脏腑主要是（ ）
A.肺、脾、肾 B.肺、胃、肾 C.心、肝、肾
D.肝、脾、肾 E.脾、胃、肾
- 72.“消渴”上消临床表现突出的症状是（ ）
A.消谷善饥 B.烦躁不安 C.身体消瘦
D.烦渴引饮 E.尿频量多
- 73.患者烦渴多饮半月余，口干舌燥，尿频量多，舌边尖红，苔黄，脉洪数有力。治则宜用（ ）
A.清热润肺，生津止渴 B.养阴润肺，生津止渴
C.清胃泻火，养阴保津 D.滋阴固肾，生津止渴
E.滋养胃阴，生津止渴

- 74.患者尿频量多，混浊如脂膏，时或尿甜，口干舌燥，舌红，脉沉细数。治法宜用（ ）
 A.清利湿热 B.清热化湿 C.滋阴固肾
 D.健脾益肾 E.滋肾固涩
- 75.口渴多饮，口舌干燥，尿频量多，舌边尖红，苔薄黄，脉数。辨证属（ ）
 A.上消肺热津伤证 B.中消胃热炽盛证 C.中消气阴亏虚证
 D.下消肾阴亏虚证 E.下消阴阳两虚证
- 76.多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，苔黄，脉滑实有力。辨证属（ ）
 A.上消肺热津伤证 B.中消胃热炽盛证 C.中消气阴亏虚证
 D.下消肾阴亏虚证 E.下消阴阳两虚证
- 77.口渴引饮，能食与便溏并见，精神不振，四肢乏力，舌质淡，苔白而干，脉弱。辨证属（ ）
 A.上消肺热津伤证 B.中消胃热炽盛证 C.中消气阴亏虚证
 D.下消肾阴亏虚证 E.下消阴阳两虚证
- 78.尿频量多，混浊如脂膏，尿有甜味，腰膝酸软，乏力，头晕耳鸣，口干唇燥，皮肤干燥，瘙痒，舌红苔少，脉细数。辨证属（ ）
 A.上消肺热津伤证 B.中消胃热炽盛证 C.中消气阴亏虚证
 D.下消肾阴亏虚证 E.下消阴阳两虚证
- 79.小便频数，混浊如膏，甚至一饮一溲，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒肢冷，阳痿，舌淡苔白而干，脉沉细无力。辨证属（ ）
 A.上消肺热津伤证 B.中消胃热炽盛证 C.中消气阴亏虚证
 D.下消肾阴亏虚证 E.下消阴阳两虚证
- 80.消渴病，口渴多饮，口舌干燥，尿频量多，舌边尖红，苔薄黄，脉数。宜选下述何方加减治疗（ ）
 A.消渴方 B.玉女煎 C.七味白术散
 D.六味地黄丸 E.金匱肾气丸
- 81.消渴病，多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，苔黄，脉滑实有力。宜选下述何方加减治疗（ ）
 A.消渴方 B.玉女煎 C.七味白术散
 D.六味地黄丸 E.金匱肾气丸
- 82.消渴病，口渴引饮，能食与便溏并见，精神不振，四肢乏力，舌质淡，苔白而干，脉弱。宜选下述何方加减治疗（ ）
 A.消渴方 B.玉女煎 C.七味白术散
 D.六味地黄丸 E.金匱肾气丸
- 83.消渴病，尿频量多，混浊如脂膏，尿有甜味，腰膝酸软，乏力，头晕耳鸣，口干唇燥，皮肤干燥，瘙痒，舌红苔少，脉细数。宜选下述何方加减治疗（ ）
 A.消渴方 B.玉女煎 C.七味白术散
 D.六味地黄丸 E.金匱肾气丸
- 84.消渴病，小便频数，混浊如膏，甚至一饮一溲，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒肢冷，阳痿，舌淡苔白而干，脉沉细无力。宜选下述何方加减治疗（ ）
 A.消渴方 B.玉女煎 C.七味白术散
 D.六味地黄丸 E.金匱肾气丸
- 85.“盗汗”在中医文献中首见于（ ）

- A.《内经》 B.《景岳全书》 C.《临证指南医案》
D.《三因极一病证方论》 E.《金匱要略》
- 86.汗证，“无论昏醒，浸浸自出者，名曰自汗；或睡着汗出，即名盗汗，或云寝汗。”载于下列何书（ ）
A.《三因极一病证方论》 B.《景岳全书》
C.《临证指南医案》 D.《医林改错》 E.《笔花医镜》
- 87.“自汗盗汗亦各有阴阳之证，不得谓自汗必属阳虚，盗汗必属阴虚也。”载于下列何书（ ）
A.《内经》 B.《景岳全书》 C.《临证指南医案》
D.《医林改错》 E.《笔花医镜》
- 88.“盗汗为阴虚，自汗为阳虚，然亦有禀质如此，终岁习以为常，此不必治也。”载于下列何书（ ）
A.《内经》 B.《景岳全书》 C.《临证指南医案》
D.《医林改错》 E.《笔花医镜》
- 89.“阳虚自汗，治宜补气以卫外；阴虚盗汗，治当补阴以营内。”载于下列何书（ ）
A.《内经》 B.《景岳全书》 C.《临证指南医案》
D.《医林改错》 E.《笔花医镜》
- 90.汗证，汗出恶风，稍劳汗出尤甚，易于感冒，体倦乏力，面色少华，苔薄白，脉细弱。辨证应属（ ）
A.肺卫不固证 B.心血不足证 C.阴虚火旺证
D.邪热郁蒸证 E.脾胃虚弱证
- 91.汗证，自汗或盗汗，神疲气短，面色不华，舌质淡，脉细。辨证应属（ ）
A.肺卫不固证 B.心血不足证 C.阴虚火旺证
D.邪热郁蒸证 E.脾胃虚弱证
- 92.汗证，夜寐盗汗，或有自汗，五心烦热，或兼午后潮热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。辨证应属（ ）
A.肺卫不固证 B.心血不足证 C.阴虚火旺证
D.邪热郁蒸证 E.脾胃虚弱证
- 93.汗证，蒸蒸汗出，汗黏，汗液易使衣服黄染，面赤烘热，苔薄黄，脉弦数。辨证应属（ ）
A.肺卫不固证 B.心血不足证 C.阴虚火旺证
D.邪热郁蒸证 E.中焦湿热证
- 94.玉屏风散的组成药物中含（ ）
A.黄芪、白芍、防风 B.生地、白术、防风
C.百合、白芍、防风 D.黄芪、白术、防风
E.荆芥、百合、防风
- 95.汗证邪热郁蒸证的最佳选方是（ ）
A.茵陈蒿汤 B.四妙丸 C.黄连温胆汤
D.龙胆泻肝汤 E.黄连解毒汤
- 96.汗证阴虚火旺证的最佳选方是（ ）
A.百合固金汤 B.知柏地黄丸 C.天王补心丹
D.当归六黄汤 E.滋水清肝饮
- 97.最先提出“内伤发热”这一病证名称的中医书籍是（ ）
A.《内经》 B.《太平圣惠方》 C.《症因脉治》
D.《证治汇补》 E.《内外伤辨惑论》

- 98.对气虚发热的治疗作较多论述并提出相应方剂的医家是（ ）
 A.钱乙 B.朱丹溪 C.李东垣
 D.张景岳 E.王清任
- 99.对阳虚发热的治疗作较多论述并提出相应方剂的医家是（ ）
 A.钱乙 B.朱丹溪 C.李东垣
 D.张景岳 E.王清任
- 100.对瘀血发热的治疗作较多论述并提出相应方剂的医家是（ ）
 A.钱乙 B.朱丹溪 C.李东垣
 D.张景岳 E.王清任
- 101.将肾气丸转化为六味地黄丸，为阴虚内热的治疗提供了重要方剂的医家是（ ）
 A.钱乙 B.朱丹溪 C.李东垣
 D.张景岳 E.王清任
- 102.可谓后世甘温除热治法先声的方剂是（ ）
 A.大建中汤 B.小建中汤 C.黄芪建中汤
 D.补中益气汤 E.人参养荣汤
- 103.午后或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌质红，苔少，脉细数。辨证应属（ ）
 A.阴虚发热证 B.气虚发热证 C.血虚发热证
 D.血瘀发热证 E.气郁发热证
- 104.低热，热势随情绪而起伏，精神抑郁，胁肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，舌质红，苔黄，脉弦数。辨证应属（ ）
 A.阴虚发热证 B.气虚发热证 C.血虚发热证
 D.血瘀发热证 E.气郁发热证
- 105.午后或夜间发热，自觉身体某些部位发热，口燥咽干，但不欲多饮，肢体疼痛，面色萎黄，舌有瘀点，脉弦。辨证应属（ ）
 A.阴虚发热证 B.气虚发热证 C.血虚发热证
 D.血瘀发热证 E.气郁发热证
- 106.低热，午后热甚，胸闷脘痞，全身重着，不思饮食，渴不欲饮，呕恶，大便黏滞不爽，舌苔白腻，脉濡数。辨证应属（ ）
 A.阴虚发热证 B.气虚发热证 C.痰湿郁热证
 D.血瘀发热证 E.气郁发热证
- 107.发热，热势较低，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面色少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。辨证应属（ ）
 A.阴虚发热证 B.气虚发热证 C.血虚发热证
 D.血瘀发热证 E.气郁发热证
- 108.发热，热势不高，常在劳累后加剧，身倦乏力，气短懒言，自汗，易于感冒，食少便溏，舌质淡，苔白薄，脉细弱。辨证应属（ ）
 A.阴虚发热证 B.气虚发热证 C.血虚发热证
 D.血瘀发热证 E.气郁发热证
- 109.发热而欲近衣，形寒怯冷，四肢不温，少气懒言，头晕嗜卧，腰膝酸软，纳少便溏，舌质淡胖，苔白润，脉沉细。辨证应属（ ）

- A.阴虚发热证 B.气虚发热证 C.血虚发热证
D.血瘀发热证 E.阳虚发热证
- 110.治疗内伤发热气郁发热证的代表方是（ ）
A.柴胡疏肝散 B.四逆散 C.丹栀逍遥散
D.半夏厚朴汤 E.四海舒郁丸
- 111.治疗内伤发热阴虚发热证的代表方是（ ）
A.知柏地黄丸 B.左归丸 C.清骨散
D.大补阴丸 E.玉女煎
- 112.治疗内伤发热气虚发热证的代表方是（ ）
A.八珍汤 B.圣愈汤 C.补中益气汤
D.大建中汤 E.大补黄芪汤
- 113.治疗内伤发热血瘀发热证的代表方是（ ）
A.通窍活血汤 B.膈下逐瘀汤 C.血府逐瘀汤
D.桃红四物汤 E.补阳还五汤
- 114.金匱肾气丸在治疗内伤发热中体现的意义主要在于（ ）
A.补肾壮阳 B.引火归原 C.壮水制火
D.益火消阴 E.补火生土
- 115.“精气夺则虚”可视为虚证的提纲，该论出自于（ ）
A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《难经》
D.《医宗必读》 E.《诸病源候论》
- 116.“阳虚则外寒，阴虚则内热”，此论出自于（ ）
A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《难经》
D.《医宗必读》 E.《诸病源候论》
- 117.最先提出“虚劳”病名的著作是（ ）
A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《难经》
D.《医宗必读》 E.《诸病源候论》
- 118.论述了虚劳“五损”症状并提出治疗大法的中医著作是（ ）
A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《难经》
D.《医宗必读》 E.《诸病源候论》
- 119.对“五劳”“六极”“七伤”的具体内容做了说明的中医著作是（ ）
A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《难经》
D.《医宗必读》 E.《诸病源候论》
- 120.强调脾、肾二脏在虚劳中重要性的中医著作是（ ）
A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《难经》
D.《医宗必读》 E.《诸病源候论》
- 121.在虚证的治疗中，重视脾胃，长于甘温补中的医家是（ ）
A.张仲景 B.李东垣 C.朱丹溪
D.张景岳 E.李中梓
- 122.在虚证的治疗中，重视肝肾，善用滋阴降火的医家是（ ）

- A.张仲景 B.李东垣 C.朱丹溪
D.张景岳 E.李中梓

123.在虚证的治疗中，重视阴阳互根，提出“阴中求阳，阳中求阴”的医家是（ ）

- A.张仲景 B.李东垣 C.朱丹溪
D.张景岳 E.李中梓

124.虚劳证，咳嗽无力，痰液清稀，短气自汗，声音低怯，时寒时热，平素易于感冒，苔薄白，脉弱。辨证应属（ ）

- A.肺阴虚证 B.肺气虚证 C.心气虚证
D.脾气虚证 E.肾气虚证

125.虚劳证，心悸，气短，劳则尤甚，自汗，神疲乏力，苔薄白，脉弱。辨证应属（ ）

- A.肺阴虚证 B.肺气虚证 C.心气虚证
D.脾气虚证 E.肾气虚证

126.虚劳证，饮食减少，食后胃脘不舒，倦怠乏力，大便溏薄，面色萎黄，苔薄白，脉弱。辨证应属（ ）

- A.脾胃阴虚证 B.肺气虚证 C.脾阳虚证
D.脾气虚证 E.肾气虚证

127.虚劳证，神疲乏力，腰膝酸软，小便频数而清，白带清稀，舌质淡，苔薄白，脉弱。辨证应属（ ）

- A.肾阳虚证 B.肾阴虚证 C.心气虚证
D.脾气虚证 E.肾气虚证

128.虚劳证，心悸怔忡，健忘，失眠，多梦，面色不华，舌质淡，苔薄白，脉细。辨证应属（ ）

- A.心阳虚证 B.心阴虚证 C.心气虚证
D.心血虚证 E.肾气虚证

129.虚劳证，头晕，目眩，胁痛，肢体麻木，

筋脉拘急，妇女月经不调，面色不华，舌质淡，苔薄白，脉细。辨证应属（ ）

- A.肝阴虚证 B.肝血虚证 C.心气虚证
D.脾气虚证 E.肾气虚证

130.虚劳证，心悸，失眠，烦躁，潮热，盗汗，口舌生疮，面色潮红，舌质红，脉细略数。辨证应属（ ）

- A.肝阴虚证 B.心阴虚证 C.心气虚证
D.心血虚证 E.肾阴虚证

131.虚劳证，心悸，自汗，神倦嗜卧，心胸憋闷疼痛，形寒肢冷，面色苍白，舌质淡，有齿印，脉弱。辨证应属（ ）

- A.脾阳虚证 B.心阴虚证 C.心气虚证
D.心阳虚证 E.肾阳虚证

132.虚劳证，面色萎黄，食少，形寒，神疲乏力，少气懒言，肠鸣腹痛，大便溏薄，舌质淡，脉弱。辨证应属（ ）

- A.脾气虚证 B.脾阳虚证 C.脾胃阴虚证
D.肾阳虚证 E.肾气虚证

133.“喜食甘美而多肥”的记载见于（ ）

- A.《内经》 B.《丹溪心法》 C.《景岳全书》
D.《石室秘录》 E.《女科切要》

134.肥人多气虚的说法见于（ ）

- A.《内经》 B.《丹溪心法》 C.《景岳全书》
D.《石室秘录》 E.《女科切要》

135.肥人多痰湿的说法见于（ ）

- A.《内经》 B.《丹溪心法》 C.《景岳全书》
D.《石室秘录》 E.《女科切要》

136.对肥胖证治痰须补气兼消痰，并补命火，使气足而痰消。此说见于（ ）

- A.《内经》 B.《丹溪心法》 C.《景岳全书》
D.《石室秘录》 E.《女科切要》

137.肥胖，多食，消谷善饥，脘腹胀满，面色红润，心烦头昏，口干口苦，胃脘灼痛嘈杂，得食则缓，苔厚腻，脉弦滑。辨证应属（ ）

- A.胃热滞脾证 B.痰湿内盛证 C.脾虚不运证
D.脾肾阳虚证 E.气虚血瘀证

138.形体肥胖，身体重着，肢体困倦，胸膈痞满，痰涎壅盛，头晕目眩，口干而不欲饮，神疲嗜卧，苔白腻，脉滑。辨证应属（ ）

- A.胃热滞脾证 B.痰湿内盛证 C.脾虚不运证
D.脾肾阳虚证 E.气虚血瘀证

139.形体肥胖，神疲乏力，身体困重，胸闷脘胀，四肢轻度浮肿，晨轻暮重，舌质淡胖，边有齿印，苔薄白，脉濡。辨证应属（ ）

- A.胃热滞脾证 B.痰湿内盛证 C.脾虚不运证
D.脾肾阳虚证 E.气虚血瘀证

140.形体肥胖，颜面虚浮，神疲嗜卧，气短乏力，腹胀便溏，自汗，气喘，动则更甚，畏寒肢冷，夜尿较多，舌质淡胖，苔薄白，脉沉细。辨证应属（ ）

- A.胃热滞脾证 B.痰湿内盛证 C.脾虚不运证
D.脾肾阳虚证 E.气虚血瘀证

141.肥胖胃热滞脾证的最佳选方是（ ）

- A.导痰汤 B.小承气汤合保和丸 C.参苓白术散合防己黄芪汤
D.真武汤合苓桂术甘汤 E.补阳还五汤

142.肥胖痰湿内盛证的最佳选方是（ ）

- A.导痰汤 B.小承气汤合保和丸 C.参苓白术散合防己黄芪汤
D.真武汤合苓桂术甘汤 E.补阳还五汤

143.肥胖脾虚不运证的最佳选方是（ ）

- A.导痰汤 B.小承气汤合保和丸 C.参苓白术散合防己黄芪汤
D.真武汤合苓桂术甘汤 E.补阳还五汤

144.肥胖脾肾阳虚证的最佳选方是（ ）

- A.导痰汤 B.小承气汤合保和丸 C.参苓白术散合防己黄芪汤
D.真武汤合苓桂术甘汤 E.补阳还五汤

145.癌症，头晕头痛，项强，目眩，视物不清，呕吐，失眠，健忘，肢体麻木，面唇暗红，舌质紫暗，有瘀点，脉涩。辨证应属（ ）

- A.脑瘤痰瘀阻窍证 B.脑瘤风毒上扰证 C.脑瘤阴虚风动证
D.肺癌瘀阻肺络证 E.肺癌痰湿蕴肺证

146.癌症，头晕头痛，耳鸣，目眩，视物不清，呕吐，失眠，健忘，肢体麻木，咽干，大便干燥，抽搐震颤，项强，

舌质红，苔黄，脉弦。辨证应属（ ）

- A.脑瘤痰瘀阻窍证 B.脑瘤风毒上扰证 C.脑瘤阴虚风动证
D.肺癌痰阻肺络证 E.肺癌痰湿蕴肺证

147.癌症，头晕头痛，神疲乏力，虚烦不宁，肢体麻木，颈项强直，手足蠕动，口眼喝斜，口干，小便短赤，舌质红，苔薄，脉弦细。辨证应属（ ）

- A.脑瘤痰瘀阻窍证 B.脑瘤风毒上扰证 C.脑瘤阴虚风动证
D.肺癌痰阻肺络证 E.肺癌痰湿蕴肺证

148.癌症，咳嗽不畅，胸闷气憋，胸痛有定处，如锥如刺，痰血暗红，舌质暗，有瘀点，苔薄，脉弦细。辨证应属（ ）

- A.肺癌痰阻肺络证 B.肺癌痰湿蕴肺证 C.肺癌阴虚毒热证
D.肺癌气阴两虚证 E.脑瘤痰瘀阻窍证

149.癌症，咳嗽咳痰，气憋，痰质稠黏，痰色黄白相兼，胸闷胸痛，纳呆便溏，神疲乏力，舌质淡，苔白腻，脉滑。辨证应属（ ）

- A.肺癌痰阻肺络证 B.肺癌痰湿蕴肺证 C.肺癌阴虚毒热证
D.肺癌气阴两虚证 E.脑瘤痰瘀阻窍证

150.癌症，咳嗽，痰中带血，胸痛，心烦少寐，低热，盗汗，口渴，大便干结，舌质红，苔黄，脉细数。辨证应属（ ）

- A.肺癌痰阻肺络证 B.肺癌痰湿蕴肺证 C.肺癌阴虚毒热证
D.肺癌气阴两虚证 E.脑瘤痰瘀阻窍证

151.癌症，咳嗽，咳声低弱，痰质清稀，气短喘促，神疲乏力，面白，自汗盗汗，口干少饮，舌质红，脉细弱。辨证应属（ ）

- A.肺癌痰阻肺络证 B.肺癌痰湿蕴肺证 C.肺癌阴虚毒热证
D.肺癌气阴两虚证 E.脑瘤痰瘀阻窍证

152.癌症，腹部阵痛，大便带黏液脓血，里急后重，肛门灼热，有时恶心，口干，舌质红，苔黄腻，脉滑数。辨证应属（ ）

- A.大肠癌湿热郁毒证 B.大肠癌瘀毒内阻证
C.大肠癌脾肾双亏证 D.大肠癌肝肾阴虚证
E.膀胱癌湿热蕴毒证

153.癌症，腹痛喜温喜按，腹内结块，下利清谷，有时五更泄泻，大便带血，面色苍白，少气无力，畏寒肢冷，腰酸膝冷，舌质淡胖，有齿痕，脉沉细。辨证应属（ ）

- A.大肠癌湿热郁毒证 B.大肠癌瘀毒内阻证
C.大肠癌脾肾双亏证 D.大肠癌肝肾阴虚证
E.膀胱癌湿热蕴毒证

154.癌症，腹痛隐隐，腹内结块，便秘，大便带血，腰酸膝软，头晕耳鸣，视物昏花，五心烦热，口干咽燥，盗汗，形瘦纳差，舌红少苔，脉弦细数。辨证应属（ ）

- A.大肠癌湿热郁毒证 B.大肠癌瘀毒内阻证
C.大肠癌脾肾双亏证 D.大肠癌肝肾阴虚证
E.膀胱癌湿热蕴毒证

155.癌症，面色晦暗，腰腹疼痛，腰腹部可触及肿块，尿血，发热，舌质紫暗，有瘀点瘀斑，苔薄白，脉涩。辨证

应属（ ）

- A.膀胱癌湿热蕴毒证
- B.膀胱癌瘀血内阻证
- C.膀胱癌脾肾两虚证
- D.膀胱癌阴虚内热证
- E.大肠癌湿热郁毒证

156.癌症，腰痛，腹胀，腰腹部可触及肿块，纳差，呕恶，消瘦，气短乏力，便溏，畏寒肢冷，舌质淡，苔薄白，脉沉细。辨证应属（ ）

- A.膀胱癌湿热蕴毒证
- B.膀胱癌瘀血内阻证
- C.膀胱癌脾肾两虚证
- D.膀胱癌阴虚内热证
- E.大肠癌湿热郁毒证

157.癌症，腰痛，腰腹部可触及肿块，五心烦热，口干，小便短赤，大便秘结，消瘦乏力，舌质红，苔薄黄少津，脉细数。辨证应属（ ）

- A.膀胱癌湿热蕴毒证
- B.膀胱癌瘀血内阻证
- C.膀胱癌脾肾两虚证
- D.膀胱癌阴虚内热证
- E.大肠癌湿热郁毒证

158.治疗脑瘤痰瘀阻窍证的代表方是（ ）

- A.通窍活血汤
- B.天麻钩藤饮合黄连解毒汤
- C.大定风珠
- D.血府逐瘀汤
- E.膈下逐瘀汤

159.治疗脑瘤风毒上扰证的代表方是（ ）

- A.通窍活血汤
- B.天麻钩藤饮合黄连解毒汤
- C.大定风珠
- D.血府逐瘀汤
- E.膈下逐瘀汤

160.治疗脑瘤阴虚风动证的代表方是（ ）

- A.通窍活血汤
- B.天麻钩藤饮合黄连解毒汤
- C.大定风珠
- D.血府逐瘀汤
- E.膈下逐瘀汤

161.治疗肺癌痰湿蕴肺证的代表方是（ ）

- A.血府逐瘀汤
- B.二陈汤合恬萎薤白半夏汤
- C.沙参麦冬汤合五味消毒饮
- D.生脉散合百合固金汤
- E.膈下逐瘀汤

162.治疗肺癌阴虚毒热证的代表方是（ ）

- A.血府逐瘀汤
- B.二陈汤合恬萎薤白半夏汤
- C.沙参麦冬汤合五味消毒饮
- D.生脉散合百合固金汤
- E.膈下逐瘀汤

163.治疗肺癌气阴两虚证的代表方是（ ）

- A.血府逐瘀汤
- B.二陈汤合枯萎薤白半夏汤
- C.沙参麦冬汤合五味消毒饮
- D.生脉散合百合固金汤
- E.膈下逐瘀汤

164.治疗大肠癌湿热郁毒证的代表方是（ ）

- A.槐角丸
- B.膈下逐瘀汤
- C.大补元煎
- D.知柏地黄丸
- E.葛根芩连汤

165.治疗大肠癌瘀毒内阻证的代表方是（ ）

- A.槐角丸
- B.膈下逐瘀汤
- C.大补元煎

- D.知柏地黄丸 E.葛根芩连汤
- 166.治疗大肠癌脾肾双亏证的代表方是（ ）
A.槐角丸 B.膈下逐瘀汤 C.大补元煎
D.知柏地黄丸 E.葛根芩连汤
- 167.治疗大肠癌肝肾阴虚证的代表方是（ ）
A.槐角丸 B.膈下逐瘀汤 C.大补元煎
D.知柏地黄丸 E.葛根芩连汤
- 168.治疗膀胱癌湿热蕴毒证的代表方是（ ）
A.八正散或龙胆泻肝汤 B.桃红四物汤
C.大补元煎 D.知柏地黄丸 E.小蓟饮子
- 169.治疗膀胱癌瘀血内阻证的代表方是（ ）
A.八正散或龙胆泻肝汤 B.桃红四物汤 C.大补元煎
D.知柏地黄丸 E.小蓟饮子
- 170.治疗肾癌脾肾两亏证的代表方是（ ）
A.八正散或龙胆泻肝汤 B.桃红四物汤 C.大补元煎
D.知柏地黄丸 E.小蓟饮子
- 171.治疗肾癌阴虚内热证的代表方是（ ）
A.八正散或龙胆泻肝汤 B.桃红四物汤
C.大补元煎 D.知柏地黄丸 E.小蓟饮子
- 172.肺癌合并上腔静脉压迫综合征的治疗主方可选（ ）
A.通窍活血汤 B.清金化痰汤 C.膈下逐瘀汤
D.身痛逐瘀汤 E.桃红四物汤
- 173.适用于治疗肺癌瘀阻肺络证的代表方是（ ）
A.通窍活血汤 B.血府逐瘀汤 C.膈下逐瘀汤
D.身痛逐瘀汤 E.桃红四物汤
- 174.肺癌痰湿蕴肺证，见胸脘胀闷，喘咳较甚者的代表方是（ ）
A.通窍活血汤 B.血府逐瘀汤 C.葶苈大枣泻肺汤
D.枯萎薤白半夏汤 E.桃红四物汤

二、B 型题

- A.柴胡疏肝散 B.丹栀逍遥散 C.半夏厚朴汤
D.甘麦大枣汤 E.龙胆泻肝汤
- 1.郁病痰气郁结证的治疗宜选用（ ）
2.郁病心神惑乱证的治疗宜选用（ ）
3.郁病气郁化火证的治疗宜选用（ ）
A.气郁 B.血郁 C.痰郁
D.火郁 E.湿郁
- 4.精神抑郁，情绪不宁，胸胁胀满疼痛，脘腹胀满，咽中如物梗塞，苔腻。多属（ ）
5.精神抑郁，情绪不宁，身重，胸胁、脘腹胀满，暖气，口腻，便溏多属（ ）
6.性情急躁易怒，胸胁胀满，口苦而干，舌红，苔黄。多属（ ）

- A.《金匱要略》 B.《医学正传》 C.《景岳全书》
D.《济生方》 E.《血证论》
- 7.最早将各种出血病证归纳在一起，并以“血证”之名概之的是（ ）
- 8.将血证病机概括为“火盛”及“气虚”两个方面的医学著作是（ ）
- 9.将止血、消瘀、宁血、补血确立为通治血证之大纲的医籍是（ ）
A.《景岳全书》 B.《医学正传》 C.《先醒斋医学广笔记》
D.《医贯》 E.《血证论》
- 10.在对血证的治疗中，认为“凡治血证，须知其要，而血动之由，惟火惟气耳”，此论见于（ ）
- 11.治吐血三要法（宜行血不宜止血，宜补肝不宜伐肝，宜降气不宜降火）出于何书（ ）
- 12.在对血证的治疗中，认为“血随乎气，治血必先治气”，此论见于（ ）
- 13.在对血证的治疗中，认为“存得一分血，便保得一分命”，此论见于（ ）
A.银翘散 B.沙参麦冬汤 C.玉女煎
D.桑菊饮 E.白虎汤
- 14.治疗鼻衄热邪犯肺证的最佳选方是（ ）
- 15.治疗鼻衄胃热炽盛证的最佳选方是（ ）
A.丹栀逍遥散 B.一贯煎 C.镇肝息风汤
D.泻白散合黛蛤散 E.龙胆泻肝汤
- 16.治疗鼻衄肝火上炎证的最佳选方是（ ）
- 17.治疗咳血肝火犯肺证的最佳选方是（ ）
A.小蓟饮子 B.龙胆泻肝汤 C.导赤散
D.知柏地黄丸 E.清营汤
- 18.患者小便短赤带血，头晕耳鸣，神疲，颧红潮热，腰膝酸软，舌质红，脉细数，主方宜选（ ）
- 19.患者小便黄赤灼热，尿血鲜红，心烦口渴，面赤口疮，夜寐不安，舌质红，脉数，主方宜选（ ）
A.归脾汤 B.八珍汤 C.黄土汤
D.补中益气汤 E.六味地黄丸
- 20.患者吐血缠绵不止，时轻时重，血色暗淡，神疲乏力，心悸气短，面色苍白，舌质淡，脉细弱，主方宜选（ ）
- 21.患者反复发生肌衄，久病不愈，体倦无力，头晕目眩，食欲不振，面色萎黄，舌质淡，脉细弱，主方宜选（ ）
A.黄土汤 B.补中益气汤 C.四君子汤
D.归脾汤 E.六味地黄丸
- 22.患者便血色红，食少，体倦，面色萎黄，心悸少寐，舌质淡，脉细，主方宜选（ ）
- 23.患者久病尿血，兼见齿衄，食少，倦怠乏力，气短声低，面色不华，舌质淡，脉细弱，主方宜选（ ）
A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《备急千金要方》
D.《济生方》 E.《仁斋直指方》
- 24.“痰饮”的病证名称首见于（ ）
- 25.首先将饮与痰的概念作明确区分的著作是（ ）
A.饮留胃肠 B.饮留胁下 C.饮滞肢体
D.饮撑胸肺 E.饮留腹内
- 26.狭义的痰饮是指饮邪留于（ ）
- 27.悬饮是指饮邪留于（ ）

28. 溢饮是指饮邪留于（ ）
29. 支饮是指饮邪留于（ ）
- A. 柴枳半夏汤 B. 香附旋覆花汤 C. 椒目瓜蒌汤合十枣汤
D. 沙参麦冬汤合泻白散 E. 苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤
30. 治疗痰饮脾阳虚弱证宜选用（ ）
31. 治疗悬饮邪犯胸肺证宜选用（ ）
32. 治疗悬饮饮停胸胁证宜选用（ ）
33. 治疗悬饮络气不和证宜选用（ ）
34. 治疗悬饮阴虚内热证宜选用（ ）
- A. 柴枳半夏汤 B. 香附旋覆花汤 C. 小青龙汤
D. 甘遂半夏汤 E. 肾气丸合苓桂术甘汤
35. 治疗溢饮表寒里饮证宜选用（ ）
36. 治疗支饮寒饮伏肺证宜选用（ ）
37. 治疗支饮脾肾阳虚证宜选用（ ）
- A. 消渴方 B. 玉女煎 C. 七味白术散
D. 六味地黄丸 E. 金匱肾气丸
38. 消渴病，口渴多饮，口舌干燥，尿频量多，舌边尖红，苔薄黄，脉数。宜选用何方加减治疗（ ）
39. 消渴病，多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，苔黄，脉滑实有力。宜选用何方加减治疗（ ）
40. 消渴病，口渴引饮，能食与便溏并见，精神不振，四肢乏力，舌质淡，苔白而干，脉弱。宜选何方加减治疗（ ）
41. 消渴病，尿频量多，混浊如脂膏，尿有甜味，腰膝酸软，乏力，头晕耳鸣，口干唇燥，皮肤干燥，瘙痒，舌红苔少，脉细数。宜选何方加减治疗（ ）
42. 消渴病，小便频数，混浊如膏，甚至饮一溲一，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒肢冷，阳痿，舌质淡，苔白而干，脉沉细无力。宜选何方加减治疗（ ）
- A. 上消肺热津伤证 B. 中消胃热炽盛证 C. 中消气阴两虚证
D. 下消肾阴亏虚证 E. 下消阴阳两虚证
43. 消渴病，口渴多饮，口舌干燥，尿频量多，舌边尖红，苔薄黄，脉数。辨证应属（ ）
44. 消渴病，多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，苔黄，脉滑实有力。辨证应属（ ）
45. 消渴病，口渴引饮，能食与便溏并见，精神不振，四肢乏力，舌质淡，苔白而干，脉弱。辨证应属（ ）
46. 消渴病，尿频量多，混浊如脂膏，尿有甜味，腰膝酸软，乏力，头晕耳鸣，口干唇燥，皮肤干燥，瘙痒，舌红苔少，脉细数。辨证应属（ ）
- A. 肺卫不固证 B. 心血不足证 C. 阴虚火旺证
D. 邪热郁蒸证 E. 脾胃虚弱证
47. 汗证，汗出恶风，稍劳汗出尤甚，易于感冒，体倦乏力，面色少华，苔薄白，脉细弱。辨证应属（ ）
48. 汗证，自汗或盗汗，神疲气短，面色不华，舌质淡，脉细。辨证应属（ ）
49. 汗证，夜寐盗汗，或有自汗，五心烦热，或兼午后潮热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。辨证应属（ ）
50. 汗证，蒸蒸汗出，汗黏，汗液易使衣服黄染，面赤烘热，苔薄黄，脉弦数。辨证应属（ ）
- A. 《三因极一病证方论》 B. 《景岳全书》
C. 《临证指南医案》 D. 《医林改错》
E. 《笔花医镜》

- 51.汗证，“无论昏醒，浸浸自出者，名曰自汗；或睡着汗出，即名盗汗，或云寝汗。”此论载于何书（ ）
- 52.“自汗盗汗亦各有阴阳之证，不得谓自汗必属阳虚，盗汗必属阴虚也。”此论载于何书（ ）
- A.钱乙 B.朱丹溪 C.李东垣
D.张景岳 E.王清任
- 53.对气虚发热的治疗作较多论述并提出相应方剂的医家是（ ）
- 54.对阳虚发热的治疗作较多论述并提出相应方剂的医家是（ ）
- 55.对瘀血发热的治疗作较多论述并提出相应方剂的医家是（ ）
- 56.将肾气丸转化为六味地黄丸，为阴虚内热的治疗提供了重要方剂的医家是（ ）
- A.丹栀逍遥散 B.清骨散 C.补中益气汤
D.血府逐瘀汤 E.归脾汤
- 57.治疗内伤发热气郁发热证的代表方是（ ）
- 58.治疗内伤发热血瘀发热证的代表方是（ ）
- 59.治疗内伤发热血虚发热证的代表方是（ ）
- 60.治疗内伤发热阴虚发热证的代表方是（ ）
- 61.治疗内伤发热气虚发热证的代表方是（ ）
- A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《难经》
D.《医宗必读》 E.《诸病源候论》
- 62.“精气夺则虚”可视为虚证的提纲，该论出自于（ ）
- 63.最先提出“虚劳”病名的著作是（ ）
- 64.论述了虚劳“五损”症状并提出治疗大法的中医著作是（ ）
- A.《内经》 B.《金匱要略》 C.《难经》
D.《医宗必读》 E.《诸病源候论》
- 65.“阳虚则外寒，阴虚则内热”，此论出自于（ ）
- 66.对“五劳”“六极”“七伤”的具体内容做了说明的中医著作是（ ）
- 67.强调脾、肾二脏在虚劳中重要性的中医著作是（ ）
- A.张仲景 B.李东垣 C.朱丹溪
D.张景岳 E.李中梓
- 68.在虚证的治疗中，重视脾胃，长于甘温补中的医家是（ ）
- 69.在虚证的治疗中，重视肝肾，善用滋阴降火的医家是（ ）
- 70.在虚证的治疗中，重视阴阳互根，提出“阴中求阳，阳中求阴”的医家是（ ）
- A.《内经》 B.《丹溪心法》 C.《景岳全书》
D.《石室秘录》 E.《女科切要》
- 71.“喜食甘美而多肥”的记载见于（ ）
- 72.肥人多气虚的说法见于（ ）
- 73.肥人多痰湿的说法见于（ ）
- A.胃热滞脾证 B.痰湿内盛证 C.脾虚不运证
D.脾肾阳虚证 E.气虚血瘀证
- 74.肥胖，多食，消谷善饥，脘腹胀满，面色红润，心烦头昏，口干口苦，胃脘灼痛嘈杂，得食则缓，苔厚腻，脉弦滑。辨证应属（ ）

75.形体肥胖，身体重着，肢体困倦，胸膈痞满，痰涎壅盛，头晕目眩，口干而不欲饮，神疲嗜卧，苔白腻，脉滑。辨证应属（ ）

76.形体肥胖，神疲乏力，身体困重，胸闷脘胀，四肢轻度浮肿，晨轻暮重，舌质淡胖，边有齿印，苔白薄，脉濡。辨证应属（ ）

- A.脑瘤痰瘀阻窍证 B.脑瘤风毒上扰证 C.脑瘤阴虚风动证
D.肺癌痰阻肺络证 E.肺癌痰湿蕴肺证

77.癌症，头晕头痛，项强，目眩，视物不清，呕吐，失眠，健忘，肢体麻木，面唇暗红，舌质紫暗，有瘀点，脉涩。辨证应属（ ）

78.癌症，头晕头痛，耳鸣，目眩，视物不清，呕吐，失眠，健忘，肢体麻木，咽干，大便干燥，抽搐震颤，项强，舌质红，苔黄，脉弦。辨证应属（ ）

79.癌症，头晕头痛，神疲乏力，虚烦不宁，肢体麻木，颈项强直，手足蠕动，口眼喎斜，口干，小便短赤，舌质红，苔薄，脉弦细。辨证应属（ ）

- A.肺癌痰阻肺络证 B.肺癌痰湿蕴肺证 C.肺癌阴虚毒热证
D.肺癌气阴两虚证 E.脑瘤痰瘀阻窍证

80.癌症，咳嗽不畅，胸闷气憋，胸痛有定处，如锥如刺，痰血暗红，舌质暗，有瘀点，苔薄，脉弦细。辨证应属（ ）

81.癌症，咳嗽咳痰，气憋，痰质稠黏，痰色黄白相兼，胸闷胸痛，纳呆便溏，神疲乏力，舌质淡，苔白腻，脉滑。辨证应属（ ）

82.癌症，咳嗽，痰中带血，胸痛，心烦少寐，低热，盗汗，口渴，大便干结，舌质红，苔黄，脉细数。辨证应属（ ）

83.癌症，咳嗽，咳声低弱，痰质清稀，气短喘促，神疲乏力，面白，自汗盗汗，口干少饮，舌质红，脉细弱。辨证应属（ ）

- A.大肠癌湿热郁毒证 B.大肠癌瘀毒内阻证
C.大肠癌脾肾双亏证 D.大肠癌肝肾阴虚证
E.膀胱癌湿热蕴毒证

84.癌症，腹部阵痛，大便带黏液脓血，里急后重，肛门灼热，有时恶心，口干，舌质红，苔黄腻，脉滑数。辨证应属（ ）

85.癌症，腹痛拒按，腹内结块，里急后重，便下脓血，色紫暗，量多，烦热口渴，面色晦暗，肌肤甲错，舌质紫暗，有瘀点，脉涩。辨证应属（ ）

86.癌症，腹痛喜温喜按，腹内结块，下利清谷，有时五更泄泻，大便带血，面色苍白，少气无力，畏寒肢冷，腰酸膝冷，舌质淡胖，有齿痕，脉沉细。辨证应属（ ）

87.癌症，腹痛隐隐，腹内结块，便秘，大便带血，腰酸膝软，头晕耳鸣，视物昏花，五心烦热，口干咽燥，盗汗，形瘦纳差，舌红少苔，脉弦细数。辨证应属（ ）

- A.膀胱癌湿热蕴毒证 B.膀胱癌瘀血内阻证
C.膀胱癌脾肾两虚证 D.膀胱癌阴虚内热证
E.大肠癌湿热郁毒证

88.癌症，腰痛，腰腹坠胀不适，尿血，尿急，尿频，尿痛，发热，消瘦，纳差，舌红，苔黄腻，脉濡数。辨证应属（ ）

89.癌症，面色晦暗，腰腹疼痛，腰腹部可触及肿块，尿血，发热，舌质紫暗，有瘀点瘀斑，苔薄白，脉涩。辨证应属（ ）

90.癌症，腰痛，腹胀，腰腹部可触及肿块，纳差，呕恶，消瘦，气短乏力，便溏，畏寒肢冷，舌质淡，苔薄白，脉

沉细。辨证应属（ ）

- A.通窍活血汤 B.血府逐瘀汤 C.膈下逐瘀汤
D.身痛逐瘀汤 E.桃红四物汤

91.适用于治疗脑瘤痰瘀阻窍证的代表方是（ ）

92.适用于治疗肺癌瘀阻肺络证的代表方是（ ）

93.适用于治疗大肠癌瘀毒内阻证的代表方是（ ）

三、X 型题

1.与郁证中的梅核气相比较，虚火喉痹的特点有（ ）

- A.多见于青中年男性 B.多有咽干咽痒 C.咽部症状与情绪有关
D.感受外邪易加重 E.多因感冒、烟酒过多而引发

2.郁证主要的临床表现有（ ）

- A.心情抑郁 B.咽中如有异物梗阻 C.易怒善哭
D.腰膝酸软 E.情绪不宁

3.脏躁的临床特点是（ ）

- A.多见于青中年女性 B.间歇发作，不发时可如常人
C.发病与精神因素有关 D.感受外邪易加重
E.常有咽干口燥之症

4.对郁证实证的治疗，常采用的治法有（ ）

- A.理气 B.活血 C.降火
D.祛痰 E.化湿

5.引起血证的病因有（ ）

- A.感受外邪 B.情志过极 C.饮食不节
D.劳欲体虚 E.久病之后

6.感受热邪或湿热之邪，常导致的血证有（ ）

- A.咳血 B.衄血 C.吐血
D.便血 E.尿血

7.饮酒过多或过食辛辣厚味，以致滋生湿热或损伤脾胃，常导致的血证有（ ）

- A.咳血 B.衄血 C.吐血
D.便血 E.尿血

8.情志过极，肝火内盛，常导致的血证有（ ）

- A.咳血 B.衄血 C.吐血
D.便血 E.尿血

9.血证的发病机理主要有（ ）

- A.气不摄血 B.热迫血行 C.脾失健运
D.阴虚火旺 E.瘀血内阻

10.影响血证预后的主要因素是（ ）

- A.性别 B.年龄 C.外感或内伤
D.出血量 E.兼见症状

11.血证的治疗原则可以归纳为（ ）

- A.治血 B.止血 C.治气
D.补气 E.治火
- 12.《先醒斋医学广笔记》提出著名的治吐血三要法包括（ ）
A.补气 B.降气 C.行气
D.补肝 E.行血
- 13.紫斑呈点状者与出疹疹点的鉴别要点是（ ）
A.疹点颜色深浅 B.压之退色否 C.触之碍手否
D.发热否 E.舌质红或淡
- 14.唐容川《血证论》中提出的通治血证的四法是（ ）
A.补气 B.止血 C.消瘀
D.宁血 E.补血
- 15.治疗肝火犯肺所致的咳血，可选用（ ）
A.桑杏汤 B.泻白散 C.百合固金汤
D.黛蛤散 E.一贯煎
- 16.痰饮病的病机，主要关系到（ ）
A.心 B.肝 C.脾
D.肺 E.肾
- 17.广义的痰饮包括（ ）
A.痰饮 B.悬饮 C.溢饮
D.流饮 E.支饮
- 18.狭义痰饮的辨证分型有（ ）
A.脾阳虚弱证 B.脾肾阳虚证 C.寒湿困脾证
D.饮留胃肠证 E.脾胃虚寒证
- 19.悬饮的辨证分型有（ ）
A.邪犯胸肺证 B.饮停胸胁证 C.络气不和证
D.饮留胃肠证 E.阴虚内热证
- 20.支饮的辨证分型有（ ）
A.脾阳虚弱证 B.脾肾阳虚证 C.寒湿困脾证
D.饮留胃肠证 E.寒饮伏肺证
- 21.小青龙汤可用于治疗痰饮病的（ ）
A.悬饮邪犯胸肺证 B.支饮脾肾阳虚证 C.悬饮饮停胸胁证
D.溢饮表寒里饮证 E.支饮寒饮伏肺证
- 22.治疗痰饮脾阳虚弱证，宜选用（ ）
A.肾气丸 B.苓甘五味姜辛汤 C.小半夏加茯苓汤
D.己椒蒴黄丸 E.苓桂术甘汤
- 23.治疗支饮脾肾阳弱证，宜选用（ ）
A.肾气丸 B.苓甘五味姜辛汤 C.小半夏加茯苓汤
D.桂附理中汤 E.苓桂术甘汤
- 24.消渴病的主要临床表现有（ ）

- A.多饮 B.多食 C.多尿
D.乏力 E.消瘦
- 25.引起消渴的病因主要有（ ）
A.禀赋不足 B.饮食失节 C.情志失调
D.劳欲过度 E.感受热邪
- 26.诊断消渴病的主要依据是（ ）
A.“三多”症状 B.中年之后发病 C.嗜食膏粱厚味
D.消渴病家族史 E.温热病史
- 27.对消渴病的辨证应着重辨（ ）
A.病位 B.标本 C.寒热
D.气血 E.本症与并发症
- 28.对消渴病的预防调摄，应着重注意（ ）
A.忌糖 B.忌盐 C.戒烟酒
D.保持情志平和 E.限制淀粉类食物
- 29.消渴病常见的并发症有（ ）
A.眩晕 B.肺癆 C.痈疽
D.眼疾 E.中风
- 30.诊断汗证的主要依据有（ ）
A.不受外界环境的影响而发生自汗、盗汗 B.除外其他疾病
C.大汗淋漓，汗出如珠 D.有病后体虚、情志不调、嗜食辛辣的病史
E.脉微欲绝
- 31.汗证实证的主要治法是（ ）
A.调和营卫 B.疏风解表 C.理气通腑
D.清肝泄热 E.化湿和营
- 32.汗证虚证的主要治法是（ ）
A.调和营卫 B.益气固表 C.养血补心
D.滋阴清热 E.温脾固肾
- 33.在汗证治疗中，常配伍的固涩敛汗药是（ ）
A.麻黄根 B.浮小麦 C.地榆
D.糯稻根 E.牡蛎
- 34.内伤发热的病机主要有（ ）
A.阴精亏耗 B.肝经郁热 C.瘀血阻滞
D.中气不足 E.痰湿内停
- 35.内伤发热诊断的主要依据有（ ）
A.起病缓慢，病程较长
B.伴有恶寒
C.怯冷时得衣被则温
D.有阴阳气血亏虚，或气郁、血瘀，或痰湿的病史
E.有时仅自觉发热

- 36.与内伤发热病因病机有关的实邪主要有（ ）
 A.风邪 B.热邪 C.瘀血
 D.气郁 E.湿邪
- 37.对内伤发热实证常用的治法有（ ）
 A.通腑泄热 B.解郁泄热 C.活血化瘀
 D.清肝泻火 E.化痰燥湿
- 38.对内伤发热虚证常用的治法有（ ）
 A.甘温除热 B.解郁泄热 C.滋阴清热
 D.引火归原 E.益气养血
- 39.常配伍应用的清退虚热的药物有（ ）
 A.银柴胡 B.地骨皮 C.石膏
 D.秦艽 E.黄芩
- 40.引起虚劳的病因有（ ）
 A.禀赋薄弱 B.烦劳过度 C.饮食不节
 D.大病久病 E.误治失治
- 41.诊断虚劳的主要依据有（ ）
 A.起病多较缓 B.常见腹痛、腰痛、心痛等证
 C.有引起虚劳的病因 D.久虚不复则症状加重
 E.多见神疲乏力，心悸气短，自汗盗汗等症
- 42.虚劳辨证的纲目是（ ）
 A.阴阳气血为纲 B.先天后天为纲 C.营卫气血为目
 D.三焦辨证为目 E.五脏虚候为目
- 43.虚劳的基本治疗法则是（ ）
 A.损者益之 B.劳者温之 C.塞因塞用
 D.形不足者，温之以气 E.精不足者，补之以味
- 44.虚劳脾阳虚的主症是（ ）
 A.食少便溏 B.形寒 C.神疲乏力
 D.舌苔厚腻 E.脉弱
- 45.虚劳脾气虚的主症是（ ）
 A.食少便溏 B.形寒肢冷 C.倦怠乏力
 D.舌苔厚腻 E.食后胃脘不舒
- 46.肥胖诊断的主要依据有（ ）
 A.体重质量指数>24 B.实际体重超过标准体重 20%
 C.除外水肿 D.肥胖呈全身性分布
 E.形盛体胖，伴见少气，动则气短
- 47.肥胖在辨证时应注意区别（ ）
 A.寒热 B.虚实 C.脏腑病位
 D.标本 E.舌象
- 48.治疗肥胖常用的泻实之法有（ ）

- A.消导 B.利水 C.通腑
D.化瘀 E.祛湿化痰
- 49.肥胖的饮食宜忌是（ ）
A.忌肥甘醇酒 B.忌食零食 C.忌盐
D.宜富含纤维食物 E.宜清淡食物
- 50.导致癌症的病因有（ ）
A.六淫邪毒 B.七情怫郁 C.饮食失调
D.宿有旧疾 E.久病体衰
- 51.导致癌症的病理因素主要有（ ）
A.气滞 B.血瘀 C.痰浊
D.湿浊 E.热毒
- 52.《景岳全书·积聚》论积聚治法说：“然欲总其要，不过四法”，此四法指（ ）
A.曰温 B.曰攻 C.曰消
D.曰散 E.曰补
- 53.诊断肺癌的主要依据有（ ）
A.呛咳或干咳持续数周不愈 B.反复咳血痰
C.顽固性胸痛气急 D.长期吸烟史 E.年龄在 40 岁以上
- 54.诊断大肠癌的主要依据有（ ）
A.持续腹部隐痛胀气 B.无明显诱因的大便习惯改变
C.大便带黏液脓血 D.结肠部位出现肿块 E.原因不明的贫血或体重减轻
- 55.大肠癌的主要临床表现有（ ）
A.粪便性状改变 B.腹痛 C.肛门坠痛
D.里急后重 E.腹内结块
- 56.肾癌的三联症是指（ ）
A.尿频 B.尿急 C.血尿
D.腰部疼痛 E.上腹或腰部肿块
- 57.膀胱癌典型的临床表现是（ ）
A.血尿 B.尿急 C.尿频
D.尿痛 E.持续性尿意感
- 58.中医有关膀胱癌的论述散见于下述哪些病证（ ）
A.尿血 B.血淋 C.癃闭
D.积聚 E.肠覃
- 59.中医治疗癌症常用的祛邪之法是（ ）
A.理气除湿 B.活血化瘀 C.化痰散结
D.疏风解表 E.清热解毒

参考答案

一、A 型题

1.B2.E3.A4.E5.B6.C7.C8.B9.B10.C11.E12.D13.B14.A15.C16.E17.B18.E19.A20.D21.C22.E23.B24.D25.A26.C27.B28.A2

9.C30.C31.B32.C33.A34.C35.B36.D37.D38.C39.D40.C41.B42.A43.B44.A45.B46.C47.D48.D49.E50.A51.C52.B53.D54.C55.C56.E57.A58.B59.C60.D61.E62.B63.B64.C65.E66.D67.B68.B69.C70.D71.B72.D73.A74.C75.A76.B77.C78.D79.E80.A81.B82.C83.D84.E85.E86.A87.B88.E89.C90.A91.B92.C93.D94.D95.D96.D97.C98.C99.D100.E101.A102.B103.A104.E105.D106.C107.C108.B109.E110.C111.C112.C113.C114.B115.A116.A117.B118.C119.E120.D121.B122.C123.D124.B125.C126.D127.E128.D129.B130.B131.D132.B133.A134.C135.B136.D137.A138.B139.C140.D141.B142.A143.C144.D145.A146.B147.C148.A149.B150.C151.D152.A153.C154.D155.B156.C157.D158.A159.B160.C161.B162.C163.D164.A165.B166.C167.D168.A169.B170.C171.D172.A173.B174.C

二、B 型题

1.C2.D3.B4.C5.E

6.D7.B8.C9.E10.A11.C12.D13.E14.D15.C16.E17.D18.D19.A20.A21.A22.D23.D24.B25.E26.A27.B28.C29.D30.E31.A32.C33.B34.D35.C36.C37.E38.A39.B40.C41.D42.E43.A44.B45.C46.D47.A48.B49.C50.D51.A52.B53.C54.D55.E56.A57.A58.D59.E60.B61.C62.A63.B64.C65.A66.E67.D68.B69.C70.D71.A

72.C73.B74.A75.B76.C77.A78.B79.C80.A81.B82.C83.D84.A85.B86.C87.D88.A89.B90.C91.A92.B93.C

三、X 型题

1.ABDE

2.ABCE

3.ABC

4.ABCDE

5.ABCDE

6.ABCDE

7.BCD

8.ABC

9.ABDE

10.CDE

11.ACE

12.BDE

13.BC

14.BCDE

15.BD

16.CDE

17.ABCE

18.AD

19.ABCE

20.BE

21.DE

22.CE

23.AE

24.ABCDE

25.ABCD

- 26.ABCD
- 27.ABE
- 28.ACDE
- 29.ABCDE
- 30.ABD
- 31.DE
- 32.ABCD
- 33.ABDE
- 34.ABCDE
- 35.ACDE
- 36.CDE
- 37.BCE
- 38.ACDE
- 39.ABD
- 40.ABCDE
- 41.ACDE
- 42.AE
- 43.ABDE
- 44.ABCE
- 45.ACE
- 46.ABCE
- 47.BCD
- 48.ABCDE
- 49.ABDE
- 50.ABCDE
- 51.ABCDE
- 52.BCDE
- 53.ABCDE
- 54.ABCDE
- 55.ABCDE
- 56.CDE
- 57.ABCDE
- 58.ABC
- 59.ABCE